

令和2年度 玉城町公共下水道  
第6処理分区（ホームタウン上田辺）舗装工事

（度会郡玉城町上田辺地内）

数 量 計 算 書

玉城町上下水道課

数量総括表 (1)

工 種		名 称	規 格	単位	数 量	補助	単独	単費	
舗 装 工	舗 装 準 備 工 （ 既 設 ）	既設アスファルト舗装版切断	t ≤ 15cm	m	136.35	124.85	11.50	—	
		AS取り壊し	t=5cm BH0.06	m <sup>2</sup>					
			t=3cm BH0.10	m <sup>2</sup>					
			t=5cm BH0.35	m <sup>2</sup>	2342	1485.70	613.69	242.47	
			t=6cm BH0.35	m <sup>2</sup>					
						2,342	1485.70	613.69	242.47
			As塊運搬工	BH0.06 2t	m3	—			
			BH0.10 2t	m3	—				
			BH0.20 4t	m3	—				
			BH0.35 10t	m3	117	74.3	30.7	12.1	
				m3	—				
		建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m3	117	74.30	30.70	12.10	
		舗 装 準 備 工 （ 仮 舗 装 ）	As舗装版直接掘削・積込工	t=3cm BH0.06	m <sup>2</sup>				
				t=3cm BH0.10	m <sup>2</sup>				
				t=3cm BH0.20	m <sup>2</sup>				
				t=3cm BH0.35	m <sup>2</sup>	493	338.5	154.7	
			As塊運搬工	BH0.06 2t	m3				
				BH0.10 2t	m3				
			BH0.20 4t	m3					
			BH0.35 10t	m3	15	10.2	4.6		
	建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	15	10.2	4.6		

数量総括表

(2)

工 種		名 称	規 格	単位	数 量	補助	単独	単費
舗 装 工	ア ス フ ア ル ト 舗 装 工	表層工(機械舗装)車道及び路肩	仕上り厚3cm再生密粒度アスコン(13)締固め後密度2350kg/m3 1.4m未満	m <sup>2</sup>				
		〃	仕上り厚3cm再生密粒度アスコン(13)締固め後密度2350kg/m3 1.4m以上	m <sup>2</sup>				
		〃	仕上り厚4cm再生密粒度アスコン(13)締固め後密度2350kg/m3 1.4m未満	m <sup>2</sup>				
		〃	仕上り厚4cm再生密粒度アスコン(13)締固め後密度2350kg/m3 1.4m以上	m <sup>2</sup>	1558	663.5	652.1	242.5
		〃	仕上り厚5cm再生密粒度アスコン(13)締固め後密度2350kg/m3 1.4m未満	m <sup>2</sup>				
		〃	仕上り厚5cm再生密粒度アスコン(13)締固め後密度2350kg/m3 1.4m以上	m <sup>2</sup>	1277	1160.7	116.2	
		〃	仕上り厚5cm再生密粒度アスコン(20)締固め後密度2350kg/m3 1.4m未満	m <sup>2</sup>	—			
		〃	仕上り厚5cm再生密粒度アスコン(20)締固め後密度2350kg/m3 1.4m以上	m <sup>2</sup>	—			
		〃	仕上り厚5cm再生粗粒度アスコン(20)締固め後密度2350kg/m3 1.4m未満	m <sup>2</sup>				
		〃	仕上り厚5cm再生粗粒度アスコン(20)締固め後密度2350kg/m3 1.4m以上	m <sup>2</sup>	—			
		不陸整正工		m <sup>2</sup>	1277	1160.7	116.2	
		〃	t=1cm	m <sup>2</sup>	1558	663.5	652.1	242.5
		〃	t=2cm	m <sup>2</sup>				
		〃	t=3cm	m <sup>2</sup>				
					2835	1824.2	768.4	242.5
	区 画 線 工			m				
		実 線・白 W=15 c m		m	—	—	—	—
		実 線・白 W=20 c m		〃	—	—	—	—
		実 線・白 W=30 c m		〃	—	—	—	—
		実 線・白 W=45 c m		〃	—	—	—	—
		破 線・白 W=15 c m		m	—	—	—	—
		破 線・白 W=20 c m		〃	—	—	—	—
		破 線・白 W=30 c m		〃	—	—	—	—
		破 線・白 W=45 c m		〃	—	—	—	—
	マン 調整 工 蓋	文 字・(白・黄) W=1 5 c m		〃	—	—	—	—
		実 線・黄 W=15 c m		〃	—	—	—	—
		1号組立マンホール	調整リング取替	箇所				
		小口径レジンマンホール		箇所				
		仕切弁		箇所				
		安全管理	交通誘導員 (A)					
			交通誘導員 (B)					

舗装本復旧工数量計算書 「補助」

[illegible]

舗装本復旧工数量計算書 「補助」

[illegible]

## 「单独」

[illegible]

舖裝本復旧工数量計算書 「单独」

[illegible]

## 「单独」

[illegible]

舖裝本復旧工数量計算書 「単費」

[illegible]