

令和2年度 玉城町公共下水道
第7処理分区（勝田）舗装工事

（度会郡玉城町勝田地内）

数 量 計 算 書

玉城町上下水道課

(1)

工 種		名 称	規 格	単位	数 量	補助	単独	単費	
舗 装 工	舗 装 準 備 工 （ 既 設 ）	既設アスファルト舗装版切断	t ≦15cm	m	119	95	16	8	
		AS取り壊し	t=5cm BH0. 06	m ²					
			t=3cm BH0. 10	m ²					
			t=5cm BH0. 35	m ²	2, 142	1, 653	356	133	
			t=6cm BH0. 35	m ²					
			t=7cm BH0. 35	m ²					
			t=8cm BH0. 35	m ²					
			t=9cm BH0. 35	m ²					
			t=10cm BH0. 35	m ²	153	55	98		
						2, 295	1, 708	454	133
			As塊運搬工	BH0. 06 2t	m3	—			
			BH0. 10 2t	m3	—				
			BH0. 20 4t	m3	—				
			BH0. 35 10t	m3	123	88	28	7	
				m3	—				
		建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m3	123	88	28	7	
		舗 装 準 備 工 （ 仮 舗 装 ）	As舗装版直接掘削・積込工	t=3cm BH0. 06	m ²				
				t=3cm BH0. 10	m ²				
				t=3cm BH0. 20	m ²				
				t=3cm BH0. 35	m ²	610	494	116	
			As塊運搬工	BH0. 06 2t	m3				
				BH0. 10 2t	m3				
			BH0. 20 4t	m3					
			BH0. 35 10t	m3	19	15	4		
	建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	19	15	4		

数 量 総 括 表

(2)

工 種		名 称	規 格	単位	数 量	補助	単独	単費
舗 装 工	ア ス フ ア ル ト 舗 装 工	表層工(機械舗装)車道及び路肩	仕上り厚3cm再生密粒度アスコン(13)締固め後密度2350kg/m3 1.4m未満	m ²				
		〃	仕上り厚3cm再生密粒度アスコン(13)締固め後密度2350kg/m3 1.4m以上	m ²	324	76	248	
		〃	仕上り厚4cm再生密粒度アスコン(13)締固め後密度2350kg/m3 1.4m未満	m ²				
		〃	仕上り厚4cm再生密粒度アスコン(13)締固め後密度2350kg/m3 1.4m以上	m ²	2,210	1,935	142	133
		〃	仕上り厚5cm再生密粒度アスコン(13)締固め後密度2350kg/m3 1.4m未満	m ²				
		〃	仕上り厚5cm再生密粒度アスコン(13)締固め後密度2350kg/m3 1.4m以上	m ²	370	191	179	
		〃	仕上り厚5cm再生密粒度アスコン(20)締固め後密度2350kg/m3 1.4m未満	m ²	—			
		〃	仕上り厚5cm再生密粒度アスコン(20)締固め後密度2350kg/m3 1.4m以上	m ²	—			
		〃	仕上り厚5cm再生粗粒度アスコン(20)締固め後密度2350kg/m3 1.4m未満	m ²				
		〃	仕上り厚5cm再生粗粒度アスコン(20)締固め後密度2350kg/m3 1.4m以上	m ²	—			
		不陸整正工		m ²	370	191	179	
		〃	t=1cm	m ²	2,210	1,935	142	133
		〃	t=2cm	m ²	108		108	
		〃	t=3cm	m ²				
		〃	t=4cm	m ²				
		〃	t=5cm	m ²				
		〃	t=6cm	m ²				
		〃	t=7cm	m ²	216	76	140	
					2,904	2,202	569	133
				m				
	区 画 線 工	実 線・白 W=15 c m		m	51	50	1	—
		実 線・白 W=20 c m		〃	—	—	—	—
		実 線・白 W=30 c m		〃	—	—	—	—
		実 線・白 W=45 c m		〃	—	—	—	—
		破 線・白 W=15 c m		m	1	—	1	—
		破 線・白 W=20 c m		〃	—	—	—	—
		破 線・白 W=30 c m		〃	—	—	—	—
		破 線・白 W=45 c m		〃	—	—	—	—
		文 字・(白・黄) W=15 c m		〃	—	—	—	—
		実 線・黄 W=15 c m		〃	50	50	—	—
	マン 調整 工 蓋	1号組立マンホール	調整リング取替	箇所				
		小口径レジンマンホール		箇所				
		仕切弁		箇所				
		安全管理	交通誘導員 (A)					
			交通誘導員 (B)					
		信号機閃光作業費	原、妙法寺工区	式				

鋪裝本復旧工数量計算書 「補助」

[illegible]

舖裝本復旧工数量計算書 「補助」

[illegible]

鋪裝本復旧工数量計算書 「单独」

[illegible]

舗装本復旧工数量計算書 「単独」

[illegible]

鋪裝本復旧工数量計算書 「單費」

[illegible]

鋪裝本復旧工数量計算書 「単費」

[illegible]