

令和3年度	見積用	工 事 設 計 書
設計書名	町道田丸宮古線道路改良工事	
施工場所	玉城町 勝田 地内	
設 計 額	(うち消費税等相当額)	
工 期	契約の日から 年 月 日まで	
工 事 概 要		
施 工 理 由		

積 算 情 報

設 計 書 番 号		503-461t000-00031-11(0)		設 計 者 名			
費 目		本工事費		工 事 名		町道田丸宮古線道路改良工事	
所 属 名		玉城町 建設課					
適 用 単 価		一般土木					
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 3年10月11日					
単 価 適 用 年 月 日		令和 3年10月11日					
適用単価 地 区	一 般 材 料		M00：伊勢 1				
	生 コ ン		M01：伊勢A				
	石 材		M01：伊勢 1				
適 用 工 種		道路改良工事					

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 3年10月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計総括表

	503-461t00	工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			式	1						
道路土工			式	1						
法面整形工			式	1						
購入土			式	1						
排水構造物工			式	1						
作業土工			式	1						
購入土			式	1						
側溝工			式	1						
一筆排水			式	1						
管渠工			式	1						
集水桝・マンホール工			式	1						
仮設工			式	1						
交通管理工			式	1						

設計総括表

	503-461t00	工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			式	1						
共通仮設費			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部) 畦畔側		法面締固め有り;現場 制約無し	m2	177					単-1号
法面整形(盛土部) 車道側		法面締固め有り;現場 制約無し	m2	177					単-2号
法面整形(盛土部) 坂路		法面締固め有り;現場 制約無し	m2	2					単-3号
購入土			式	1					
購入土（坂路部）			m3	2					単-4号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	157					単-5号
埋戻し		土質	m3	125					単-6号

設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	100					単-7号
購入土			式	1					
購入土			m3	264					単-8号
側溝工			式	1					
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝		U型側溝規格PU1-300×300	m	3					単-9号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝		U型側溝規格300B 300×600	m	446					単-10号
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝		U型側溝規格300C 暗渠	m	5					単-11号
一筆排水			式	1					
一筆排水(1)		VU 150	箇所	16					単-12号
管渠工			式	1					

設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		管規格 600	m	40					単-13号
吐口調整工（１）		【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 １０ｔ積級 】【タイヤ損耗費 １０ｔ積級 良好 供用日 】【	箇所	1					単-14号
吐口調整工（２）		【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 １０ｔ積級 】【タイヤ損耗費 １０ｔ積級 良好 供用日 】【	箇所	1					単-15号
吐口調整工（３）		【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 １０ｔ積級 】【タイヤ損耗費 １０ｔ積級 良好 供用日 】【	箇所	1					単-16号
集水桝・マンホール工			式	1					
集水桝工			式	1					内-1号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	1					単-17号

設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	集水桝工						単価適用年月日	令和 3年10月11日	
							歩掛適用年月日	令和 3年10月11日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25（高炉）：1箇所当り ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 = 0.38m3を超え0.40m3以下： ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 養生工無：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-37号
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25（高炉）：1箇所当り ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 = 0.58m3を超え0.61m3以下： ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 養生工無：	箇所	3					CB222950 管理費区分 無 単-38号
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25（高炉）：1箇所当り ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 = 0.30m3を超え0.32m3以下： ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 養生工無：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-39号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部) 畦畔側	法面締固め有り;現場制約無し	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 有り : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 土質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020		
名称		規格							
法面整形(盛土部) 車道側		法面締固め有り;現場制約無し		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
法面整形		整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 有り : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = ㊦質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1				CB220010 管理費区分 無 単-19号
計									
単価									

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
法面整形(盛土部) 坂路		法面締固め有り;現場制約無し		m2		1							
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 有り : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 土質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2		1						CB220010 管理費区分 無 単-20号	
計													
単価													

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
購入土（坂路部）				単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
山土		盛土用（現場渡し）		m3	1					ZA10030420 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020	
床掘り	土質土砂	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-21号	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020	
埋戻し	土質	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-22号	
計							
単価							

度会郡 玉城町

单-7号

単-7号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格				
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1 単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額 摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1		CB210110 管理費区分 無 単-23号
計					
単価					

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
購入土		単位	m3	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1			ZA10030420 管理費区分 無				
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単-9号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020				
名称		規格		単位	m	数量	1	単価		
プレキャストU型側溝		U型側溝規格PU1-300×300								
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し： U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 ：U型側溝の規格 = 300B 300×300×600：時 間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補 正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石 設計数量（実数入力）= 0.5m3/10m：		m	1					WB821410 管理費区分 無 単-24号
計										
単価										

1次単価表

単-10号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020	
名称	規格										
プレキャストU型側溝	U型側溝規格300B 300 × 600	単位	m			1		単価			
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.54m3/10m :	m		1						WB821410 管理費区分 無 単-25号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
プレキャストU型側溝	U型側溝規格300C 暗渠	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = L=1000mm：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm：U型側溝の質量 = 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）= 0.66m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-26号		
計								
単価								

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
一筆排水（1）	VU 150	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管）	VU - 1 5 0	m	0.7			ZA10240440 管理費区分 無			
各筆材料：角落：リサイクル認定製品	巾320mm厚180mm長450mm	個	1			ZAR0065280 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		管規格 600		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		作業区分 = 据付 : 管径 = 600mm : 1個当りの管長さ (実数入力) = 2.5m/個 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1						CB222850 管理費区分 無 単-27号
計											
単価											

1次単価表

単-14号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
吐口調整工(1)		【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 養生無し：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3		0.38								CB240010 管理費区分 無 単-28号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：		m 2		6.4								CB240210 管理費区分 無 単-29号	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m 3		0.98								Q001611002 管理費区分 無	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 5.7km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m 3		0.98								CB227010 管理費区分 無 単-30号	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3		0.98								ZA10650740 管理費区分 T	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
吐口調整工（1）		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
吐口調整工(2)		【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 養生無し：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3		0.24								CB240010 管理費区分 無 単-31号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：		m 2		4								CB240210 管理費区分 無 単-32号	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m 3		0.59								Q001611002 管理費区分 無	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 5.7km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m 3		0.59								CB227010 管理費区分 無 単-33号	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3		0.59								ZA10650740 管理費区分 T	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
吐口調整工（2）		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	箇所		数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020	
名称		規格					
吐口調整工（3）		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	箇所	数量	10

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		箇所				
吐口調整工(3)	【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	単位		数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
計							
単価							

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020			
交通誘導警備員				単位	人日		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人日							WB010211 管理費区分 無 単-40号
交通誘導警備員 B				人日							WB010212 管理費区分 無 単-41号
計											
単価											

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB220010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020					
法面整形	盛土部 有り 無し 1:1質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号

CB220010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日	
法面整形		盛土部 有り 無し ｾ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号

CB220010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 1.000-00000020	
法面整形		盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB220010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間 177分		労務調整-超過-規制		令和5年10月11日 1.000-00000020	
法面整形	盛土部 有り 無し 1:1質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号

CB220010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 1.000-00000020		
法面整形	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%							L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率		%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号 CB210030

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 1.000-00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間(月)		労務調整-超過-規制		管理費区分	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価
材料構成比率				%					
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0 . 4 5 m 3		%					M000202028 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号 CB210410

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
タンパ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	%					L001180001 管理費区分 無				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下	単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号 CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料（１）

単-24号 WB821410

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.5m3/10m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5			Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（１）

単-24号 WB821410

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッ シャシ 40～0 0.5m3/10m	単位	m		数量	10	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料(1)

単-25号

WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~00.54m3/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
フリューム		B300×600×2000 435kg		個		5						Y000300000-002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		0.648						Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（１）

単-25号 WB821410

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クッション 40～00.54m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（１）

単-26号 WB821410

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.66m3/10m		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10						Q001365003 管理費区分 無
側溝（暗渠）		300C PU用暗渠		個	10						Y000300000-003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.792						Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（１）

単-26号 WB821410

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュ 40～00.66m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号 CB222850

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB222850

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2.5m/個 全ての費用		m			1			
		単位		数量		単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
鉄筋コンクリート台付管		台付管 600 × 2500		%				Y000357000-003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

CB222850

名称		規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 1.000-00000020	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2.5m/個 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		%					M000202062 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%					Z002012001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB240210

単-29号		CB240210			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 3年10月11日 令和 3年10月11日 1.000-00000020	
名称		規格							
型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価
標準単価									摘要
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間: 17月2日			労働調整-超過-規制		1.000-00000020	
般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手(一般)				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 1.000-00000020	
般運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）養生無し 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号 CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 1.000-00000020	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			令和 5年10月11日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
般運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%							M000301005 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
生コンクリート		18 - 8 - 25 (20) 高炉		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号 CB240210

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
型 枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
般運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物ととりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		m ³		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和 5年10月11日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 養生工無		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価	単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

歩掛適用年月日
令和 5 年 10 月 11 日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格					
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25（高炉） 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 養生工無	単位	箇所	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号 CB222950

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 養生工無		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%							L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和 5年10月11日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 養生工無		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価	単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日 1.000-00000020		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 養生工無		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号 CB222950

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 養生工無		単位	箇所	数量	1		単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%							L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和 5年10月11日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 養生工無		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年10月11日	
		1.000-00000020								
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 養生工無		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号 CB222950

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 養生工無		単位	箇所	数量	1		単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%							L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）

単-40号 WB010211

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 A				人	1				R0803 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）

単-41号 WB010212

単価適用年月日	令和 3年10月11日
歩掛適用年月日	令和 3年10月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良				式		1			
道路土工				式		1			
法面整形工				式		1			
法面整形(盛土部) 畦畔側			法面締固め有り;現場制約無し	m2		177			
法面整形(盛土部) 車道側			法面締固め有り;現場制約無し	m2		177			
法面整形(盛土部) 坂路			法面締固め有り;現場制約無し	m2		2			
購入土				式		1			
購入土（坂路部）				m3		2			

工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
排水構造物工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	式		1		
埋戻し			土質	式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
購入土				式		1		
購入土				m3		264		
側溝工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
プラスチックU型側溝			U型側溝規格PU1-300×300	m		3		
プラスチックU型側溝			U型側溝規格300B 300×600	m		446		
プラスチックU型側溝			U型側溝規格300C 暗渠	m		5		
一筆排水				式		1		
一筆排水（1）			VU 150	箇所		16		
管渠工				式		1		
鉄筋コンクリート台付管			管規格 600	m		40		
吐口調整工（1）				箇所		1		

工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
吐口調整工（２）				箇所		1		
吐口調整工（３）				箇所		1		
集水桝・マンホール工				式		1		
集水桝工				式		1		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事				当初	事業区分	道路新設・改築	
								工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
工事費計				式		1				