

令和	4	年度	見積用	工 事 設 計 書
設計書名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）			
施工場所	玉城町 勝田 地内			
設 計 額	(うち消費税等相当額)			
工 期	契約の日から 年 月 日まで			
工 事 概 要				
施 工 理 由				

積 算 情 報

設 計 書 番 号	504-461t000-00028-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）
所 属 名	玉城町 建設課		
適 用 単 価	一般土木		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 4年 6月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 4年 6月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	M00：伊勢 1	
	生 コ ン	M01：伊勢A	
	石 材	M01：伊勢 1	
適 用 工 種	河川工事		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	0 1：河川工事
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 ）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 ）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 ）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 4年 6月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）			当 初	事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸			式	1						
河川土工			式	1						
掘削工			式	1						
盛土工			式	1						
床掘工			式	1						
作業土工			式	1						
残土処理工			式	1						
護岸工			式	1						
コンクリート根継工			式	1						
護岸付属物工			式	1						
仮設工			式	1						
工事用道路工			式	1						
水替工			式	1						

設計総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）			当 初	事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工			式	1						
現場発生品処理			式	1						
直接工事費			式	1						
共通仮設費			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

設計内訳書

工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
河川土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法オーフソット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	380						単-1号
掘削	土質土砂;施工方法オーフソット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	660						単-2号
盛土工		式	1						
仮設盛土（設置・撤去）	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	270						単-3号
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3	76						単-4号
床掘工		式	1						
床掘り	土質土砂	m3	380						単-5号
作業土工		式	1						

設計内訳書

工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）	当 初	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	主たる工種 施工地域	河川工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土質土砂	m3	290					単-6号
残土処理工		式	1					
土砂等運搬 運搬距離8.0km以下	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	1,100					単-7号
土砂運搬工（不整地運搬車）		m3	1,100					単-8号
土砂等運搬 運搬距離3.0km以下	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	340					単-9号
護岸工		式	1					
コンクリート根継工		式	1					
コンクリート	18-8-40	m3	263					単-10号
型枠		m2	540					単-11号
目地板	目地板の種類樹脂発泡 体(15倍発泡)t=10	m2	28					単-12号
護岸付属物工		式	1					
袋詰玉石運搬		m3	64					単-13号

設計内訳書

工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）	当 初	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	主たる工種 施工地域	河川工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
大型土のう工		袋	429					単-14号
大型土のう工		袋	429					単-15号
土砂等運搬 運搬距離3.0km以下	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	429					単-16号
土砂運搬工（不整地運搬車）		m3	272					単-17号
土砂運搬工（不整地運搬車）		m3	42					単-18号
土のう積		m2	33					単-19号
高密度ポリエチレン管 800ダブル設置撤去	据付・撤去 波状管及 び網状管800mm	m	16					単-20号
高密度ポリエチレン管 1000ダブル設置撤去	据付・撤去 波状管及 び網状管1000mm	m	19					単-21号
下層路盤	路盤材種類再生クッシャ ン RC-40;仕上り厚100m m	m2	74					単-22号
支保工	パイプサポート支保	空m3	12					単-23号

設計内訳書

工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工		式	1					
ポンプ設置撤去費		箇所	2					単-24号
ポンプ排水		日	46					単-25号
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	134					単-26号
現場発生品処理		式	1					
廃プラスチック類運搬処分		式	1					単-27号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

設計内訳書

工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月 1日 令和 4年 6月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
掘削		土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-28号
計										
単価										

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-2号

単-2号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月 1日 令和 4年 6月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
掘削		土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-29号
計										
単価										

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
仮設盛土（設置・撤去）		施工幅員2.5m以上4.0m未満 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m3		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：		m 3		1.33						CB210020 管理費区分 無 単-30号	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無 し：運搬距離（km）（DID区間無） = 3.0km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3		1.33						CB210110 管理費区分 無 単-31号	
路床盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：		m 3		1						CB210520 管理費区分 無 単-32号	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オフカット：押土の有 無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5, 000m3未満：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-33号	
計													

1次单価表

单-3号

単-3号

名称						規格	
仮設盛土（設置・撤去）						施工幅員2.5m以上4.0m未満 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] １０t積級 】 【 タイヤ損耗費 １０t積級 良好 供用日 】	
						単位	m3
						数量	1
						単価	

名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
単価								

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員2.5m未満		m3		1		単価					
路床盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m 3		1						CB210520 管理費区分 無 単-34号	
山土		盛土用（現場渡し）		m3		1.33						ZA10030420 管理費区分 無	
計													
単価													

1次単価表

単-5号

単-5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月 1日 令和 4年 6月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
床掘り		土質土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単-35号
計									
単価									

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		土質土砂		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単-36号	
計													
単価													

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		1		単価					
運搬距離8.0km以下		【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		単位		数量		1		単価			
		10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級											
		良好 供用日 】											
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ		m 3		1						CB210110	
		カ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (管理費区分 無	
		岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無										単-37号	
		し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下 :											
		【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル											
] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t											
		積級 良好 供用日 】											
計													
単価													

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車）				m3		1							
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		施工数量 = 5,000m3未満：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距離（m） = 130以下：		m 3		1						WB211810 管理費区分 無 単-38号	
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：		m 3		1						CB210020 管理費区分 無 単-39号	
計													
単価													

1次単価表

単-9号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬 運搬距離3.0km以下		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】【		m3		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】【		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-40号	
計													
単価													

1次単価表

単-10号

単-10号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月 1日 令和 4年 6月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
コンクリート		18-8-40		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-41号
計										
単価										

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠		単位	m2	数量	1	単価					
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	1						CB240210 管理費区分 無 単-42号		
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	目地板の種類樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10	m2	1			
目地板	目地板の種類 = 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10 :	m 2	1			CB224710 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
袋詰玉石運搬				m3		1							
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		施工数量 = 5,000m3未満：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距離（m） = 130以下：		m 3		1						WB211810 管理費区分 無 単-38号	
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：		m 3		1						CB210020 管理費区分 無 単-44号	
計													
単価													

1次単価表

単-14号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		袋		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分 = 製作・設置 : 袋詰土区分 = 流用土 : 設置作業半径 = 6m以下 :		袋		1						WB252730 管理費区分 無 単-45号	
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :		m 3		1						CB210020 管理費区分 無 単-46号	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-47号	
計													
単価													

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
大型土のう工		単位	袋	数量	1	単価					
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
大型土のう工	作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 :	袋	1						WB252730 管理費区分 無 単-48号		
計											
単価											

1次単価表

単-16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬 運搬距離3.0km以下		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】【		m3		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】【		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-49号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-17号

単-17号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月 1日 令和 4年 6月 1日 1.000-00000020	
名称		規格					
土砂運搬工（不整地運搬車）		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額 摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		施工数量 = 5,000m3未満：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距離（m） = 130以下：		m 3	1		WB211810 管理費区分 無 単-38号
大型土のう撤去		作業半径 = 6m以下（バックホウ）：バックホウ賃料補正 = 標準（1.0）：		袋	1		DE180300 管理費区分 無 単-50号
大型土のう設置		作業半径 = 6m以下（バックホウ）：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：バックホウ賃料補正 = 標準（1.0）：		袋	1		DE180290 管理費区分 無 単-51号
計							
単価							

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂運搬工（不整地運搬車）				単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		施工数量 = 5,000m3未満：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距離（m） = 130以下：		m 3	1					WB211810 管理費区分 無 単-38号
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土のう積				単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
土のう積工		作業区分 = 小口並べ：作業内容 = 仕拵・積立・撤去：		m 2	1				WB252620 管理費区分 無 単-52号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
高密度ポリエチレン管 800ダブル設置撤去		据付・撤去 波状管及び網状管800mm		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コルゲートパイプ		作業区分 = 据付・撤去：規格 = フランジ型：パイプ径 = 800以上1200以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1						CB222890 管理費区分 無 単-53号
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
高密度ポリエチレン管 1000φバルブ設置撤去		据付・撤去 波状管及び網状管1000mm		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コルゲートパイプ		作業区分 = 据付・撤去：規格 = フランジ型：パイプ径 = 800以上1200以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1						CB222890 管理費区分 無 単-54号
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤	路盤材種類再生クッシャー RC-40;仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
支保工		パイプサポート支保		空m3		1		単価					
支保工		支保工法 = パイプサポート支保 : 支保耐力 = f 40kN / m2 [t 120cm] : トラッククレーン賃料補正係数 = 標準 :		空m 3		1						WB440120 管理費区分 無 単-56号	
計													
単価													

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ポンプ設置撤去費		排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ポンプ設置・撤去				箇所	1				WB252320 管理費区分 無 単-57号
計									
単価									

1次単価表

単-25号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 6月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 6月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ホ ン プ 排水		排水量40以上120(m3/h)未満;排水方法常時排水		単位	日	数量	1
							単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
ポンプ運転		排水量区分 = 120以上450 (m3 / h) 未満 : 排水方法 = 常時排水 :		日	1		WB252310 管理費区分 無 単-58号
計							
単価							

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-59号
計									
単価									

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
廃プラスチック類運搬処分		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生品・支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離（km） = 46.0km以下：1回当り平均積載質量（t） = 0.8t超1.1t以下：		回	1					CB010410 管理費区分 無 単-60号
廃プラスチック類処分費				t	0.9					WYB00002 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1		単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%							M000202090 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		多岐用途 1775 円		労務調整-超過-規制		令和 4 年 6 月 1 日	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%						M000202090 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020					
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210020

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 6月 1日 令和 4年 6月 1日 1.000-00000020	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3		%				M000202019 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB210110

単価適用年月日

令和 4年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 4年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			令和 4 年 0 月 1 日	
				労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB210520

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		m 3			1			
		単位		数量		単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB210520

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ）	%				L001010011 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1		単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%							M000202090 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号 CB210520

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
路床盛土	2.5m未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号 CB210520

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
路床盛土	2.5m未満						

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB210030

単価適用年月日

令和 4年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 4年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 4 年 6 月 1 日		
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%							L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		m 3			1			
		単位		数量		単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月1日 1.000-00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0 . 8 m 3		%						M000202019 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 6月 1日 令和 4年 6月 1日 1.000-00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t		%				L001070002 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g		%				L001180001 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年 6月 1日 1.000-00000020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料（１）

単-38号 WB211810

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 130以下		単位	m 3	数量	100	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
不整地運搬車運転		施工数量 = 5,000m3未満：		日	0.625				WK210340 管理費区分 無 単-61号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号 CB210020

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号 CB210020

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0．8 m 3		%						M000202019 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年6月1日 1.000-00000020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 3.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間(17分)		労務調整-超過-規制		令和4年6月1日 1.000-00000020	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和4年6月1日 1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
生コンクリート		18-8-40 W/C=60%以下 高炉		%					ZA10042440 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90 ~ 110 m3 / h		%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号 CB224710

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
目地板		樹脂発泡体（15倍発泡）t=10		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号 CB224710

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
樹脂発泡体目地板	厚 1 0 m m 1 5 倍	%				Z004156005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号 CB210020

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0 . 8 m 3		%				M000202019 管理費区分 無

参考資料(1)

単-45号

WB252730

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		単位		数量		10		単価			
土木一般世話役				人		0.278						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		0.278						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.278						R0102 管理費区分 無	
大型土のう		110cm(丸型) × 108cm		袋		10						ZA10833580 管理費区分 無	
バックホウ運転		作業区分 = 製作・設置 : 設置作業半径 = 6m以下 :		日		0.278						WK250500 管理費区分 無 単-62号	

参考資料（１）

単-45号 WB252730

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号 CB210020

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号 CB210020

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0．8 m 3		%							M000202019 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)

単-48号

WB252730

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下		単位		数量		10		単価			
土木一般世話役		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
特殊作業員				人		0.069						R0125 管理費区分 無	
バックホウ運転		作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 :		日		0.069						WK250500 管理費区分 無 単-63号	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（１）

単-48号 WB252730

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日		令和 4 年 6 月 1 日	
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%							
軽油	1 . 2 号	%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			令和 4 年 6 月 1 日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%							M000301005 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-50号 DE180300

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
大型土のう撤去	6m以下（バックホウ） 標準（1.0）	単位	袋	数量	10	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役		人	0.07						R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.07						R0101 管理費区分 無
バックホウ(クローラ・クレーン機能付)(撤去) 排ガス型(3次)山積0.8m3 2.9t吊	バックホウ賃料補正 = 標準（1.0）：	日	0.07						DE541090 管理費区分 無 単-64号
計									
単価									

参考資料（１）

単-51号 DE180290

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
大型土のう設置	6m以下（バックホウ） しない（普通作業員） 標準（1.0）	単位	袋	数量	10	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0.12						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.12						R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.12						R0102 管理費区分 無	
バックホウ(クレーン機能付)(設置) 排ガス型(3次)山積0.8m3 2.9t吊	バックホウ賃料補正 = 標準（1.0）：	日	0.12						DE541080 管理費区分 無 単-65号	
計										

参考資料（１）

単-51号 DE180290

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
大型土のう設置	6m以下（バックホウ） しない（普通作業員） 標準（1.0）	単位	袋	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料(1)

単-52号

WB252620

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間・労務調整・超過・規制		1.000-00000020	
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	単位	m 2	数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土		m 3	3.4			Y001613000-003 管理費区分 無	
土のう	6 2 × 4 8 c m	枚	170			Z006082001 管理費区分 無	
普通作業員		人	7.14			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料（１）

単-52号 WB252620

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	単位	m 2	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB222890

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和4年6月1日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コルゲートパイプ		据付・撤去 フランジ 型 800以上1200以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB222890

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年6月1日 1.000-00000020		
コルゲートパイプ		据付・撤去 フランジ 型 800以上1200以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
高密度ポリエチレン管ダブル		800		%							Y001660000-006 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号 CB222890

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コルゲートパイプ		据付・撤去 フランジ 型 800以上1200以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホ(ｸﾗｰ型)[後方超小旋回・超低・ｸﾚｰﾝ付]		山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		%					L001010013 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB222890

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コルゲートパイプ	据付・撤去 フランジ 型 800以上1200以下 全ての費用	単位	m		数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号 CB222890

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コルゲートパイプ		据付・撤去 フランジ 型 800以上1200以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
高密度ポリエチレン管ダブル		1000		%							Y001660000-005 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号 CB222890

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コルゲートパイプ		据付・撤去 フランジ 型 800以上1200以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホ(ｸﾚｰ型)[後方超小旋回・超低・ｸﾚｰﾝ付]		山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		%					L001010013 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4 年 6 月 1 日 1.000-00000020				
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年6月1日 1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%							M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%							M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%							L001060003 管理費区分 無		

参考資料(1)

単-56号

WB440120

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
支保工		パイプサポート支保 f 40kN / m2 [t 120cm] 標準		空 m 3		100		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		2.6						R0125 管理費区分 無	
型わく工				人		4.7						R0133 管理費区分 無	
とび工				人		2.2						R0106 管理費区分 無	
普通作業員				人		5.1						R0102 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊		日		0.5						L001120001 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-56号 WB440120

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
支保工	パイプサポート支保 f 40kN / m2 [t 120cm] 標準	単位	空m 3	数量	100	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料(1)

単-57号

WB252320

単-57号

WB252320

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 6月 1日 令和 4年 6月 1日 1.000-00000020	
名称		規格					
ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1 単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額 摘要
土木一般世話役				人	0.5		R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.1		R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	2		R0102 管理費区分 無
バックホウ運転				日	0.5		WK250540 管理費区分 無 単-66号
諸雑費（まるめ）				式	1		ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（１）

単-57号 WB252320

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1		単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料(1)

単-58号

WB252310

単価適用年月日

令和 4年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 4年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
ポンプ運転	120以上450 (m ³ /h) 未満 常時排水						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
工事用水中ポンプ運転	排水量区分 = 120以上450 (m ³ /h) 未満 : 排水方法 = 常時排水 :	日	1			WK250400 管理費区分 無 単-67号	
発動発電機運転	同上	日	1			WK250410 管理費区分 無 単-68号	
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							

参考資料（１）

単-58号 WB252310

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ポンプ運転	120以上450（m3 / h）未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（１）

単-59号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 46.0km以下 0.8t超1.1t以下	単位	回	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊 46.0km以下 0.8t超1.1t以下		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 級 吊能力 2 . 0 t		%							M000302009 管理費区分 無

参考資料(2)

単-61号

WK210340

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不整地運搬車運転		5,000m3未満		日		1		単価					
運転手(特殊)				人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L		112						Z006702002 管理費区分 無	
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]		6 ~ 7 t 積級		日		1.54						L001030011 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（2）

単-61号 WK210340

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料(2)

単-62号

WK250500

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックホウ運転		製作・設置 6m以下		人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L		98						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊		日		1.39						L001010004 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（2）

単-62号 WK250500

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料(2)

単-63号

WK250500

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックホウ運転		撤去 6m以下		人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L		74						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊		日		1.26						L001010004 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（2）

単-63号 WK250500

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
バックホウ運転	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（２）

単-64号 DE541090

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
バックホウ(クローラ・クレーン機能付)(撤去) 排ガス型(3次)山積0.8m3 2.9t吊		標準 (1.0)		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手 (特殊)				人	1						R0114 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		L	74						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊		日	1.26						L001010004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（２）

単-65号 DE541080

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
バックホウ(クローラ・クレーン機能付)(設置) 排ガス型(3次)山積0.8m3 2.9t吊		標準 (1.0)		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手 (特殊)				人	1					R0114 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		L	88					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊		日	1.36					L001010004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料(2)

単-66号

WK250540

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックハウ運転				人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L		69						Z006702002 管理費区分 無	
バックハウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊		日		1.16						L001010004 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（2）

単-66号 WK250540

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料(2)

単-67号

WK250400

単価適用年月日	令和 4年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
工事用水中ポンプ運転	120以上450（m3／h）未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1						L001100005 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	2.2						L001100007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料(2)

単-68号

WK250410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発動発電機運転		120以上450 (m3 / h) 未満 常時排水		日		1		単価					
軽油		1 . 2 号		L		199						Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		日		1.1						L001110011 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

工事数量総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
築堤・護岸				式		1		
河川土工				式		1		
掘削工				m3		1		
掘削			土質土砂；施工方法オプソカット；押土無し；障害無し；施工数量5,000m3未満	式		1		
掘削			土質土砂；施工方法オプソカット；押土無し；障害無し；施工数量5,000m3未満	式		1		
盛土工				m3		1		
仮設盛土（設置・撤去）			施工幅員2.5m以上4.0m未満	式		1		
路床盛土			施工幅員2.5m未満	式		1		

工事数量総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
床掘工				式		1		
床掘り			土質土砂	式		1		
作業土工				式		1		
埋戻し			土質土砂	式		1		
残土処理工				式		1		
土砂等運搬 運搬距離8.0km以下			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
土砂運搬工（不整地運搬車）				m3		1,100		
土砂等運搬 運搬距離3.0km以下			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		

工事数量総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
護岸工				式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ根継工				式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ			18-8-40	式		1		
型枠				式		1		
目地板			目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2		28		
護岸付属物工				式		1		
袋詰玉石運搬				m3		64		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事用道路工				式		1		
大型土のう工				式		1		
大型土のう工				式		1		
土砂等運搬 運搬距離3.0km以下			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
土砂運搬工（不整地運搬車）				m3		272		
土砂運搬工（不整地運搬車）				m3		42		
土のう積				式		1		
高密度ポリエチレン管 800φフル設置撤去			据付・撤去 波状管及び網状管800mm	式		1		

工事数量総括表

	工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）			当初	事業区分	河川改修
						工事区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
高密度ポリエチレン管 1000ダブル設置撤去	据付・撤去 波状管及び網状管1000mm	式		1			
下層路盤	路盤材種類再生クワッシャー RC-40; 仕上り厚100mm	m2		74			
支保工	パイプサポート支保	式		1			
水替工		式		1			
ポンプ設置撤去費	排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水	式		1			
ポンプ排水	排水量40以上120(m3/h)未満;排水方法常時排水	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			

工事数量総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場発生品処理				式		1		
廃プラスチック類運搬処分				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その２）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		