

令和	4	年度	見積用	工 事 設 計 書
設計書名	町道田丸宮古線道路改良工事			
施工場所	玉城町 勝田 地内			
設 計 額	(うち消費税等相当額)			
工 期	契約の日から令和 5年 3月17日まで			
工 事 概 要				
施 工 理 由				

積 算 情 報

設 計 書 番 号		504-461t000-00042-11(0)		設 計 者 名			
費 目		本工事費		工 事 名		町道田丸宮古線道路改良工事	
所 属 名		玉城町 建設課					
適 用 単 価		一般土木					
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 4年 7月 1日					
単 価 適 用 年 月 日		令和 4年 7月 1日					
適用単価 地 区	一 般 材 料	M00：伊勢 1					
	生 コ ン	M01：伊勢A					
	石 材	M01：伊勢 1					
適 用 工 種		道路改良工事					

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 4年 7月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			式	1						
土工			式	1						
掘削工			式	1						
路体盛土工			式	1						
路床盛土工			式	1						
法面整形工			式	1						
作業土工			式	1						
残土処理工			式	1						
舗装工			式	1						
アスファルト舗装工			式	1						
排水構造物工			式	1						
側溝工			式	1						
暗渠工			式	1						

設計総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
付帯工			式	1						
集水桝工			式	1						
カルバート工			式	1						
プレキャストカルバート工			式	1						
取付護岸工			式	1						
道路付属施設工			式	1						
付帯工			式	1						
構造物撤去工			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
撤去工			式	1						
仮設工			式	1						
水替工			式	1						
交通管理工			式	1						

設計総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			式	1						
共通仮設費			式	1						
共通仮設費			式	1						
技術管理費			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
スクラップ ヘビーH3			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
土工			式	1					
掘削工			式	1					
オープン掘削		土砂	m3	50					単-1号
表土はぎとり			m3	50					単-2号
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	70					単-3号
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	20					単-4号
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	20					単-5号
路床盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員2.5m未満	m3	30					単-6号
路床盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	80					単-7号

設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土		m3	160					単-8号
施工幅員4.0m以上								
搬入土		m3	480					単-9号
流用土								
法面整形工		式	1					
法面整形(盛土部)								
法面締固め無し;現場制約無し		m2	50					単-10号
作業土工								
床掘り		m3	230					単-11号
土質土砂								
埋戻し		m3	70					単-12号
土質土砂								
残土処理工		式	1					
残土処理								
土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	240					単-13号
舗装工								
アスファルト舗装工		式	1					
表層(仮舗装)								
再生密粒度753N(13) t=3cm		m2	42					単-14号

設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(仮舗装)		粒調碎石(M-30) t=12cm	m2	42					単-15号
下層路盤(仮舗装)		再生切込碎石(RC-40) t=14cm	m2	42					単-16号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
U型水路		2000 × 1400	m	40					単-17号
暗渠工			式	1					
管渠(300)			m	7					単-18号
BOX.C(700 × 600)			m	12					単-19号
付帯工			式	1					
一筆排水(2)			箇所	1					単-20号
小口止(1)			箇所	1					単-21号
集水枡工			式	1					

設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝(6)			箇所	1					単-22号
集水桝(7)			箇所	1					単-23号
As桝		1000×1000×2000	箇所	1					単-24号
カルバート工			式	1					
プレキャストカルバート工			式	1					
カルバート部			式	1					単-25号
取付護岸工			式	1					
吐口側 重力式擁壁(1)		擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	式	1					単-26号
吐口側 重力式擁壁(2)		擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	式	1					単-27号
吐口側 重力式擁壁(3)		擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	式	1					単-28号
下流低張工			式	1					単-29号
呑口側 重力式擁壁(4)		擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	式	1					単-30号

設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
呑口側 重力式擁壁(5)		擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)	式	1					単-31号
呑口側 重力式擁壁(6)		擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)	式	1					単-32号
上流低張工			式	1					単-33号
帯工			式	1					単-34号
取付工			式	1					単-35号
作業土工			式	1					単-36号
道路付属施設工			式	1					
付帯工			式	1					
坂路工(1-A)			箇所	1					単-37号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		構造物区分 = 無筋構造物;工法区分機械施工	m3	37					単-38号

設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		構造物区分＝鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	37					単-39号
Co殻運搬・処分		無筋	m3	37					単-40号
Co殻運搬・処分		鉄筋	m3	37					単-41号
舗装版切断			m	9					単-42号
舗装版破碎			m2	44					単-43号
As殻運搬・処分			m3	2					単-44号
撤去工			式	1					
ガードレール		Gr-C-4E	m	19					単-45号
発生材運搬		鋼材	t	0.3					単-46号
仮設工			式	1					
水替工			式	1					
ポンプ排水		排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水	箇所	2					単-47号

設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ排水		排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水	日	45					単-48号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-49号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-1号
地盤調査費			式	1					内-2号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

[illegible]

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
締め固めた土のCBR試験	設計CBR 2モールド/資料	試料	1					WYB00023 管理費区分 無
締固めによる土の締固め試験		試料	1					WYB00024 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	地盤調査費						単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
平板載荷試験	50kN以内	箇所	1					WYB00022 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
オープン掘削	土砂	単位	m3		数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
掘削	土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：	m 3	1						CB210100 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表土はぎとり				m3		1							
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-51号	
計													
単価													

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満		m3		1		単価					
路体(築堤)盛土		施工幅員 = 2.5m未満 :		m 3		1						CB210510 管理費区分 無 単-52号	
計													
単価													

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満		m3		1		単価					
路体(築堤)盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満 :		m 3		1						CB210510 管理費区分 無 単-53号	
計													
単価													

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 10,000m3未満：障害の有無 = 無し：		m 3	1				CB210510 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単-6号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
路床盛土		施工幅員2.5m未満		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
路床盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m 3	1						CB210520 管理費区分 無 単-55号
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路床盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
路床盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満 :		m 3	1				CB210520 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員4.0m以上		m3		1		単価					
路床盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 10,000m3未満：障害の有無 = 無し：		m 3		1						CB210520 管理費区分 無 単-57号	
計													
単価													

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
搬入土		流用土 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1
						単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :		m 3	1		CB210020 管理費区分 無 単-58号
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無 し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 2.0km以 下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1		CB210110 管理費区分 無 単-59号
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場制約無し		単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
法面整形		整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = ㊦質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1				CB220010 管理費区分 無 単-60号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単-11号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
床掘り		土質土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単-61号
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し	土質土砂	単位	m3	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1						CB210410 管理費区分 無 単-62号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
残土処理		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1
						単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無 し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1		
計							
単価							

CB210110
管理費区分 無
単-63号

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
表層(仮舗装)		再生密粒度アスコン(13) t=3cm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単-64号
計											
単価											

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤(仮舗装)		粒調碎石(M-30) t=12cm		m2		1		単価					
上層路盤(車道・路肩部)		材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2		1						CB410040 管理費区分 無 単-65号	
計													
単価													

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(仮舗装)	再生切込砕石(RC-40) t=14cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 140mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシャー RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単-17号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020				
名称		規格								
U型水路		2000 × 1400		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 2000を超え2900kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 3.45m3/10m :		m	10					WB821410 管理費区分 無 単-67号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックル (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	2.3					CB240010 管理費区分 無 単-68号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :		m 2	2					CB240210 管理費区分 無 単-69号
基面整正				m 2	23					CB210080 管理費区分 無 単-70号

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
U型水路	2000 × 1400	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
管渠(300)				単位	m	数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ヒューム管（B形管）		作業区分 = 据付：管径 = 300mm：固定基礎 = 90°巻き：基礎碎石の有無 = 有り：規格 = 外圧管1種：生コンクリート規格 = 18-8-25（20）（高炉）：費用の内訳 = 全ての費用：		m	10				CB222860 管理費区分 無 単-71号
基面整正				m 2	7				CB210080 管理費区分 無 単-72号
計									
単価									

1次単価表

単-19号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
BOX.C(700×600)				m		10		単価					
ボックスカルバート		作業区分 = 据付：製品長 = 2.0m/個：内空幅・内空高 (m) = 0 < B 1.25 0 < H 1.25：基礎材種別 = 基礎砕石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め = 無し：ラフレ-ソレ-ソ賃料補正係数 = 標準：費用の内訳 = 全ての費用：		m		10						CB222880 管理費区分 無 単-73号	
基面整正				m 2		11.6						CB210080 管理費区分 無 単-74号	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：		m 3		59.2						CB210030 管理費区分 無 単-75号	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3		47.9						CB210410 管理費区分 無 単-76号	
計													

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
BOX.C(700×600)		単位	m	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020			
一筆排水(2)				単位	箇所		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
各筆材料：角落		巾320mm厚180mm長450mm		個	1						ZA10065280 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = 150mm：		m	3.2						D9160000 管理費区分 無 単-77号
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 1 5 0		m	3.2						Z005002008 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
小口止(1)				単位	箇所	数量	1
						単価	金額
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	0.3		CB240010 管理費区分 無 単-78号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :		m 2	2.12		CB240210 管理費区分 無 単-79号
基面整正				m 2	0.3		CB210080 管理費区分 無 単-80号
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単-22号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格						
集水桝(6)			箇所	数量	1	単価		
		単位						
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.43m3を超え0.46m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-81号
ヒューム管（B形管）		作業区分 = 据付：管径 = 400mm：固定基礎 = 無し：規格 = 外圧管1種：費用の内訳 = 全ての費用：		m	2.9			CB222860 管理費区分 無 単-82号
基面整正				m 2	1			CB210080 管理費区分 無 単-83号
計								
単価								

1次単価表

単-23号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
集水桝(7)				単位		箇所		数量		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要			
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.32m3を超え0.34m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所		1								CB222950 管理費区分 無 単-84号			
基面整正				m 2		0.8								CB210080 管理費区分 無 単-85号			
計																	
単価																	

1次単価表

単-24号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
As桧		1000 × 1000 × 2000		単位		数量		1		単価			
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 2200kgを超え2800kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		基		1						CB222800 管理費区分 無 単-86号	
AS桧		1000 × 1000 × 2000 ステップ有		個		1						WYB00013 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハック杓 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3		0.07						CB240010 管理費区分 無 単-87号	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハック杓 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3		0.2						CB240010 管理費区分 無 単-88号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :		m 2		0.56						CB240210 管理費区分 無 単-89号	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
As桷	1000 × 1000 × 2000	単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
基面整正				m 2	2				CB210080 管理費区分 無 単-90号
計									
単価									

1次単価表

単-25号

名称		規格		単位		数量		1		単価	
カルバート部				単位		数量		1		単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
ボックスカルバート	作業区分 = 据付：製品長 = 2.0m/個：内空幅・内空高 (m) = 1.25 < B 2.5 1.25 < H 2.5：基礎材種別 = 基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め = 無し：ラフレソクレン賃料補正係数 = 標準：費用の内訳 = 全ての費用：		m	12						CB222880 管理費区分 無 単-91号	
ボックスカルバート	作業区分 = 据付：製品長 = 1.5m/個：内空幅・内空高 (m) = 1.25 < B 2.5 1.25 < H 2.5：基礎材種別 = 基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め = 無し：ラフレソクレン賃料補正係数 = 標準：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1.3						CB222880 管理費区分 無 単-92号	
ボックスカルバート	作業区分 = 据付：製品長 = 1.0m/個：内空幅・内空高 (m) = 1.25 < B 2.5 1.25 < H 2.5：基礎材種別 = 基礎碎石+均しコンクリート：ラフレソクレン賃料補正係数 = 標準：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1						CB222880 管理費区分 無 単-93号	
ボックスカルバート	作業区分 = 据付：製品長 = 1.5m/個：内空幅・内空高 (m) = 1.25 < B 2.5 1.25 < H 2.5：基礎材種別 = 基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め = 無し：ラフレソクレン賃料補正係数 = 標準：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1.3						CB222880 管理費区分 無 単-94号	
床掘り	土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：		m 3	127.3						CB210030 管理費区分 無 単-95号	

1次単価表

単-25号

名称		規格		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
カルバート部				単位				数量		1		単価					
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :		m 3		57.1										CB210410 管理費区分 無 単-96号	
路体 (築堤) 盛土		施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 10,000m3未満 : 障害の有無 = 無し :		m 3		14.2										CB210510 管理費区分 無 単-97号	
基面整正				m 2		32.8										CB210080 管理費区分 無 単-98号	
計																	
単価																	

1次単価表

単-26号

単-26号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格				単位		式	数量	1	単価			
吐口側 重力式擁壁(1)		擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)												
名称		規格 / 条件				単位		数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハック杓 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :				m 3		4.68						CB240010 管理費区分 無 単-99号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :				m 2		10.87						CB240210 管理費区分 無 単-100号
足場工		工法 = 手摺先行型枠組足場 : 安全ネット = 不要 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :				掛m 2		2.9						WB252110 管理費区分 無 単-101号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハック杓 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :				m 3		0.74						CB240010 管理費区分 無 単-102号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :				m 2		0.74						CB240210 管理費区分 無 単-103号

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
吐口側 重力式擁壁(1)		擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基面整正				m 2	7.4					CB210080 管理費区分 無 単-104号
足掛金物据付				ヶ	6					WYB00017 管理費区分 無 単-105号
小口止(2)				箇所	1					WYB00006 管理費区分 無 単-106号
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
吐口側 重力式擁壁(2)		擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 2m以上5m以下 : ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 無し : 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 延長無し :		m 3	8.42					CB226320 管理費区分 無 単-107号
基面整正				m 2	7.3					CB210080 管理費区分 無 単-108号
計										
単価										

1次単価表

単-28号

名称		規格		単位		式		数量		1		単価			
吐口側 重力式擁壁(3)		擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)													
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 2m以上5m以下 : ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 無し : 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 延長無し :		m 3		8.58						CB226320 管理費区分 無 単-109号			
基面整正				m 2		6.8						CB210080 管理費区分 無 単-110号			
計															
単価															

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-29号

単-29号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
下流低張工						単位	式	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件				単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-5-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：				m 3	1.98						CB240010 管理費区分 無 単-111号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：				m 3	0.99						CB240010 管理費区分 無 単-112号
基面整正						m 2	9.9						CB210080 管理費区分 無 単-113号
計													
単価													

1次単価表

単-30号

名称		規格		単位		式		数量		1		単価	
呑口側 重力式擁壁(4)		擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)		単位		式		数量		1		単価	
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハック杓 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3		5.59						CB240010 管理費区分 無 単-114号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :		m 2		16.58						CB240210 管理費区分 無 単-115号	
足場工		工法 = 手摺先行型枠組足場 : 安全ネット = 不要 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :		掛m 2		3.2						WB252110 管理費区分 無 単-101号	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハック杓 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3		0.87						CB240010 管理費区分 無 単-116号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :		m 2		0.84						CB240210 管理費区分 無 単-117号	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
呑口側 重力式擁壁(4)		擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基面整正				m 2	8.7					CB210080 管理費区分 無 単-118号
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単-31号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格		単位	式	数量	1	単価	
呑口側 重力式擁壁(5)		擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)							
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 2m以上5m以下 : ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 無し : 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 延長無し :		m 3	12.38				CB226320 管理費区分 無 単-119号
基面整正				m 2	9.2				CB210080 管理費区分 無 単-120号
計									
単価									

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
呑口側 重力式擁壁(6)		擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 2m以上5m以下 : ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 無し : 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 延長無し :		m 3	9.33					CB226320 管理費区分 無 単-121号
基面整正				m 2	7.3					CB210080 管理費区分 無 単-122号
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単-33号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020		
名称		規格				単位		式	数量	1	単価			
上流低張工														
名称		規格 / 条件				単位		数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-5-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：				m 3		2.66						CB240010 管理費区分 無 単-123号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：				m 3		1.33						CB240010 管理費区分 無 単-124号
基面整正						m 2		13.3						CB210080 管理費区分 無 単-125号
計														
単価														

1次単価表

単-34号

単-34号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
帯工						単位	式	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-5-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：				m 3	4.5					CB240010 管理費区分 無 単-126号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：				m 2	19					CB240210 管理費区分 無 単-127号	
足場工		工法 = 手摺先行型枠組足場：安全ネット = 不要：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：				掛m 2	18					WB252110 管理費区分 無 単-101号	
基面整正						m 2	3.7					CB210080 管理費区分 無 単-128号	
計													

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
帯工		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
取付工		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-5-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1.66					CB240010 管理費区分 無 単-129号
基面整正				m 2	8.5					CB210080 管理費区分 無 単-130号
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単-36号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格											
作業土工				単位	式	数量		1		単価			
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :		m 3		62.9						CB210030 管理費区分 無 単-131号	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :		m 3		35						CB210410 管理費区分 無 単-132号	
法面整形		整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2		2						CB220010 管理費区分 無 単-133号	
計													
単価													

1次単価表

単-37号

単-37号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020			
名称		規格			箇所		1	単価		
坂路工(1-A)				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：		m 3	1.81					CB210510 管理費区分 無 単-134号
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 無し ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1.15					CB220010 管理費区分 無 単-135号
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分 = 無筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-136号
計										
単価										

1次単価表

単-39号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分 = 鉄筋構造物;工法区分機械施工		m3		1		単価					
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：		m 3		1						WB824010 管理費区分 無 単-137号	
計													
単価													

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
Co殻運搬・処分	無筋 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 5.7km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-138号	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1				ZA10650740 管理費区分 T	
計								
単価								

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
Co殻運搬・処分	鉄筋 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	単位	m3		数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 5.7km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-139号	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1						ZA10650730 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版切断				単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-140号	
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版破碎				単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1						CB430310 管理費区分 無 単-141号
計											
単価											

1次単価表

単-44号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
As殻運搬・処分		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊運搬		DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID 区間無) = 5.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB224990 管理費区分 無 単-142号	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3		1						ZA10650750 管理費区分 T	
計													
単価													

1次単価表

単-45号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格										
ガードレール	Gr-C-4E	単位	m			1		単価			
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価		金額		摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	施工区分 = 土中建込・標準型：規格・仕様 = Gr - C - 4E：夜間作業の補正 = 無：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：	m		1						WB810530 管理費区分 無 単-143号	
計											
単価											

1次単価表

単-46号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生材運搬		鋼材		単位		t		1		単価			
現場発生品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）＝2.0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0.5t超0.8t以下：		回		1						CB010410 管理費区分 無 単-144号	
計													
単価													

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ポンプ 排水		排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポンプ設置・撤去				箇所	1					WB252320 管理費区分 無 単-145号
計										
単価										

1次単価表

単-48号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ポンプ排水		排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水		日		1		単価					
ポンプ運転		排水量区分 = 120以上450 (m3 / h) 未満 : 排水方法 = 常時排水 :		日		1						WB252310 管理費区分 無 単-146号	
計													
単価													

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 A				人日	88				WB010211 管理費区分 無 単-147号
交通誘導警備員 B				人日	88				WB010212 管理費区分 無 単-148号
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%								
軽油	1 . 2 号	%							Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%				M000202015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号 CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
路体（築堤）盛土	2.5m未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号 CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
路体（築堤）盛土	2.5m未満						

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB210510

単-53号		CB210510		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ）		%					L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号 CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ブルドーザ [湿地]		7 t 級		%						L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ~ 1 2 t		%						L001071001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号 CB210520

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路床盛土		2.5m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB210520

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 4 年 7 月 1 日	
路床盛土		2.5m未満		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t		%						L001070002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB210520

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB210520

単-56号		CB210520		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ）		%					L001010011 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-57号 CB210520

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次） 山積0 . 8 m 3	%				M000202019 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 2.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-59号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 2.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し 1:1質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間-超過-規制		1.000-00000020	
法面整形	盛土部 無し 無し 1:1質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB210030

単価適用年月日

令和 4年 7月 1日

歩掛適用年月日

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%								
軽油	1 . 2 号	%							Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%							L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		m 3			1			
		単位		数量			単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0 . 8 m 3		%						M000202019 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t		%				L001070002 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g		%				L001180001 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-63号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-63号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m		%							L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%							L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t		%							L001050002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号 CB410040

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
粒度調整碎石		M - 3 0		%							Z002124002 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]		ブレード幅3.1m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]		運転質量8~20t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号 CB410030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）		140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%							M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第 2 次)]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%							M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%							L001060003 管理費区分 無		

参考資料(1)

単-67号

WB821410

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャー 40~0 3.45m ³ /10m		m											
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 制約無		m		10								Q001365005 管理費区分 無	
側溝		フルム 標準 2000×1400 NSフルム相当品		本		5								Y000300000-010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m ³		4.14								Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1								ZS3000004 管理費区分 無	
計															

参考資料（１）

単-67号 WB821410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り再生クッシャー 40～0 3.45m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB240210

単-69号

CB240210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 7月 1日
令和 4年 7月 1日
1.000-00000020

名称	規格						
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB222860

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020		
ヒューム管（B形管）		据付 300mm 90°巻き 有り 外圧管1種 18-8-2 5（20）（高炉）全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB222860

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
ヒューム管（B形管）		据付 300mm 90°巻き 有り 外圧管1種 18-8-25（20）（高炉）全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ヒューム管（外圧管1種）B形		300×30×2000		%						Z002500004 管理費区分 無
生コンクリート		18-8-25（20）高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油		1.2号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB222860

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
ヒューム管（B形管）		据付 300mm 90°巻き 有り 外圧管1種 18-8-25（20）（高炉） 全ての費用		単位	m		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価
機械構成比率				%					
バックハウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		%					M000202062 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB222880

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和4年7月1日	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB222880

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和4年7月1日	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
ボックスカルバート		T-25 標準 B700×600×2000		%					Y000356000-008 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%					L001130006 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%							L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0 . 8 m 3		%						M000202019 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		m 3		1							
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]		運転質量 0.8 ~ 1.1 t		%								L001070002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		%								L001180001 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-77号 D9160000

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	150mm	m	10			
配管工		人	0.18			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.26			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率				%				
型わく工				%				R0133 管理費区分 無
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-80号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和4年7月1日	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価	労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-81号 CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB222860

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
ヒューム管（B形管）		据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-82号 CB222860

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
ヒューム管（ B 形管）		据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							
ヒューム管（外圧管 1 種）B 形		4 0 0 × 3 5 × 2 4 3 0		%							Z002500006 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

CB222860

名称		規格		歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4 年 7 月 1 日 1.000-00000020	
ヒューム管（B形管）		据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用		単位	m	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		%				M000202062 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和4年7月1日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

歩掛適用年月日
令和4年7月1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格					
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25（高炉） 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）	単位	箇所	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 25（20） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-84号 CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%							L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-85号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020		
プレキャスト集水桝	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率		%									
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無		
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0 . 4 5 m 3（平積0 . 3 5 m 3）2 . 9 t 吊		%						L001010005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無		
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-88号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-88号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-89号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-90号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB222880

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和4年7月1日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB222880

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020		
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%							
ボックスカルバート		2200 × 1700 × 2000		%							Y000356000-009 管理費区分 無
機械構成比率				%							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%							L001130006 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB222880

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和4年7月1日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ボックスカルバート		据付 1.5m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB222880

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和 4 年 7 月 1 日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ボックスカルバート		据付 1.5m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		単位	m		数量	1		単価				
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要		
材料構成比率				%										
ボックスカルバート		2200×1700×1300 調整用		%								Y000356000-010 管理費区分 無		
機械構成比率				%										
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%								L001130006 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-93号

CB222880

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和4年7月1日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ボックスカルバート		据付 1.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 基礎砕石+均しコンクリート 標準 全ての費用		単位	m		数量	1		単価				
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要		
標準単価														
労務構成比率				%										
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無		
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号 CB222880

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
ボックスカルバート		据付 1.0m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 基礎砕石+均しコンクリート 標準 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
ボックスカルバート		2200×1700×1000 調整用		%						Y000356000-011 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%						L001130006 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB222880

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和4年7月1日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ボックスカルバート		据付 1.5m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB222880

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020				
ボックスカルバート		据付 1.5m/個 1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		単位	m		数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
ボックスカルバート		2200×1700×700/1800斜格		%								Y000356000-012 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%								L001130006 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-95号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-95号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		m 3			1			
		単位		数量		単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0 . 8 m 3		%						M000202019 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-96号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t	%				L001070002 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-97号 CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ブルドーザ [湿地]		7 t 級		%						L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ~ 1 2 t		%						L001071001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-98号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-99号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-99号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-99号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-100号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型 枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料(1)

単-101号

WB252110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)	単位	掛m 2	数量	100	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.4			R0125 管理費区分 無			
とび工		人	6.3			R0106 管理費区分 無			
普通作業員		人	1.2			R0102 管理費区分 無			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.4			L001130006 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無			

参考資料（１）

単-101号 WB252110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
足場工		手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）		単位	掛m 2	数量	100	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-102号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-102号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-102号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-103号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
型わく工		%							R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-104号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）

単-105号 WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	ケ	数量	1	単価	
足掛金物据付							
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
足掛金物	クランプ W = 300	本		1			WYB00018 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		0.07			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0.07			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料（１）

単-105号 WYB00017

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
足掛金物据付		単位	ヶ	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料(1)

単-106号

WYB00006

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
小口止(2)				単位		数量		1		単価			
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックリ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3		1.09						CB240010 管理費区分 無 単-149号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :		m 2		8.84						CB240210 管理費区分 無 単-150号	
基面整正				m 2		0.5						CB210080 管理費区分 無 単-151号	
計													
単価													

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-107号

CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和4年7月1日		
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40（高炉）無し 有り 一般養生 延長無し	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-107号 CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40（高炉）無し 有り 一般養生 延長無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
とび工				%					R0106 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

CB226320

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4 年 7 月 1 日 1.000-00000020	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40（高炉）無し 有り 一般養生 延長無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h		%					M000903010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-108号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-109号

CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和4年7月1日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40（高炉）無し 有り 一般養生 延長無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-109号

CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40（高炉）無し 有り 一般養生 延長無し	単位	m 3	数量	1	単価					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
とび工		%							R0106 管理費区分 無		
材料構成比率		%									
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%							Z002012010 管理費区分 無		
軽油	1 . 2 号	%							Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-109号 CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40（高炉）無し 有り 一般養生 延長無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h		%					M000903010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-110号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-111号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-111号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012008 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-111号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-112号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-112号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-112号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-113号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-114号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-114号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-115号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-116号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-116号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-116号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-117号 CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-118号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-119号

CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和4年7月1日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40（高炉）無し 有り 一般養生 延長無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-119号

CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40（高炉）無し 有り 一般養生 延長無し	単位	m 3	数量	1	単価					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
とび工		%							R0106 管理費区分 無		
材料構成比率		%									
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%							Z002012010 管理費区分 無		
軽油	1 . 2 号	%							Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-119号 CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40（高炉）無し 有り 一般養生 延長無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h		%					M000903010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-120号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-121号

CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和4年7月1日		
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40（高炉）無し 有り 一般養生 延長無し	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-121号

CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40（高炉）無し 有り 一般養生 延長無し	単位	m 3	数量	1	単価					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
とび工		%				R0106 管理費区分 無					
材料構成比率		%									
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無					
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無					
機械構成比率		%									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-121号 CB226320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40（高炉）無し 有り 一般養生 延長無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h		%					M000903010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-122号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-123号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-123号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012008 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-123号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-124号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-124号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-124号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-125号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-126号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012008 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-126号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-127号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-128号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-129号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-129号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012008 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-129号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-130号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-131号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-131号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%							L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-132号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-132号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0 . 8 m 3		%						M000202019 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-132号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t	%				L001070002 管理費区分 無				
タンパ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-133号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和4年7月1日	
法面整形		盛土部 無し 無し 1:1質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-133号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
法面整形	盛土部 無し 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-134号 CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-134号

CB210510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ）		%					L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%					L001070011 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-135号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和4年7月1日	
法面整形		盛土部 無し 無し 1:1質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-135号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
法面整形	盛土部 無し 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
材料構成比率		%								
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無				

参考資料（１）

単-136号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1				Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）

単-137号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無			m 3	1				Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）					式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-138号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4 年 7 月 1 日 1.000-00000020		
般運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-138号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
般運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-139号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日		令和 4 年 7 月 1 日	
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
般運搬		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-139号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
般運搬		コンクリート（鉄筋）構造物ととりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-140号 CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-140号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%							M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-141号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日		令和4年7月1日		
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-141号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%				L001010003 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-142号

CB224990

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 4 年 7 月 1 日	
アスファルト塊運搬		無し 5.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-142号

CB224990

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日	
アスファルト塊運搬		無し 5.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料（１）

単-143号 WB810530

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr - A、B、C - 4 E	m	1			Q001114002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-144号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場発生品・支給品運搬	外-ン装置付2t積2t吊 2.0km以下 0.5t超0.8t以下	単位	回	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-144号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t積2t吊 2.0km以下 0.5t超0.8t以下		単位	回	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 0 t		%							M000302009 管理費区分 無

参考資料（１）

単-145号 WB252320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
ポンプ設置・撤去							

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-152号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（１）

単-145号 WB252320

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料(1)

単-146号

WB252310

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 4年 7月 1日

令和 4年 7月 1日

1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
ポンプ運転	120以上450（m3 / h）未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
特殊作業員		人	0.17						R0101 管理費区分 無	
工事用水中ポンプ運転	排水量区分 = 120以上450（m3 / h）未満：排水方法 = 常時排水：	日	1						WK250400 管理費区分 無 単-153号	
発動発電機運転	同上	日	1						WK250410 管理費区分 無 単-154号	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（１）

単-146号 WB252310

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
ポンプ運転		120以上450（m3 / h）未満 常時排水		単位	日	数量	1		単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（１）

単-147号 WB010211

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人	1					R0803 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-148号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-149号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-149号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-149号 CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-150号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-151号 CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料(2)

単-152号

WK250540

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L	69				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0 . 8 m 3（平積0 . 6 m 3）2 . 9 t吊		日	1.16				L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（２）

単-152号 WK250540

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料(2)

単-153号

WK250400

単価適用年月日

令和 4年 7月 1日

歩掛適用年月日

令和 4年 7月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年7月1日 1.000-00000020	
工事用水中ポンプ運転		120以上450（m3／h）未満 常時排水		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		日	1.1					L001100005 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日	2.2					L001100007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料(2)

単-154号

WK250410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間 / 月		労務調整-超過-規制		令和4年7月～9月	
発動発電機運転		120以上450（m3 / h）未満 常時排水		単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽油		1 . 2 号		L	199				Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		日	1.1				L001110011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路改良				式		1			
土工				式		1			
掘削工				m3		1			
オープン掘削			土砂	m3		50			
表土はぎとり				m3		50			
路体盛土工				m3		1			
路体(築堤)盛土			施工幅員2.5m未満	式		1			
路体(築堤)盛土			施工幅員2.5m以上4.0m未満	式		1			

工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
路体(築堤)盛土			施工幅員4.0m以上	式		1		
路床盛土工				m3		1		
路床盛土			施工幅員2.5m未満	式		1		
路床盛土			施工幅員2.5m以上4.0m未満	式		1		
路床盛土			施工幅員4.0m以上	式		1		
搬入土			流用土	式		1		
法面整形工				式		1		
法面整形(盛土部)			法面締固め無し;現場制約無し	m2		50		

工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
作業土工				式		1			
床掘り			土質土砂	式		1			
埋戻し			土質土砂	式		1			
残土処理工				式		1			
残土処理			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1			
舗装工				式		1			
アスファルト舗装工				式		1			
表層(仮舗装)			再生密粒度ｱｽﾌﾟﾝ(13) t=3cm	m2		42			

工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上層路盤(仮舗装)			粒調碎石(M-30) t=12cm	m2		42		
下層路盤(仮舗装)			再生切込碎石(RC-40) t=14cm	m2		42		
排水構造物工				式		1		
側溝工				式		1		
U型水路			2000×1400	m		40		
暗渠工				式		1		
管渠(300)				m		7		
BOX.C(700×600)				m		12		

工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
付帯工				式		1			
一筆排水(2)				箇所		1			
小口止(1)				箇所		1			
集水桝工				式		1			
集水桝(6)				箇所		1			
集水桝(7)				箇所		1			
As桝			1000 × 1000 × 2000	箇所		1			
カルバート工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
プレキャストカルバート工				式		1		
カルバート部				式		1		
取付護岸工				式		1		
吐口側 重力式擁壁(1)			擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	式		1		
吐口側 重力式擁壁(2)			擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	式		1		
吐口側 重力式擁壁(3)			擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	式		1		
下流低張工				式		1		
呑口側 重力式擁壁(4)			擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	式		1		

工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
呑口側 重力式擁壁(5)			擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)	式		1		
呑口側 重力式擁壁(6)			擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)	式		1		
上流低張工				式		1		
帯工				式		1		
取付工				式		1		
作業土工				式		1		
道路付属施設工				式		1		
付帯工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
坂路工(1-A)				箇所		1			
構造物撤去工				式		1			
構造物取壊し工				式		1			
コンクリート構造物取壊し			構造物区分 = 無筋構造物;工法区分機械施工	m3		37			
コンクリート構造物取壊し			構造物区分 = 鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3		37			
Co殻運搬・処分			無筋	m3		37			
Co殻運搬・処分			鉄筋	m3		37			
舗装版切断				式		1			

工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版破碎				m2		44		
As殻運搬・処分				m3		2		
撤去工				式		1		
ガードレール			Gr-C-4E	m		19		
発生材運搬			鋼材	t		0.3		
仮設工				式		1		
水替工				式		1		
ポンプ排水			排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水	箇所		2		

工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ホソ排水			排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水	式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
技術管理費				式		1		
土質等試験費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
地盤調査費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
スクラップ　ヘビーH3				式		1		
工事価格				式		1		

工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			