

令和	4	年度	見積用	工 事 設 計 書
設計書名	令和 4 年度玉城町配水管更新工事（玉城苑）その 6			
施工場所				
設 計 額	(うち消費税等相当額)			
工 期	契約の日から令和 5年 2月27日まで			
工 事 概 要				
施 工 理 由				

積 算 情 報

設	計	書	番	号	504-461t020-00082-91(0)	設	計	者	名				
費					目	本工事費		工		事	名	令和 4 年度玉城町配水管更新工事（玉城苑）その 6	
所					属	玉城町 上下水道課							
適					用	一般土木							
歩					掛	令和 4年 9月 1日							
単					価	令和 4年 9月 1日							
適用単価 地 区					一 般 材 料		M00：伊勢 1						
					生 コ ン		M01：伊勢A						
					石 材		M01：伊勢 1						
適					用	工		種		開削工事及び小口径推進工事			

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
共通仮設費	主たる工種	91：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り
	緊急工事補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計総括表

		工事名	令和４年度玉城町配水管更新工事（玉城苑）その６	当　初	事業区分	水道工事			
					工事区分	上水道工事（１）			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）			式	1					
開削工（　75）			式	1					
仮設配管			式	1					
開削工（　75）			式	1					
硬質塩化ビニル管布設工　呼び径　75mm			式	1					
管切断工			式	1					
弁類及び消火栓設置工			式	1					
給水管布設工			式	1					
開削工（　50）			式	1					
硬質塩化ビニル管布設工　呼び径　50mm			式	1					
管切断工			式	1					
弁類及び消火栓設置工			式	1					
給水管布設工			式	1					

設計総括表

		工事名	令和4年度玉城町配水管更新工事（玉城苑）その6	当 初	事業区分	水道工事			
					工事区分	上水道工事（1）			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工			式	1					
管路土工（以外資材）据付			式	1					
管路土工（以外資材）撤去			式	1					
管路土工 75			式	1					
管路土工 50			式	1					
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
技術管理費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計総括表

		工事名	令和4年度玉城町配水管更新工事（玉城苑）その6	当 初	事業区分	水道工事			
					工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度玉城町配水管更新工事（玉城苑）その6	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（ 1 ）	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（ 1 ）			式	1					
開削工（ 75 ）			式	1					
仮設配管			式	1					
材料		（以外資材）	式	1					内-1号 週休有
据付工		（以外資材）	式	1					内-2号 週休有
材料			式	1					内-3号 週休有
据付工			式	1					内-4号 週休有
開削工（ 75 ）			式	1					
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 75mm			式	1					
材料		呼び径 75mm	式	1					内-5号 週休有
据付工		呼び径 75mm	式	1					内-6号 週休有
R R継手工		呼び径 75mm	式	1					内-7号 週休有

設計内訳書

工事名	令和4年度玉城町配水管更新工事（玉城苑）その6	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（1）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テ - プ工	呼び径・寸法 75 × 400 0mm	式	1					内-8号 週休有
管切断工		式	1					
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径 75mm	式	1					内-9号 週休有
弁類及び消火栓設置工		式	1					
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）	作業区分設置;型区分 縦型;呼び径 100mm 以下	式	1					内-10号 週休有
消火栓設置	施工区分機械施工;施 工区分地下式;口種類 単口;作業区分設置	式	1					内-11号 週休有
仕切弁室設置工	仕切弁ホック24	式	1					内-12号 週休有
消火栓室設置工	消火栓ホック35 × 55	式	1					内-13号 週休有
給水管布設工		式	1					
材料	PP 20	式	1					内-14号 週休有
据付工	PP 20	式	1					内-15号 週休有
開削工（ 50 ）		式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度玉城町配水管更新工事（玉城苑）その6	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事				
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 50mm				式	1					
材料			呼び径 50mm	式	1					内-16号 週休有
据付工			呼び径 50mm	式	1					内-17号 週休有
R R継手工			呼び径 50mm	式	1					内-18号 週休有
管明示テ - プ工			呼び径・寸法 50×400 0mm	式	1					内-19号 週休有
管切断工				式	1					
硬質塩化ビニル管切断工			呼び径 50mm	式	1					内-20号 週休有
弁類及び消火栓設置工				式	1					
鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）			作業区分設置;型区分 縦型;呼び径 100mm 以下	式	1					内-21号 週休有
仕切弁室設置工			仕切弁ホックス24	式	1					内-22号 週休有
給水管布設工				式	1					
材料			PP 20	式	1					内-23号 週休有

設計内訳書

工事名	令和4年度玉城町配水管更新工事（玉城苑）その6	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（1）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付工	PP 20	式	1					内-24号 週休有
管路土工		式	1					
管路土工（以外資材）据付		式	1					
管路掘削		m3	26					単-1号 週休有
管路掘削		m3	23					単-2号 週休有
管路埋戻	埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーラン RC-40	m3	26					単-3号 週休有
管路埋戻	埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーラン RC-40	m3	23					単-4号 週休有
舗装版切断	As	m	263.7					単-5号 週休有
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	39					単-6号 週休有
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	37					単-7号 週休有
発生土処理	ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3;DID 区間 有無なし;運搬距離10.0Km以下	m3	26					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	令和４年度玉城町配水管更新工事（玉城苑）その６	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		m3	23					単-9号 週休有
ダンプトラック運搬規格2t積 小型BH山積0.13m3; DID区間 有無なし; 運搬距離9.0Km以下								
アスファルト塊・コンクリート塊		m3	2					単-10号 週休有
ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3 2.9t吊; DID区間 有無なし; 運搬距離6.5Km以下; 積								
アスファルト塊・コンクリート塊		m3	1					単-11号 週休有
ダンプトラック運搬規格2t積 小型BH山積0.13m3; DID区間 有無なし; 運搬距離7.0Km以下; 積載区								
アスファルト舗装		m2	76					単-12号 週休有
舗装厚3cm; 歩車道区分車道及び路肩; 材料種類再生密粒As								
管路土工（以外資材）撤去		式	1					
管路掘削		m3	26					単-13号 週休有
管路掘削		m3	23					単-14号 週休有
管路埋戻		m3	18					単-15号 週休有
埋戻材料有無有; 埋戻材料種類再生クラッシャーラン RC-40								
管路埋戻		m3	16					単-16号 週休有
埋戻材料有無有; 埋戻材料種類再生クラッシャーラン RC-40								
舗装版取壊し積込		m2	39					単-17号 週休有
舗装厚0cm超え10cm以下								

設計内訳書

工事名	令和4年度玉城町配水管更新工事（玉城苑）その6	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（1）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	37					単-18号 週休有
路盤	路盤厚21cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別上層	m2	76					単-19号 週休有
発生土処理	ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3;DID区間 有無なし;運搬距離10.0Km以下	m3	26					単-20号 週休有
発生土処理	ダンプトラック運搬規格2t積 小型BH山積0.13m3;DID区間 有無なし;運搬距離9.0Km以下	m3	23					単-21号 週休有
アスファルト塊・コンクリート塊	ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3 2.9t吊;DID区間 有無なし;運搬距離6.5Km以下;積	m3	1					単-22号 週休有
アスファルト塊・コンクリート塊	ダンプトラック運搬規格2t積 小型BH山積0.13m3;DID区間 有無なし;運搬距離7.0Km以下;積載区	m3	1					単-23号 週休有
アスファルト舗装	舗装厚3cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒As	m2	76					単-24号 週休有
管路土工 75		式	1					
管路掘削		m3	76					単-25号 週休有
管路掘削		m3	27					単-26号 週休有

設計内訳書

工事名	令和4年度玉城町配水管更新工事（玉城苑）その6	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻	埋戻材料有無有;埋戻材料種類クッション砂	m3	25					単-27号 週休有
管路埋戻	埋戻材料有無有;埋戻材料種類クッション砂	m3	9					単-28号 週休有
管路埋戻	埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40	m3	32					単-29号 週休有
管路埋戻	埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40	m3	11					単-30号 週休有
舗装版切断	As	m	417.6					単-31号 週休有
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	94					単-32号 週休有
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	31					単-33号 週休有
路盤	路盤厚21cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別上層	m2	125					単-34号 週休有
発生土処理	ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3;DID区間 有無なし;運搬距離10.0Km以下	m3	76					単-35号 週休有
発生土処理	ダンプトラック運搬規格2t積 小型BH山積0.13m3;DID区間 有無なし;運搬距離9.0Km以下	m3	27					単-36号 週休有

設計内訳書

工事名	令和4年度玉城町配水管更新工事（玉城苑）その6	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊		m3	4					単-37号 週休有
ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3 2.9t吊;DID区間 有無なし;運搬距離6.5Km以下;積								
アスファルト塊・コンクリート塊		m3	1					単-38号 週休有
ダンプトラック運搬規格2t積 小型BH山積0.13m3;DID区間 有無なし;運搬距離7.0Km以下;積載区								
アスファルト舗装		m2	125					単-39号 週休有
舗装厚3cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒As								
管路土工 50		式	1					
管路掘削		m3	8					単-40号 週休有
管路掘削		m3	38					単-41号 週休有
管路埋戻		m3	3					単-42号 週休有
埋戻材料有無有;埋戻材料種類クッション砂								
管路埋戻		m3	12					単-43号 週休有
埋戻材料有無有;埋戻材料種類クッション砂								
管路埋戻		m3	3					単-44号 週休有
埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40								
管路埋戻		m3	22					単-45号 週休有
埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40								
舗装版切断		m	109.2					単-46号 週休有
As								

設計内訳書

工事名	令和4年度玉城町配水管更新工事（玉城苑）その6	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込		m2	3					単-47号 週休有
舗装版取壊し積込		m2	30					単-48号 週休有
路盤		m2	46					単-49号 週休有
路盤		m2	11					単-50号 週休有
発生土処理		m3	8					単-51号 週休有
発生土処理		m3	38					単-52号 週休有
アスファルト塊・コンクリート塊		m3	0.2					単-53号 週休有
アスファルト塊・コンクリート塊		m3	1					単-54号 週休有
アスファルト舗装		m2	33					単-55号 週休有

設計内訳書

工事名	令和4年度玉城町配水管更新工事（玉城苑）その6	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-56号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
運搬費			式	1					内-25号 週休有
技術管理費			式	1					
技術管理費			式	1					内-26号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度玉城町配水管更新工事（玉城苑）その6	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月 1日		
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日		
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020		
名称			規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直管 50A×4,000 U×S				本	10					Y049900020-040 管理費区分 9
直管 50A×2,000 U×S				本	2					Y049900020-041 管理費区分 9
直管 50A×1,000 U×S				本	5					Y049900020-042 管理費区分 9
直管 50A×500 U×S				本	1					Y049900020-043 管理費区分 9
フレキ管 50A×1,000 U×S				本	1					Y049900020-044 管理費区分 9
取出短管 50A 20A U×S				個	9					Y049900020-045 管理費区分 9

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月 1日		
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日		
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020		
名称			規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接続短管 50A S×ネジ				個	1					Y049900020-046 管理費区分 9
接続短管 50A S×キャップ				個	1					Y049900020-047 管理費区分 9
直管 80A×4,000 U×S				本	40					Y049900020-048 管理費区分 9
直管 80A×2,000 U×S				本	6					Y049900020-049 管理費区分 9
直管 80A×1,000 U×S				本	3					Y049900020-050 管理費区分 9
直管 80A×500 U×S				本	1					Y049900020-051 管理費区分 9

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直管 80A×300 U×S			本	1					Y049900020-052 管理費区分 9
フレキ管 80A×1,000 U×S			本	7					Y049900020-053 管理費区分 9
エルボ 80A×90 ° U×S			個	4					Y049900020-054 管理費区分 9
チーズ 80A×50A U			個	2					Y049900020-055 管理費区分 9
チーズ 80A×80A U			個	3					Y049900020-056 管理費区分 9
接続短管 80A キャップ			個	1					Y049900020-057 管理費区分 9

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料							単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
								歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取出短管 80A 20A U×S			個	11					Y049900020-058 管理費区分 9
接続短管 80A S×F (上水)			個	2					Y049900020-059 管理費区分 9
接続短管 80A U×U			個	1					Y049900020-060 管理費区分 9
G型消火栓 80A×65 (埋設用)			個	2					Y049900020-061 管理費区分 9
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		据付工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
SUS鋼管布設工 50A			m	50.7					Y049900020-063 管理費区分 9
SUS鋼管布設工 80A			m	188.7					Y049900020-064 管理費区分 9
グロージョイント継手工 50A 80A			箇所	30					Y049900020-065 管理費区分 9
グロージョイント継手工 80A			箇所	83					Y049900020-066 管理費区分 9
マルチジョイント継手工 80A			箇所	1					Y049900020-067 管理費区分 9
取出短管設置工 50A 80A			箇所	9					Y049900020-068 管理費区分 9

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		据付工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取出短管設置工 80A 80A			箇所	11					Y049900020-069 管理費区分 9
仮設消火栓設置工（単口） 80A 80A			基	2					Y049900020-070 管理費区分 9
SUS鋼管材撤去工			式	1					Y049900020-072 管理費区分 9
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
不断水分岐用 T 字管 VP75A × 75A	粉体 ソフトシル弁一体型	個	1					Y049900020-071 管理費区分 9	
仕切弁ボックス 鉄蓋	24蓋付枠	個	1					YB10133001-027 管理費区分 9	
仕切弁ボックス 中間壁	25B5	個	1					YB10133001-028 管理費区分 9	
仕切弁ボックス 下部壁	25C30	個	1					YB10133001-029 管理費区分 9	
仕切弁ボックス 底版	スラブ60	組	1					YB10133001-031 管理費区分 9	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	据付工							単価適用年月日	令和 4年 9月 1日	
								歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日	
								労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
不断水連絡工		本管呼び径 × 取出呼び径 = 75 × 75mm ：	箇所	1					D9131000 管理費区分 無 単-57号	
仕切弁室設置工		24型 H = 0.7m	基	1					WYB00055 管理費区分 無 単-58号	
合 計										

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HIVP(RR)ポンク 受け口 75 (5m)		本	25					Y049900020-003 管理費区分 Y
HIVP 75 (5m)		本	9					Y049900020-004 管理費区分 Y
VSポイント 75	粉体	個	1					Y049900020-006 管理費区分 Y
TH22 ° 1/2(ショートノット) 75	(粉体) VP用	個	2					Y049900020-010 管理費区分 Y
TH11 ° 1/4(ショートノット) 75	同上	個	3					Y049900020-020 管理費区分 Y
粉体T字管 75*75	(粉体) VP用 効	個	1					Y049900020-021 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粉体T字管 70*50	(粉体) VP用 ㄆ	個	2						Y049900020-012 管理費区分 Y
粉体T字管 75*75	(粉体) VP用 75ㄆ+75F	個	2						Y049900020-013 管理費区分 Y
VP用離脱防止金具 75	(粉体) ゴム輪型抜け出し金具	個	7						Y049900020-014 管理費区分 Y
ソトシル弁 75	(メカ継手一体型)	基	6						Y049900020-015 管理費区分 Y
仕切弁ㄆッㄆ 鉄蓋	24蓋付枠	個	6						YB10133001-027 管理費区分 無
仕切弁ㄆッㄆ 中間壁	25B5	個	6						YB10133001-028 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁ボックス 下部壁	25C30	個	6					YB10133001-029 管理費区分 無
仕切弁ボックス 底版	スラブ60	組	6					YB10133001-031 管理費区分 無
急排空気弁付単口消火栓	単口 75内外面粉体	基	2					Y049900020-022 管理費区分 Y
ボール式補修弁（内外面粉体）	単口用 75×100	個	2					Y049900020-023 管理費区分 Y
GFカスケッテット 75	7 5	組	2					Y049900020-019 管理費区分 Y
全面ワラジハッキン	7 5	組	2					Y049900020-024 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓ホック 35×55蓋付 枠			個	2					Y049900020-025 管理費区分 無
消火栓ホック 35×55B5			個	2					Y049900020-030 管理費区分 無
消火栓ホック 35×55B10			個	2					Y049900020-026 管理費区分 無
消火栓ホック 35×55C			個	2					Y049900020-028 管理費区分 無
消火栓ホック スラブ90			個	2					Y049900020-029 管理費区分 無
埋設標示シート（アルタシート）		折りたたみ式 幅150mm	m	167.5					YB10133001-038 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 4年 9月 1日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月 1日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ		幅50mm	m	167.5					YB10133001-039 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		据付工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = 75mm :	m	167.5					D9160000 管理費区分 無 単-59号	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	R R 継手工						単価適用年月日	令和 4年 9月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管 R R 継手工		呼び径 = 75mm :	□	18					D9162000 管理費区分 無 単-60号
離脱防止金具取付工		同上	□	41					D9163000 管理費区分 無 単-61号
フランジ継手工		呼び径 = 75mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上する :	□	2					D9121000 管理費区分 無 単-62号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	管明示テ - プ工						単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
管明示シート工			m	167.5				D9133000 管理費区分 無 単-63号
管明示テープ工（硬質塩ビ管）	呼び径・寸法 = 75 × 4000mm :	m	167.5					D9165000 管理費区分 無 単-64号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	硬質塩化ビニル管切断工							単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
								歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径 = 75mm :	口	15					D9244000 管理費区分 無 単-65号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）						単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = 100mm以下：機種選択 = トラック [クレ-ン装置付]：	基	6					D9200000 管理費区分 無 単-66号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		消火栓設置					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消火栓設置工（地下・地上・小型）	施工区分 = 機械施工：施工区分 = 地下式： 口種類 = 単口：作業区分 = 設置：	箇所	2					D9207000 管理費区分 無 単-67号	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	仕切弁室設置工						単価適用年月日		令和 4年 9月 1日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月 1日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	仕切弁室設置工	24型 H = 0.7m	基	6					WYB00051 管理費区分 無 単-68号
	合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	消火栓室設置工						単価適用年月日		令和 4年 9月 1日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月 1日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	空気弁室設置工	35 × 55 H=0.7m	基	2					WYB00052 管理費区分 無 単-69号
	合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用軟質PP 20 (1/120)		(水道用1種2層管)	m	38.8					Y049900020-031 管理費区分 Y
分止水栓用伸縮継手 20			個	10					Y049900020-032 管理費区分 Y
VP用ホースル式サドル付分水栓 75*20		VP用(BXV)	個	10					Y049900020-033 管理費区分 Y
ワンタッチ式PVソケット 20*13		(分解可)	個	10					Y049900020-034 管理費区分 Y
埋設標示シート (アルタシート)		折りたたみ式 幅150mm	m	38.8					YB10133001-038 管理費区分 無
管明示テープ		幅50mm	m	38.8					YB10133001-039 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	据付工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 20mm :	m	38.8					D9170000 管理費区分 無 単-70号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径 = 13mm :	口	10					D9161000 管理費区分 無 単-71号
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 20mm :	口	20					D9171000 管理費区分 無 単-72号
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ビニル管 : 配水管の呼び径 = 75 :	箇所	10					D9430000 管理費区分 無 単-73号
管明示シート工		m	38.8					D9133000 管理費区分 無 単-63号
管明示テープ工 (ポリエチレン管)	呼び径区分 = 50mm :	m	38.8					D9166000 管理費区分 無 単-74号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	据付工						単価適用年月日		令和 4年 9月 1日	
							歩掛適用年月日			令和 4年 9月 1日
							労務調整-超過-規制			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
合 計										

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	材料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HIVP(RR)ポンク 受け口 50 (5m)		本	8					Y049900020-035 管理費区分 Y
HIVP 50 (5m)		本	3					Y049900020-005 管理費区分 Y
粉体VSキャップ 50	(抜止付、プ ラク 付)	個	1					Y049900020-036 管理費区分 Y
TH22 ° 1/2(ショートノット) 50	(粉体) VP用	個	2					Y049900020-037 管理費区分 Y
TH11 ° 1/4(ショートノット) 50	同上	個	2					Y049900020-038 管理費区分 Y
VP用離脱防止金具 50	(粉体) ゴム輪型抜け出し金具	個	1					Y049900020-039 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 4年 9月 1日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月 1日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソフトシル弁 50		(メカ継手一体型)	基	1					Y049900020-016 管理費区分 Y
仕切弁ボックス 鉄蓋		24蓋付枠	個	1					YB10133001-027 管理費区分 無
仕切弁ボックス 中間壁		25B5	個	1					YB10133001-028 管理費区分 無
仕切弁ボックス 下部壁		25C30	個	1					YB10133001-029 管理費区分 無
仕切弁ボックス 底版		スラブ60	組	1					YB10133001-031 管理費区分 無
埋設標示シート (アルタシート)		折りたたみ式 幅150mm	m	53.6					YB10133001-038 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	材料						単価適用年月日		令和 4年 9月 1日
							歩掛適用年月日		令和 4年 9月 1日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ		幅50mm	m	53.6					YB10133001-039 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書		据付工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = 50mm :	m	53.6					D9160000 管理費区分 無 単-75号	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	R R 継手工						単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径 = 50mm :	□	7					D9162000 管理費区分 無 単-76号
離脱防止金具取付工	同上	□	14					D9163000 管理費区分 無 単-77号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	管明示テ - プ工						単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
管明示シート工			m	53.6				D9133000 管理費区分 無 単-63号
管明示テープ工（硬質塩ビ管）	呼び径・寸法 = 75 × 4000mm :	m	53.6					D9165000 管理費区分 無 単-64号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	硬質塩化ビニル管切断工							単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
								歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径 = 50mm :	口	6					D9244000 管理費区分 無 単-78号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	鋳鉄製仕切弁設置・機械力（縦型・横型）						単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分 = 設置：呼び径 = 50mm：	基	1					D9202000 管理費区分 無 単-79号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書		仕切弁室設置工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁室設置工		24型 H = 0.7m	基	1					WYB00048 管理費区分 無 単-80号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用軟質PP 20 (1/120)		(水道用1種2層管)	m	40.5					Y049900020-031 管理費区分 Y
分止水栓用伸縮継手 20			個	9					Y049900020-032 管理費区分 Y
VP用ホースル式サドル付分水栓 75*20		VP用(BXV)	個	9					Y049900020-033 管理費区分 Y
ワンタッチ式PVソケット 20*13		(分解可)	個	9					Y049900020-034 管理費区分 Y
埋設標示シート (アルタシート)		折りたたみ式 幅150mm	m	40.5					YB10133001-038 管理費区分 無
管明示テープ		幅50mm	m	40.5					YB10133001-039 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 4年 9月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書	据付工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 20mm :	m	40.5					D9170000 管理費区分 無 単-70号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径 = 13mm :	口	9					D9161000 管理費区分 無 単-71号
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 20mm :	口	18					D9171000 管理費区分 無 単-72号
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ビニル管 : 配水管の呼び径 = 75 :	箇所	9					D9430000 管理費区分 無 単-73号
管明示シート工		m	40.5					D9133000 管理費区分 無 単-63号
管明示テープ工 (ポリエチレン管)	呼び径区分 = 50mm :	m	40.5					D9166000 管理費区分 無 単-74号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書	据付工						単価適用年月日		令和 4年 9月 1日	
							歩掛適用年月日			令和 4年 9月 1日
							労務調整-超過-規制			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
合 計										

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第25号内訳書	運搬費						単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
SUS鋼管材運搬費			式	1				Y049900020-073 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第26号内訳書	技術管理費						単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
技術管理費			式	1				WYB00009 管理費区分 無 単-102号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削				m3		1							
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :		m3		1						D9420100 管理費区分 無 単-81号	
計													
単価													

1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
管路掘削			m3			1	単価	
		単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :		m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-82号
計								
単価								

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
管路埋戻		埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40		単位	m3	数量	1
						単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :		m3	1		
計							
単価							

D9421100
管理費区分 無
単-83号

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40		m3		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :		m3		1						D9421000 管理費区分 無 単-84号	
計													
単価													

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版切断		As	単位	m	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1		CB430510 管理費区分 無 単-85号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下		単位	m2	数量	1
						単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :		m 2	1		D9427000 管理費区分 無 単-86号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚 = 0cm超え10cm以下：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1						D9427010 管理費区分 無 単-87号
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
発生土処理		ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3;DID区間 有無なし;運搬距離10.0Km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-88号
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格2t積 小型BH山積0.13m3;DID 区間 有無なし;運搬距離9.0Km以下	m3	1			
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊	ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3 2.9t吊; DID区間 有無なし;運搬距離6.5Km以下;積載区分As塊・Co塊(無筋)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 6.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 有 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9422100 管理費区分 有 単-90号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単-11号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
アスファルト塊・コンクリート塊		ダンプトラック運搬規格2t積 小型BH山積0.13m3;DID 区間 有無なし;運搬距離7.0Km以下;積載区分As 塊・Co塊(無筋)		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 7. 0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 有 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1						D9422100 管理費区分 有 単-91号
計											
単価											

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト舗装		舗装厚3cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類 再生密粒As		m2		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 3cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :		m2		1						D9820700 管理費区分 無 単-92号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
管路掘削							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-81号	
計							
単価							

1次単価表

単-14号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削				m3		1							
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :		m3		1						D9420000 管理費区分 無 単-82号	
計													
単価													

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40		m3		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :		m3		1						D9421100 管理費区分 無 単-83号	
計													
単価													

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
管路埋戻		埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種 = 山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 有：埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0：埋戻数量 = 120 / 100m3：		m3	1				D9421000 管理費区分 無 単-84号
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1			
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427010 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤厚21cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生 クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 21cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層 ・下層路盤の区別 = 上層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単-20号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
発生土処理		ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3;DID区間 有無なし;運搬距離10.0Km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-88号
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単-21号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
発生土処理		ダンプトラック運搬規格2t積 小型BH山積0.13m3;DID 区間 有無なし;運搬距離9.0Km以下		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :		m3	1					D9422000 管理費区分 無 単-89号
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単-22号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020		
名称		規格									
アスファルト塊・コンクリート塊		ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3 2.9t吊; DID区間 有無なし;運搬距離6.5Km以下;積載区 分As塊・Co塊(無筋)		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 6.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 有 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1						D9422100 管理費区分 有 単-90号
計											
単価											

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-23号

単-23号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020			
名称		規格									
アスファルト塊・コンクリート塊		ダンプトラック運搬規格2t積 小型BH山積0.13m3;DID 区間 有無なし;運搬距離7.0Km以下;積載区分As 塊・Co塊(無筋)		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 7. 0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 有 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1						D9422100 管理費区分 有 単-91号
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
アスファルト舗装		舗装厚3cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類 再生密粒As		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 3cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :		m2	1				D9820700 管理費区分 無 単-92号
計									
単価									

1次単価表

単-25号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削				m3		1							
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :		m3		1						D9420100 管理費区分 無 単-81号	
計													
単価													

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	
管路掘削							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-82号	
計							
単価							

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
管路埋戻		埋戻材料有無有;埋戻材料種類クッション砂		単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 無：		m3	1						D9421100 管理費区分 無 単-94号
砂		クッション用		m 3	1.26						Z002150001 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
管路埋戻		埋戻材料有無有;埋戻材料種類クッション砂		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種 = 山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 無：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-95号
砂		クッション用		m 3	1.26					Z002150001 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
管路埋戻		埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種 = 山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 有：埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0：埋戻数量 = 120 / 100m3：		m3	1				D9421000 管理費区分 無 単-84号
計									
単価									

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版切断	As	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-96号				
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1			
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下		m2		1		単価					
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :		m 2		1						D9427010 管理費区分 無 単-87号	
計													
単価													

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤厚21cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	1			
路盤工	路盤厚 = 21cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 上層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3;DID区間 有無なし;運搬距離10.0Km以下	m3	1			
計						
単価						

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格2t積 小型BH山積0.13m3;DID 区間 有無なし;運搬距離9.0Km以下	m3	1			
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単-37号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
アスファルト塊・コンクリート塊		ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3 2.9t吊; DID区間 有無なし;運搬距離6.5Km以下;積載区 分As塊・Co塊(無筋)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 6.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 有 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1				D9422100 管理費区分 有 単-90号
計									
単価									

1次単価表

単-38号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊		ダンプトラック運搬規格2t積 小型BH山積0.13m3;DID区間 有無なし;運搬距離7.0Km以下;積載区分As塊・Co塊(無筋)		m3		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 7.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 有 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3		1						D9422100 管理費区分 有 単-91号	
計													
単価													

1次単価表

単-39号

単-39号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
アスファルト舗装		舗装厚3cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類 再生密粒As		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 3cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :		m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-92号
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単-40号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
管路掘削			m3			1		
		単位		数量			単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) ：		m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-81号
計								
単価								

1次単価表

単-41号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削				m3		1							
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :		m3		1						D9420000 管理費区分 無 単-82号	
計													
単価													

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
管路埋戻		埋戻材料有無有;埋戻材料種類クッション砂		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 無：		m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-94号
砂		クッション用		m 3	1.26					Z002150001 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	埋戻材料有無有;埋戻材料種類クッション砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 無 :	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-95号
砂	クッション用	m 3	1.26			Z002150001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-44号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻		埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40		m3		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 120 / 100m3 :		m3		1						D9421100 管理費区分 無 単-83号	
計													
単価													

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
管路埋戻		埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種 = 山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 有：埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0：埋戻数量 = 120 / 100m3：		m3	1				D9421000 管理費区分 無 単-84号
計									
単価									

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版切断	As	単位	m	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-97号				
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020			
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚 = 0cm超え10cm以下：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1						D9427000 管理費区分 無 単-86号
計											
単価											

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427010 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生 クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	1			
路盤工	路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層 ・下層路盤の区別 = 上層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	路盤厚21cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 21cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 上層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表

単-51号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3;DID区間 有無なし;運搬距離10.0Km以下		m3		1		単価					
発生土処理		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :		m3		1						D9422000 管理費区分 無 単-88号	
計													
単価													

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格2t積 小型BH山積0.13m3;DID区間 有無なし;運搬距離10.0Km以下	m3	1			
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :	m3	1			D9422000 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表

単-53号

単-53号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 令和 4年 9月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
アスファルト塊・コンクリート塊		ダンプトラック運搬規格4t積 BH山積0.28m3;DID区間 有無なし;運搬距離6.5Km以下;積載区分As塊・Co塊(無筋)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 有 : 積載区分 = As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9422100 管理費区分 有 単-99号
計									
単価									

1次単価表

単-54号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊		ダンプトラック運搬規格2t積 小型BH山積0.13m3;DID区間 有無なし;運搬距離7.0Km以下;積載区分As塊・Co塊(無筋)		m3		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 7.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 有 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3		1						D9422100 管理費区分 有 単-91号	
計													
単価													

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装	舗装厚3cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類 再生密粒As	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 3cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 A				人日	52				D9820650 管理費区分 無 単-100号
交通誘導警備員 B				人日	26				D9820660 管理費区分 無 単-101号
計									
単価									

参考資料(1)

単-57号

D9131000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不断水連絡工	75 × 75mm	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人	0.27			R0101 管理費区分 無			
配管工		人	0.56			R0136 管理費区分 無			
普通作業員		人	1.63			R0102 管理費区分 無			
不断水穿孔機	75	式	0.21			ZD10591003 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無			

参考資料 (1)

单-57号

D9131000

單價適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 9月 1日 1.000-00000020	
不断水連絡工		75 × 75mm		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
計										
単価										

参考資料（１）

単-58号 WYB00055

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
仕切弁室設置工	24型 H = 0.7m	単位	基		数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.11					R0102 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-59号 D9160000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	75mm	m	10			
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）

単-60号 D9162000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	75mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（１）

単-61号 D9163000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
離脱防止金具取付工		75mm		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
配管工				人	0.039				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.039				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-62号 D9121000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
フランジ継手工		75mm JWWA 7.5K ボルト計上する		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
ボルト		M16×75、SUSボルト、ナット、ワッシャ、平ワッシャ×2		本	4				Y082001150-001 管理費区分 無	
配管工				人	0.06				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.06				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（１）

単-62号 D9121000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
フランジ継手工	75mm JWWA 7.5K ボルト計上する	単位	口	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（１）

単-63号 D9133000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
管明示シート工		単位	m	数量	100	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				人	0.4				R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）

単-64号 D9165000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
管明示テープ工（硬質塩ビ管）	75 × 4000mm	単位	m	数量	100	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	0.11			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（１）

単-65号 D9244000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
硬質塩化ビニル管切断工	75mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	0.02					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（１）

単-66号 D9200000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		設置 縦型 100mm以下 トラック [クレーン 装置付]		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0.03						R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0.05						R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	0.4						K0302013 管理費区分 無 単-103号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（１）

単-66号 D9200000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 装置付]	単位	基	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料(1)

単-67号

D9207000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年9月1日 1.000-00000020	
消火栓設置工（地下・地上・小型）	機械施工 地下式 単口 設置	単位	箇所	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無				
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無				
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単-103号				
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無				
計										

参考資料（１）

単-67号 D9207000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
消火栓設置工（地下・地上・小型）	機械施工 地下式 単口 設置	単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（１）

単-68号 WYB00051

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
仕切弁室設置工	24型 H = 0.7m	単位	基		数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.11					R0102 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-69号 WYB00052

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
空気弁室設置工		35 × 55 H=0.7m		単位	基		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.19					R0102 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-70号 D9170000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ポリエチレン管据付工	20mm	単位	m	数量	10	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
配管工		人	0.07						R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.12						R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-71号 D9161000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	13mm	単位	口	数量	2	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料（１）

単-72号 D9171000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	
ポリエチレン管継手工	20mm						

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）

単-73号 D9430000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
サドル分水栓建込み		20mm ビニル管 75		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工				人	0.07					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0.07					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

度会郡 玉城町

D9166000

名称		規格		労働時間		労務調整-超過-規制		管理費区分	
管明示テープ工（ポリエチレン管）	50mm	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料（１）

単-75号 D9160000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	50mm	m	10			
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）

単-76号 D9162000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	50mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（１）

単-77号 D9163000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	
離脱防止金具取付工	50mm						

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.039			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.039			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）

単-78号 D9244000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
硬質塩化ビニル管切断工	50mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	0.01					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）		式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（１）

単-79号 D9202000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	設置 50mm	単位	基	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工				人	0.03					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0.15					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-80号 WYB00048

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
仕切弁室設置工	24型 H = 0.7m	単位	基	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				人	0.11				R0102 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料(1)

単-81号

D9420100

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)		m3		100		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		1.9						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		5						R0102 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間		11.1						K0202015 管理費区分 無 単-104号	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（１）

単-81号 D9420100

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
管路掘削 バックホウ		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料(1)

単-82号

D9420000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)		単位		m3		100		単価			
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		2.4						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		6.7						R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :		日		2.273						D9529000 管理費区分 無 単-105号	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（１）

単-82号 D9420000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
管路掘削 小型バックホウ		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料(1)

単-83号

D9421100

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 120 / 100m3		単位		m3		100		単価			
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		2.5						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		6.8						R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :		時間		7.6						D9512000 管理費区分 無 単-106号	
タンバ運転				日		3						D9527000 管理費区分 無 単-107号	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		120						Z002122003 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-83号 D9421100

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC-40 120 / 100m3		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（１）

単-84号 D9421000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC - 4 0 120 / 100m3		単位	m3	数量	100	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和4年9月1日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
コンクリートカッタ (ブレード)		径 2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-86号

D9427000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなない 0時間	時間	3.35			K0202015 管理費区分 無 単-104号	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料（１）

単-86号 D9427000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版取壊し積込工		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（１）

単-87号 D9427010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.49						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0.74						R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	0.606						D9529000 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料（１）

単-87号 D9427010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（１）

単-88号 D9422000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 無	m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-109号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）

単-89号 D9422000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好 無	m3	1			
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-110号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-90号

D9422100

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 良好 有As塊・Co塊(無筋)		m3		1		単価					
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=6.5Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :		m3		1						D9423100 管理費区分 無 単-111号	
廃棄物受入料金(As塊)				m3		1						ZA10650750 管理費区分 T	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料（１）

単-91号 D9422100

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 7.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 7.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊（無筋）:	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-112号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1			ZA10650750 管理費区分 T
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-92号

D9820700

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		3cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		m2		100		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		0.4						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		0.8						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		1.6						R0102 管理費区分 無	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		t		7.544						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		L		126						Z004130002 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-92号

D9820700

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		3cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プ ライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散 布 無		m2		100		単価					
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量(実数入力) = 3 L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :		日		0.4						D9820750 管理費区分 無 単-113号	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量(実数入力) = 5 L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :		日		0.8						D9820760 管理費区分 無 単-114号	
諸雑費(率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料(1)

単-93号

D9428000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		21cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 上層路盤		m2		100		単価					
普通作業員		R C - 4 0		人		1.56						R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		26.67						Z002122003 管理費区分 無	
タンバ及びランマ 質量 60～80kg				日		0.9						D9520000 管理費区分 無 単-115号	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

单-93号

D9428000

單價適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年9月1日	
路盤工		21cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 上層路盤		単位	m2	数量	100	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価	金額		摘要
単価										

参考資料(1)

単-94号

D9421100

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無		m3		100		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		2.5						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		6.8						R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :		時間		7.6						D9512000 管理費区分 無 単-106号	
タンバ運転				日		3						D9527000 管理費区分 無 単-107号	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-94号 D9421100

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無	単位	m3			100		単価			
				数量							
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料(1)

単-95号

D9421000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無		単位		m3		100		単価			
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		2.5						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		6.8						R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :		日		1.538						D9529000 管理費区分 無 単-105号	
タンバ運転				日		3						D9527000 管理費区分 無 単-108号	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-95号 D9421000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無		単位	m3		数量	100	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間: 17月1日		労働時間: 0月1日		労働時間: 0月1日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	労務調整-超過-規制 1.000-00000020
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価
標準単価									摘要
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ (ブレード)		径 2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和4年9月1日		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	労務調整-超過-規制 1.000-00000020		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年 9月 1日 1.000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%							M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)

単-98号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 上層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12.7			Z002122003 管理費区分 無
タンバ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-115号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料（１）

単-98号 D9428000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 上層路盤	単位	m2	数量	100	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料(1)

単-99号

D9422100

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 有As塊・Co塊(無筋)		m3		1							
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無=なし : 運搬距離=10.0Km以下 : タイヤ損耗費=良好 : 積載区分=As塊・Co塊(無筋) :		m3		1						D9423100 管理費区分 無 単-116号	
廃棄物受入料金(As塊)				m3		1						ZA10650750 管理費区分 T	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料（１）

単-100号 D9820650

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 A				人	1				R0803 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料(1)

単-101号 D9820660

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-102号 WYB00009

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
技術管理費		単位	式	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
通水試験工	連絡区分 = 給水車不要：	日	0.44			D9230000 管理費区分 無 単-117号			
計									
単価									

参考資料(2)

単-103号

K0302013

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年9月1日 1.000-00000020		
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手 (特殊)				人	0.17					R0114 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		L	5.7					Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間	1					M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（２）

単-103号 K0302013

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（2）

単-104号 K0202015

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料(2)

単-105号

D9529000

単価適用年月日

令和 4年 9月 1日

歩掛適用年月日

令和 4年 9月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年9月1日 1.000-00000020	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)		排出ガス対策型 (第2次基準値)		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手 (特殊)				人	1					R0114 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		L	25					Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		供用日	1.78					M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（2）

単-105号 D9529000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料(2)

単-106号

D9512000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制		令和4年9月1日 1.000-00000020	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		排出ガス対策型 (第2次基準値)		単位	時間	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)				人	0.16					R0114 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L	6.3					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3		時間	1					M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											

参考資料（２）

単-106号 D9512000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	時間			1	単価		
				数量					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
単価									

参考資料(2)

単-107号

D9527000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間-超過-規制		1.000-00000020	
タンバ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無	
ランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日	1.38			M000806001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料（2）

単-107号 D9527000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
タンパ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料(2)

単-108号

D9527000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
タンバ運転				人		1						R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L		5						Z006704001 管理費区分 無	
タンバ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		日		1.38						L001180001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（2）

単-108号 D9527000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
タンパ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（2）

単-109号 D9423000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好	m3	10			
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好：	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-118号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-110号 D9423000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好	単位	m3		10	単価			
				数量					
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費 = 良好：	日	1.5						D9515000 管理費区分 無 単-119号
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（2）

単-111号 D9423100

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好：		日	0.78						D9516000 管理費区分 無 単-118号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2）

単-112号 D9423100

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		2t積 小型BH山積0.13m3 なし 7.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費 = 良好：		日	1.69						D9515000 管理費区分 無 単-119号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料(2)

単-113号

D9820750

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		3 L 1.23供用日		人		1						R0101 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L		3						Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t		供用日		1.23						M000804001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（2）

単-113号 D9820750

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	3 L 1.23供用日	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料(2)

単-114号

D9820760

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
振動コンパクタ 質量 40～60kg		5 L 1.4供用日		単位		数量		1		単価			
特殊作業員				人		1						R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L		5						Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g		供用日		1.4						M000807001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（2）

単-114号 D9820760

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
振動コンパクト 質量 40～60kg	5 L 1.4供用日	単位	日	数量	1		単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料(2)

単-115号

D9520000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間-超過-規制		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員				人	1				R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	4				Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		日	1.61				L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

参考資料（２）

単-115号 D9520000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg							

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料（2）

単-116号 D9423100

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）		単位	m3		数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好：		日	1.04						D9516000 管理費区分 無 単-118号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（2）

単-117号 D9230000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
通水試験工	給水車不要	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額	摘要
配管工		人	3					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	3					R0102 管理費区分 無
器具損料及び諸雑費		式	1					ZS8001064 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(3)

単-118号

D9516000

単価適用年月日

令和 4年 9月 1日

歩掛適用年月日

令和 4年 9月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年9月1日 1.000-00000020	
ダンプトラック4t運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
運転手（一般）		人	1						R0115 管理費区分 無	
軽油	1 . 2 号	L	34						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29						M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29						Z910020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (3)

単-118号 D9516000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ダンプトラック4t運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料(3)

単-119号

D9515000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ダンプトラック2t運転	良好	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無	
軽油	1 . 2 号	L	22			Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料(3)

単-119号 D9515000

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ダンプトラック2t運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										