

令和	4	年度	見積用	工 事 設 計 書
設計書名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その3）			
施工場所	玉城町 上田辺 地内			
設 計 額	(うち消費税等相当額)			
工 期	契約の日から令和 5年 2月20日まで			
工 事 概 要				
施 工 理 由				

積 算 情 報

設 計 書 番 号		504-461t000-00043-11(0)	設 計 者 名	
費 目		本工事費	工 事 名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その3）
所 属 名		玉城町 建設課		
適 用 単 価		一般土木		
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 4年 8月 1日		
単 価 適 用 年 月 日		令和 4年 8月 1日		
適用単価 地区	一 般 材 料	M00：伊勢 1		
	生 コ ン	M01：伊勢A		
	石 材	M01：伊勢 1		
適 用 工 種		河川工事		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	0 1 : 河川工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	令和 4 年 8 月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）			当 初	事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸			式	1						
河川土工			式	1						
土工			式	1						
法面工			式	1						
法面工			式	1						
護岸工			式	1						
かご工			式	1						
構造物撤去工			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
仮設工			式	1						
工事用道路工			式	1						
水替工			式	1						
交通管理工			式	1						

設計総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）			当 初	事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生産品処理			式	1						
直接工事費			式	1						
共通仮設費			式	1						
共通仮設費			式	1						
運搬費			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

設計内訳書

工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その3）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
河川土工			式	1					
土工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法オ-7 ソケット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	80						単-1号
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3	70						単-2号
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	450						単-3号
床掘り	土質土砂	m3	40						単-4号
埋戻し	土質土砂	m3	60						単-5号
土砂等運搬 運搬距離8.0km以下	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	60						単-6号
土砂等運搬 運搬距離3.5km以下	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	500						単-7号
法面工		式	1						

設計内訳書

工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）	当 初	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	主たる工種 施工地域	河川工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工		式	1					
表土はぎ		m3	40					単-8号
法面整形工		m2	100					単-9号
張芝工		m2	50					単-10号
人工張芝工		m2	50					単-11号
護岸工		式	1					
かご工		式	1					
多段積かごマット工	並列式 9段	式	1					単-12号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物撤去		m3	18					単-13号
殻運搬・処分費		m3	18					単-14号

設計内訳書

工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その3）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
大型土のう工		土砂搬入,製作,設置	袋	86					単-15号
大型土のう工		撤去,土砂撤去	袋	86					単-16号
敷鉄板		設置,撤去	式	1					単-17号
高密度ポリエチレン管		400 据付,撤去	m	173					単-18号
水替工			式	1					
ポンプ設置撤去費		排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法作業時排水	箇所	1					単-19号
ポンプ排水		排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法作業時排水	日	16					単-20号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-21号
現場発生品処理			式	1					

設計内訳書

工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック類運搬処分			式	1					単-22号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			式	1					単-23号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書

工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
掘削		土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-24号
計										
単価										

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-2号

単-2号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020		
名称		規格								
路床盛土		施工幅員2.5m未満		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
路床盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m 3	1					CB210520 管理費区分 無 単-25号
山土		盛土用（現場渡し）		m3	1.33					ZA10030420 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満 :		m 3		1						CB210520 管理費区分 無 単-26号	
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :		m 3		1						CB210020 管理費区分 無 単-27号	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-28号	
計													
単価													

1次単価表

単-4号

単-4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
床掘り		土質土砂		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-29号
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し	土質土砂	単位	m3		数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単-30号
計										
単価										

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬 運搬距離8.0km以下		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	m3	数量	1
							単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 10.0k m以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1		
計							
単価							

CB210110
管理費区分 無
単-31号

度会郡 玉城町

单-7号

単-7号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
土砂等運搬 運搬距離3.5km以下		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格＝ハック材山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-32号
計									
単価									

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表土はぎ				m3		1							
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-33号	
計													
単価													

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
法面整形工		単位	m2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 有り ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 土質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-34号
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
張芝工				単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）		m 2	1				Q001416001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
人工張芝工				単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
人工張芝				m 2	1				CB220910 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単-12号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
多段積かごマット工		並列式 9段		単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
かごマット工（多段積型）		かご形式 = B型：かご本体材質 = 亜鉛アルミ メッキ鉄線：法勾配 = 1:0.5以下：積段数（ 実数入力） = 9段：根固め段数（実数入力） = 1段：中詰用石材種類 = 割栗石：中詰用石 材規格 = 15 ~ 20cm：中詰用石材使用数量（m3 /100m2） = 標準（90m3）：吸出し防止材使用 数量（実数入力） = 51m2/100m2：		m 2	100				WB322220 管理費区分 無 単-36号
計									
単価									

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート構造物撤去		単位	m3	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：	m 3	1						WB824010 管理費区分 無 単-37号
計									
単価									

1次単価表

単-14号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬・処分費		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位		m3		1		単価			
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物と引き し : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有 無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単-38号	
廃棄物受入料金 (無筋コン塊)				m3		1						ZA10650740 管理費区分 T	
計													
単価													

1次単価表

単-15号

単-15号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格					
大型土のう工		土砂搬入,製作,設置 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【		単位	袋	数量	1 単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額 摘要
大型土のう工		作業区分 = 製作・設置 : 袋詰土区分 = 流用土 : 設置作業半径 = 6m以下 :		袋	1		WB252730 管理費区分 無 単-39号
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :		m 3	1		CB210020 管理費区分 無 単-40号
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1		CB210110 管理費区分 無 単-41号
計							
単価							

1次単価表

単-16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		撤去,土砂撤去 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		袋		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 :		袋		1						WB252730 管理費区分 無 単-42号	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-43号	
計													
単価													

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
敷鉄板	設置,撤去	単位	式	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
敷鉄板設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去：		m 2	18					WB253610 管理費区分 無 単-44号
敷鉄板賃料				式	1					WYB00006 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
高密度ポリエチレン管		400 据付,撤去		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
暗渠排水管		作業区分 = 据付・撤去：管種別 = 波状管及び 網状管：呼び径 = 200 ~ 400mm：継手材料費 = 要：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1				CB222770 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ポンプ設置撤去費		排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法作業時排水		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
ポンプ設置・撤去				箇所	1				WB252320 管理費区分 無 単-46号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
ポンプ 排水		排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法作業時排水		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポンプ運転		排水量区分 = 0以上40 (m3 / h) 未満 : 排水方法 = 作業時排水 :		日						WB252310 管理費区分 無 単-47号
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日						WB010212 管理費区分 無 単-48号
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
廃プラスチック類運搬処分		単位	式	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場発生品・支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km） = 14.0km以下：1回当り平均積載質量（t） = 0.1t超0.2t以下：		回	1					CB010410 管理費区分 無 単-49号
廃プラスチック類処分費				t	0.18					WYB00002 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単-23号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格					
仮設材運搬費		単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額 摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 10km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 1無：その他の諸料金の有無 = 無：		t	3.21		WB010020 管理費区分 無 単-50号 往路
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上		t	3.21		WB010020 管理費区分 無 単-50号 復路
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：		t	3.21		WB010030 管理費区分 無 単-51号
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%						M000202090 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号 CB210520

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
路床盛土	2.5m未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号 CB210520

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
路床盛土	2.5m未満						

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号 CB210520

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率				%				
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB210520

単-26号

CB210520

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格					
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		単位	m 3	数量	1
						単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価
軽油		1 . 2 号		%			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		%			L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ）		%			L001010011 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号 CB210020

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号 CB210020

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0．8 m 3		%						M000202019 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月1日 1.000-00000020	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%				Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号 CB210030

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%							L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号 CB210410

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		m 3		1							
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積 0 . 8 m 3		%								M000202019 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		m 3		1							
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]		運転質量 0.8 ~ 1.1 t		%								L001070002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		%								L001180001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4 年 6 月 1 日 1.000-00000020	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号 CB210100

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3		数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
法面整形	盛土部 有り 無し 1:1質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 4 年 6 月 1 日 1.000-00000020		
法面整形		盛土部 有り 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%							L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号 CB220910

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
人工張芝		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号 CB220910

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
人工張芝							

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
人工芝	張芝 ネット付 巾50 ~ 100cm	%				ZA10260070 管理費区分 無

参考資料(1)

単-36号

WB322220

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
かごマット工(多段積型)		B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 9段 1段 割栗石 15~20cm 標準(90m3) 51m2/100m2		m 2		100		単価					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		2.8						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		3.2						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		7.4						R0102 管理費区分 無	
かごマット多段積型		B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5		m		20						Z004012009 管理費区分 無	
かごマット多段積型		B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5		m		160						Z004012011 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-36号

WB322220

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
かごマット工(多段積型)		B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 9段 1段 割栗石 15~20cm 標準(90m3) 51m2/100m2		m 2		100		単価					
かごマット多段積型		B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5		m		20						Z004012009 管理費区分 無	
割栗石		1 5 0 - 2 0 0 mm		m 3		98.1						Z002140002 管理費区分 無	
吸出し防止材				m 2		59.16						Y001006000-001 管理費区分 無	
バックホウ運転				日		8						WK320190 管理費区分 無 単-52号	
諸雑費(率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-36号 WB322220

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
かごマット工（多段積型）		B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 9段 1段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 51m2/100m2		単位	m 2		数量	100	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（１）

単-37号 WB824010

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無			m 3	1				Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）					式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4 年 6 月 1 日 1.000-00000020	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和4年 6月 1日 1.000-00000020	
般運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)

単-39号

WB252730

単-39号

WB252730

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 8月 1日
令和 4年 8月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	袋	数量	10	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位						
						</		

参考資料（１）

単-39号 WB252730

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 4 年 6 月 1 日	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号 CB210020

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0．8 m 3		%						M000202019 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日		令和 4 年 6 月 1 日	
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.5km以下		単位	m 3		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-42号

WB252730

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下		人		0.069		10		単価		R0125 管理費区分 無	
土木一般世話役				人		0.069						R0101 管理費区分 無	
特殊作業員				人		0.069						R0101 管理費区分 無	
バックホウ運転		作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 :		日		0.069						WK250500 管理費区分 無 単-54号	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（１）

単-42号 WB252730

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和 4 年 6 月 1 日		
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号 CB210110

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-44号

WB253610

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.295			R0125 管理費区分 無		
とび工			人	0.295			R0106 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.295			R0102 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ型)運転			日	0.295			WK250590 管理費区分 無 単-55号		
諸雑費(率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

参考資料（１）

単-44号 WB253610

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	単位	m		数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号 CB222770

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
暗渠排水管				%							Y001664000-003 管理費区分 無

参考資料(1)

単-46号

WB252320

単-46号		WB252320				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 8月 1日 令和 4年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.5				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.1				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	2				R0102 管理費区分 無
バックホウ運転				日	0.5				WK250540 管理費区分 無 単-56号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無

参考資料（１）

単-46号 WB252320

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料(1)

単-47号

WB252310

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
ポンプ運転	0以上40（m3 / h）未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無		
工事用水中ポンプ運転	排水量区分 = 0以上40（m3 / h）未満：排水方法 = 作業時排水：	日				WK250400 管理費区分 無 単-57号		
発動発電機運転	同上	日				WK250410 管理費区分 無 単-58号		
諸雑費（率 + まるめ）		式				ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（１）

単-47号 WB252310

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ポンプ運転	0以上40（m3 / h）未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（１）

単-48号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
現場発生品・支給品運搬	外-ン装置付2t積2t吊 14.0km以下 0.1t超0.2t以下	単位	回	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号 CB010410

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 14.0km以下 0.1t超0.2t以下						

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 0 t	%				M000302009 管理費区分 無

参考資料（１）

単-50号 WB010020

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 往路		関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種（実数入力） 1無 無		単位	t	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで		t	1				Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）

単-51号 WB010030

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	単位	t	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込み・取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料(2)

単-52号

WK320190

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックホウ運転				人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L		31						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3) 2 . 9 t 吊		日		1.2						L001010005 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（2）

単-52号 WK320190

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
バックホウ運転							

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(2)

単-53号

WK250500

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックホウ運転		製作・設置 6m以下		人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L		98						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊		日		1.39						L001010004 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（2）

単-53号 WK250500

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料(2)

単-54号

WK250500

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年6月1日 1.000-00000020	
バックホウ運転		撤去 6m以下		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1					R0114 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		L	74					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊		日	1.26					L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（2）

単-54号 WK250500

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
バックホウ運転	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料(2)

単-55号

WK250590

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックホウ(クローラ型)運転				人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		112						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日		1.06						L001010004 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（2）

単-55号 WK250590

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

参考資料(2)

単-56号

WK250540

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1 . 2 号	L	69			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊	日	1.16			L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料（2）

単-56号 WK250540

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（２）

単-57号 WK250400

単価適用年月日	令和 4年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
工事用水中ポンプ運転		0以上40（m3／h）未満 作業時排水		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		日						L001100005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式						ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料(2)

単-58号

WK250410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発動発電機運転		0以上40 (m3 / h) 未満 作業時排水		日		1		単価					
軽油		1 . 2 号		L								Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A		日								L001110008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式								ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

工事数量総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
築堤・護岸				式		1		
河川土工				式		1		
土工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し ;障害無し;施工数量5,000m3未満	式		1		
路床盛土			施工幅員2.5m未満	式		1		
路床盛土			施工幅員2.5m以上4.0m未満	式		1		
床掘り			土質土砂	式		1		
埋戻し			土質土砂	式		1		

工事数量総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬 運搬距離8.0km以下			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
土砂等運搬 運搬距離3.5km以下			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
法面工				式		1		
法面工				式		1		
表土はぎ				式		1		
法面整形工				式		1		
張芝工				式		1		
人工張芝工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
護岸工				式		1		
かご工				式		1		
多段積かごマット工			並列式 9段	式		1		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物撤去				式		1		
殻運搬・処分費				式		1		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その3）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事用道路工				式		1		
大型土のう工			土砂搬入,製作,設置	式		1		
大型土のう工			撤去,土砂撤去	式		1		
敷鉄板			設置,撤去	式		1		
高密度ポリエチレン管			400 据付,撤去	式		1		
水替工				式		1		
ポンプ設置撤去費			排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法作業時排水	式		1		
ポンプ排水			排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法作業時排水	式		1		

工事数量総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
現場発生品処理				式		1		
廃プラスチック類運搬処分				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設材運搬費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

工事数量総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その３）				当初	事業区分	河川改修
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事費計				式		1			