

令和 4 年度	費 目		工 事 設 計 書									
第 号												
工 事 名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事							調査	令和	年	月	日
施 工 場 所	度会郡玉城町 妙法寺 地内ほか							技師			係	
工 費	金 円也 (内消費税)							設計	令和	年	月	日
工 期				長		巾		設計			検算	
工 事 の 大 要								起 工 の 理 由				
(合算) ・町道田丸世古線外1路線舗装補修工事 ・町道田丸世古線外1路線舗装補修工事 (下水受託分)												

令和	4	年度	見積用	工 事 設 計 書
設計書名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事			
施工場所	玉城町 妙法寺 地内			
設 計 額	(うち消費税等相当額)			
工 期	契約の日から 年 月 日まで			
工 事 概 要				
施 工 理 由				

積 算 情 報

設 計 書 番 号		504-461t000-00015-11(0)	設 計 者 名	
費 目		本工事費	工 事 名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事
所 属 名		玉城町 建設課		
適 用 単 価		一般土木		
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 4年 5月23日		
単 価 適 用 年 月 日		令和 4年 5月23日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	M00：伊勢 1		
	生 コ ン			
	石 材			
適 用 工 種		舗装工事		

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	する
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 4年 5月

諸経费率按分

設計総括表

		工事名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			
					工事区分	道路修繕			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工（町道田丸世古線）			式	1					
切削オーバーレイ工			式	1					
区画線工（町道田丸世古線）			式	1					
区画線工			式	1					
舗装工（町道栄町久保線）			式	1					
切削オーバーレイ工			式	1					
区画線工			式	1					
区画線工（町道栄町久保線）			式	1					
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計総括表

		工事名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕				
					工事区分	共通仮設費				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費				式	1					
運搬費				式	1					
共通仮設費（率計上）				式	1					
純工事費				式	1					
現場管理費				式	1					
工事原価				式	1					
一般管理費等				式	1					
工事価格				式	1					
消費税相当額				式	1					
工事費計				式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工（町道田丸世古線）			式	1					
切削オーバーレイ工			式	1					
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cm以下； 舗設層数一層；段差すりつけ区分無；アスファルト材料種類（一層）再生密粒	m2	2,250					単-1号
殻運搬（路面切削）		殻種別	m3	112					単-2号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	112					単-3号
区画線工（町道田丸世古線）			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	570					単-4号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	260					単-5号

設計内訳書 <01>

工事名		当 初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
町道田丸世古線外1路線舗装補修工事				道路維持・修繕		舗装工事		一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セブ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	4					単-6号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セブ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	23					単-7号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	34					単-8号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	30					単-9号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	33					単-10号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	6					単-11号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	70					単-12号
カラーペイント		ベンガラ	m2	24					単-13号
舗装工(町道栄町久保線)			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名		当 初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
町道田丸世古線外1路線舗装補修工事				道路維持・修繕		舗装工事		一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ工			式	1					
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒	m2	1,280					単-14号
殻運搬(路面切削)		殻種別	m3	64					単-15号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	64					単-16号
区画線工			式	1					
区画線工(町道栄町久保線)			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	340					単-17号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	86					単-18号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セパ30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	5					単-19号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セパ45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	53					単-20号

設計内訳書 <01>

工事名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		m	33					単-21号
溶融式区画線		m	19					単-22号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	1					単-23号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
建設機械運搬費		台	2					単-24号
共通仮設費（率計上）		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 : すりつけの区分 = 無 : 舗装厚 (一層目) (実数入力) = 50mm : アスファルト材料 (一層目) = 再生密粒度アスファルト混合物 (13) : 瀝青材料種類 (一層目) = タックコート :	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単-2号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月23日 令和 4年 5月23日 1.000-00000020	
名称		規格								
殻運搬(路面切削)		殻種別 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID 区間無）= 4.5km以下：費用の内訳 = 全ての 費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB430020 管理費区分 無 単-26号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-27号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		1		単価					
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m		1		単価		金額		WB821210 管理費区分 無 単-28号	
計													
単価													

度会郡 玉城町

单-5号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 5月23日 令和 4年 5月23日 1.000-00000020		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-29号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		1		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m		1		単価		金額		WB821210 管理費区分 無 単-30号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-31号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-8号

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月23日 令和 4年 5月23日 1.000-00000020		
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-32号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-9号

単-9号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月23日 令和 4年 5月23日 1.000-00000020			
名称		規格								
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-32号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-32号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-11号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-32号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単-12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		1		単価					
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m		1		単価		金額		WB821210 管理費区分 無 単-32号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カラーペイント	ベンガラ	m2	1			
カラーペイント	ベンガラ	m2	1			WYB00001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	1	単価	
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度アスファルト混合物(13)		m2			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 : すりつけの区分 = 無 : 舗装厚 (一層目) (実数入力) = 50mm : アスファルト材料 (一層目) = 再生密粒度アスファルト混合物 (13) : 瀝青材料種類 (一層目) = タックコート :	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬(路面切削)		殻種別 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID 区間無）= 5.0km以下：費用の内訳 = 全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB430020 管理費区分 無 単-33号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-27号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-17号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		1		1					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-28号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単-18号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		1		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m		1		単価		金額		WB821210 管理費区分 無 単-34号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単-19号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-30号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単-20号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融 式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様 区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無 し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する 場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト 舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-31号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単-21号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-32号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単-22号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-32号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020			
交通誘導警備員				単位	人日		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人日							WB010211 管理費区分 無 単-35号
交通誘導警備員 B				人日							WB010212 管理費区分 無 単-36号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 15km：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料(損料)の有無 = 無：		台	1					WB010010 管理費区分 無 単-37号
計										
単価										

参考資料(1) <01>

単-25号

WB430210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) タックコート		m 2		100		単価					
路面切削機運転		平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :		日		0.11						WK430050 管理費区分 無 単-38号	
路面清掃車運転		同上		日		0.11						WK430060 管理費区分 無 単-39号	
アスファルトフィニッシャ運転		同上		日		0.11						WK430070 管理費区分 無 単-40号	
ロードローラ運転		同上		日		0.11						WK430080 管理費区分 無 単-41号	
タイヤローラ運転		同上		日		0.11						WK430090 管理費区分 無 単-42号	

参考資料（１） <01>

単-25号 WB430210

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） タックコート		単位	m 2	数量	100	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-26号

CB430020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 4.5km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手(一般)				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-26号

CB430020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 4.5km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%								M000301005 管理費区分 無	

度会郡 玉城町

WB020051

名称		規格				多額超過市町村 労務調整-超過-規制		令和4年9月20日 1.000-00000020	
処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100					ZA10650750 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料(1) <01>

単-28号

WB821210

単価適用年月日

令和 4年 5月23日

歩掛適用年月日

令和 4年 5月23日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１） <01>

単-28号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-29号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１） <01>

単-29号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1,000	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率+まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料(1) <01>

単-30号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		m		1,000		単価					
区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m		1,000						Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ピーズ15~18 白		kg		1,130						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg		50						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		50						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		84						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１） <01>

単-30号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-31号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		m		1,000		単価					
区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m		1,000						Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ピーズ15~18 白		kg		1,700						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg		75						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		75						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		98						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１） <01>

単-31号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-32号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1,200						Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg		684						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg		30						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		30						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		132						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１） <01>

単-32号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-33号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 4 年 3 月 23 日	
				1.000-00000020						
殻運搬（路面切削）		無し 5.0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-33号

CB430020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 5.0km以下 全ての費用		単位		m 3		1		単価			
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料(1) <01>

単-34号

WB821210

単価適用年月日

令和 4年 5月23日

歩掛適用年月日

令和 4年 5月23日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１） <01>

単-34号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１） <01>

単-35号 WB010211

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 A				人	1				R0803 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-36号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料(1) <01>

単-37号

WB010010

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 15km 無 無	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2) <01>

単-38号

WK430050

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路面切削機運転		7cm以下 一層		単位		数量		1		単価			
運転手(特殊)		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
				人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		204						Z006702002 管理費区分 無	
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日		1.31						M001131014 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（2） <01>

単-38号 WK430050

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料(2) <01>

単-39号

WK430060

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路面清掃車運転		7cm以下 一層		人		0.98						R0115 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L		43						Z006702002 管理費区分 無	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量 1 . 5 m 3		供用日		1.31						M001101020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（2） <01>

単-39号 WK430060

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料(2) <01>

単-40号

WK430070

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L		48						Z006702002 管理費区分 無	
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.4 ~ 6.0m		供用日		1.39						M001003038 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（２） <01>

単-40号 WK430070

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料(2) <01>

単-41号

WK430080

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ロードローラ運転		7cm以下 一層		人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L		25						Z006702002 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第 2 次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		供用日		1.39						M000801009 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（２） <01>

単-41号 WK430080

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料(2) <01>

単-42号

WK430090

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 4年 5月23日

令和 4年 5月23日

1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年 3月23日	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		単位	日	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1					R0114 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		L	26					Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		日	1.16					L001060003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

参考資料（２） <01>

単-42号 WK430090

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

工事数量総括表

		工事名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工（町道田丸世古線）				式		1		
切削オーバーレイ工				式		1		
切削オーバーレイ			平均切削深さ7cm以下；舗設層数一層； 段差すりつけ区分無；アスファルト材料種類（ 一層）再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2		2,250		
殻運搬（路面切削）			殻種別	m3		112		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		112		
区画線工（町道田丸世古線）				式		1		
区画線工				式		1		

工事数量総括表

		工事名 町道田丸世古線外1路線舗装補修工事			当初		事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		570			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		260			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セグ 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		4			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セグ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		23			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		34			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		30			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		33			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		6			

工事数量総括表

		工事名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		70		
カラーペイント			ベンガラ	m2		24		
舗装工(町道栄町久保線)				式		1		
切削オーバーレイ工				式		1		
切削オーバーレイ			平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2		1,280		
殻運搬(路面切削)			殻種別	m3		64		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		64		
区画線工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工（町道栄町久保線）				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		340		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		86		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セーブラ 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		5		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セーブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		53		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		33		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		19		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設費				式		1			
共通仮設費				式		1			
運搬費				式		1			
建設機械運搬費				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			

工事数量総括表

		工事名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

工事数量総括表

		工事名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事（下水道受託分）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
切削オーバーレイ工				式		1		
切削オーバーレイ			平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層; 段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2		270		
殻運搬(路面切削)			殻種別	m3		14		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		14		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		

工事数量総括表

	工事名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事（下水道受託分）			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
熔融式区画線	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		78			
熔融式区画線	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		78			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表

		工事名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事（下水道受託分）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

令和	4	年度	見積用	工 事 設 計 書
設計書名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事（下水道受託分）			
施工場所				
設 計 額	(うち消費税等相当額)			
工 期	契約の日から 年 月 日まで			
工 事 概 要				
施 工 理 由				

積 算 情 報

設 計 書 番 号		504-461t000-00015-11-01(0)	設 計 者 名	
費 目		本工事費	工 事 名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事（下水道受託分）
所 属 名		玉城町 建設課		
適 用 単 価		一般土木		
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 4年 5月23日		
単 価 適 用 年 月 日		令和 4年 5月23日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	M00：伊勢 1		
	生 コ ン			
	石 材			
適 用 工 種		舗装工事		

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	する
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 4年 5月

諸経费率按分

設計総括表

		工事名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事（下水道受託分）	当 初	事業区分	道路維持・修繕			
					工事区分	道路修繕			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
切削オーバーレイ工			式	1					
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計総括表

		工事名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事（下水道受託分）	当 初	事業区分	道路維持・修繕			
					工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事（下水道受託分）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
切削オーバーレイ工			式	1					
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒	m2	270					単-1号
殻運搬(路面切削)		殻種別	m3	14					単-2号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	14					単-3号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	78					単-4号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	78					単-5号

設計内訳書 <02>

工事名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事（下水道受託分）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	1					単-6号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事（下水道受託分）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式		1					

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単-1号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月23日 令和 4年 5月23日 1.000-00000020			
名称		規格								
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度アスファルト混合物(13)		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
切削オーバーレイ		平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 : すりつけの区分 = 無 : 舗装厚 (一層目) (実数入力) = 50mm : アスファルト材料 (一層目) = 再生密粒度アスファルト混合物 (13) : 瀝青材料種類 (一層目) = タックコート :		m 2	1					WB430210 管理費区分 無 単-7号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-2号

単-2号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月23日 令和 4年 5月23日 1.000-00000020		
名称		規格								
殻運搬(路面切削)		殻種別 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID 区間無）= 6.5km以下：費用の内訳 = 全ての 費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB430020 管理費区分 無 単-8号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1		単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-9号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-4号

単-4号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 5月23日 令和 4年 5月23日 1.000-00000020		
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-10号
計									
単価									

度会郡 玉城町

单-5号

単-5号		歩掛適用年月日		令和 4年 5月23日	
名称		規格		歩掛適用年月日	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		労務調整-超過-規制	
		単位		数量	
		m		1	
				単価	
名称		規格 / 条件		単価	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		金額	
		単位		数量	
		m		1	
				摘要	
				WB821210 管理費区分 無 単-11号	
計					
単価					

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020			
交通誘導警備員				単位	人日		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人日							WB010211 管理費区分 無 単-12号
交通誘導警備員 B				人日							WB010212 管理費区分 無 単-13号
計											
単価											

参考資料(1) <02>

単-7号

WB430210

単価適用年月日

令和 4年 5月23日

歩掛適用年月日

令和 4年 5月23日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制		令和4年 5月25日 1.000-00000020	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） タックコート		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.11						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.33						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.549						R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		t	12.573						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		L	43						Z004130003 管理費区分 無

参考資料（１） <02>

単-7号 WB430210

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） タックコート		単位	m 2	数量	100	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-8号

CB430020

単-8号

CB430020

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 4年 5月23日
令和 4年 5月23日
1.000-00000020

名称	規格						
殻運搬（路面切削）	無し 6.5km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-8号

CB430020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 6.5km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（１） <02>

単-9号 WB020051

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100			ZA10650750 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-10号

WB821210

単価適用年月日

令和 4年 5月23日

歩掛適用年月日

令和 4年 5月23日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１） <02>

単-10号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-11号

WB821210

単価適用年月日

令和 4年 5月23日

歩掛適用年月日

令和 4年 5月23日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１） <02>

単-11号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1,000	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率+まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（１） <02>

単-12号 WB010211

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 A				人	1				R0803 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１） <02>

単-13号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料(2) <02>

単-14号

WK430050

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路面切削機運転		7cm以下 一層		単位		数量		1		単価			
運転手(特殊)		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
軽油		1.2号		L		204						R0114 管理費区分 無	
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日		1.31						M001131014 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（2） <02>

単-14号 WK430050

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料(2) <02>

単-15号

WK430060

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路面清掃車運転		7cm以下 一層		人		0.98						R0115 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L		43						Z006702002 管理費区分 無	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事 用]		ホッパ容量 1 . 5 m 3		供用日		1.31						M001101020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（2） <02>

単-15号 WK430060

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料(2) <02>

単-16号

WK430070

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L		48						Z006702002 管理費区分 無	
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.4 ~ 6.0m		供用日		1.39						M001003038 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（２） <02>

単-16号 WK430070

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料(2) <02>

単-17号

WK430080

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和4年3月25日 1.000-00000020	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無				
軽油	1 . 2 号	L	25			Z006702002 管理費区分 無				
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日	1.39			M000801009 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										

参考資料（２） <02>

単-17号 WK430080

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（２） <02>

単-18号 WK430090

単価適用年月日	令和 4年 5月23日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

積 算 情 報 (全 体)

設 計 書 番 号	504-461t000-00015-11-00(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	町道田丸世古線外1路線舗装補修工事
所 属 名	玉城町 建設課		
適 用 単 価	一般土木		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 4年 5月23日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 4年 5月23日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	M00 : 伊勢 1	
	生 コ ン		
	石 材		
適 用 工 種	舗装工事		

諸経費情報（全体）

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	する
	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
現場管理費	施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 0日
		積雪寒冷地域区分 無し
	緊急工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	砂防・地滑り工事補正	しない
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 4年 5月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

諸経費率按分