



計 画 平 面 図
S=1 : 1,500

(他) 町道原土羽第2号線




展 開 図
S=1 : 250



既設AS厚	t = 60	A = 510.0㎡
表層工	t = 40	A = 510.0㎡
不陸整正 (補足材あり)		A = 510.0㎡
舗装切断		L = 10.2m
区画線 (W=15cm・実線)		L = 200m

標準工法図
S=1 : 50



縮尺はA1出力時のものとする。

工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事		
図面名	計画平面図		
作成年月日			
縮尺	図 示	図面番号	1 / 6
会社名			
事業者名	玉城町建設課		

計 画 平 面 図


(二) 町道蚊野積良線

S=1 : 1000




標準工法図

S=1 : 50



展 開 図

S=1 : 250



既設AS厚	t=50	A=132.25㎡
表層工	t=50	A=132.25㎡
不陸整正		A=132.25㎡
舗装切断		L=11.5m
区画線 (W=15cm・実線)		L=69.0m
区画線 (W=15cm換算)		L=16.5m

縮尺はA1出力時のものとする。

工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事		
図面名	計画平面図		
作成年月日			
縮尺	図 示	図面番号	2 / 6
会社名			
事業者名	玉城町建設課		

計 画 平 面 図


S=1 : 1000

(他) 町道新田町第1号線




標準工法図

S=1 : 50



展 開 図


S=1 : 250



既設AS厚	t = 50	A = 78.40㎡
表層工	t = 40	A = 78.40㎡
不陸整正 (補足材あり)		A = 78.40㎡
舗装切断		L = 11.2m
区画線 (W=15cm・実線)		L = 28.0m
区画線 (W=15cm・黄)		L = 4.1m
区画線 (W=15cm換算)		L = 16.5m
グリーンペイント		A = 4.2㎡

展 開 図

S=1 : 250



既設AS厚	t = 50	A = 82.55㎡
表層工	t = 40	A = 82.55㎡
不陸整正 (補足材あり)		A = 82.55㎡
舗装切断		L = 14.6m
区画線 (W=15cm・実線)		L = 13.0m
区画線 (W=30cm・実線)		L = 2.1m
区画線 (W=15cm・破線)		L = 3.8m
区画線 (W=15cm換算)		L = 64.5m
区画線 (W=15cm・実線)		L = 6.0m
区画線 (W=15cm 黄)		L = 4.1m
グリーンペイント		A = 3.0㎡

縮尺はA1出力時のものとする。

工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事		
図面名	計画平面図		
作成年月日			
縮尺	図 示	図面番号	3 / 6
会社名			
事業者名	玉城町建設課		


計 画 平 面 図

(他) 町道妙法寺第3号線

S=1 : 1,000




標準工法図
S=1 : 50



展 開 図

S=1 : 250



既設AS厚	t = 50	A = 195.36㎡
表層工	t = 40	A = 195.36㎡
不陸整正 (補足材あり)		A = 195.36㎡
舗装切断		L = 11.1m

縮尺はA1出力時のものとする。

縮尺は計画図面時のものとする。


工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事		
図面名	計画平面図		
作成年月日			
縮尺	図 示	図面番号	4 / 6
会社名			
事業者名	玉城町建設課		

計 画 平 面 図
S=1 : 1,000


(一) 町道妙法寺久保線



標準工法図
S=1 : 50



展 開 図
S=1 : 250



既設AS厚	t = 50	A = 398.64㎡
表層工	t = 50	A = 398.64㎡
不陸整正		A = 398.64㎡
舗装切断		L = 8.8m

縮尺はA1出力時のものとする。				
工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事			
図面名	計画平面図			
作成年月日				
縮尺	図 示	図面番号	5 / 6	
会社名				
事業者名	玉城町建設課			

計 画 平 面 図


S=1 : 1000

(他) 町道原富岡線




標準工法図

S=1 : 50




展 開 図

S=1 : 250



既設AS厚	t = 50	A = 55.8㎡
表層工	t = 40	A = 55.8㎡
不陸整正 (補足材あり)		A = 55.8㎡
舗装切断		L = 12.4m
区画線 (W=15cm・実線)		L = 18.0m
区画線 (W=15cm・破線)		L = 4.5m

縮尺はA1出力時のものとする。



工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事		
図面名	計画平面図		
作成年月日			
縮尺	図 示	図面番号	6 / 6
会社名			
事業者名	玉城町建設課		