

令和5年度	工 事 設 計 書
設計書名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事
施工場所	玉城町 原 地内ほか
設 計 額	(うち消費税等相当額)
工 期	契約の日から令和 5年10月16日まで
工 事 概 要	
施 工 理 由	

積 算 情 報

設 計 書 番 号		505-461t000-00049-11(0)	設 計 者 名	
費 目		本工事費	工 事 名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事
所 属 名		玉城町 建設課		
適 用 単 価		一般土木		
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 5年 5月19日		
単 価 適 用 年 月 日		令和 5年 5月19日		
適用単価 地区	一 般 材 料	M00：伊勢 1		
	生 コ ン	M01：伊勢A		
	石 材	M01：伊勢 1		
適 用 工 種		舗装工事		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 1
	緊急工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	砂防・地滑り工事補正	しない
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和5年5月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計総括表

	505-461t00	工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕				
					工事区分	道路維持				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持				式	1					
舗装工 原土羽第2号線				式	1					
舗装打換え工				式	1					
舗装工 蚊野積良線				式	1					
舗装打換え工				式	1					
舗装工 新田町第1号線				式	1					
舗装打換え工				式	1					
舗装打換え工				式	1					
舗装工 妙法寺第3号線				式	1					
舗装打換え工				式	1					
舗装工 妙法寺久保線				式	1					
舗装打換え工				式	1					
舗装工 原富岡線				式	1					

設計総括表

	505-461t00	工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕				
					工事区分	道路維持				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換え工				式	1					
仮設工				式	1					
交通管理工				式	1					
直接工事費				式	1					
共通仮設費				式	1					
共通仮設費（率計上）				式	1					
純工事費				式	1					
現場管理費				式	1					
工事原価				式	1					
一般管理費等				式	1					
工事価格				式	1					
消費税相当額				式	1					
工事費計				式	1					

設計内訳書

工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1					
舗装工 原土羽第2号線			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m	10					単-1号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	510					単-2号 週休有
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	31					単-3号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	31					単-4号 週休有
不陸整正			m2	510					単-5号 週休有
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	510					単-6号 週休有
熔融式区画線 白色W15 実線		施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	200					単-7号 週休有
舗装工 蚊野積良線			式	1					

設計内訳書

工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m	12					単-8号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	132					単-9号 週休有
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	7					単-10号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	7					単-11号 週休有
不陸整正			m2	132					単-12号 週休有
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	132					単-13号 週休有
溶融式区画線 白色W15 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	69					単-14号 週休有
溶融式区画線 白色W15換算 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	17					単-15号 週休有
舗装工 新田町第1号線			式	1					
舗装打換え工			式	1					

設計内訳書

工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m	11					単-16号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	78					単-17号 週休有
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	4					単-18号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	4					単-19号 週休有
不陸整正			m2	78					単-20号 週休有
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	78					単-21号 週休有
溶融式区画線 白色W15 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	28					単-22号 週休有
溶融式区画線 黄色W15 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	4					単-23号 週休有
溶融式区画線 白色W15換算 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	17					単-24号 週休有
グリーンペイント		緑色 W=30cm	m2	4					単-25号 週休有

設計内訳書

工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m	15					単-26号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	83					単-27号 週休有
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	4					単-28号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	4					単-29号 週休有
不陸整正			m2	83					単-30号 週休有
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	83					単-31号 週休有
溶融式区画線 白色W15 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	13					単-32号 週休有
溶融式区画線 白色W30 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	2					単-33号 週休有
溶融式区画線 白色W15 破線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	4					単-34号 週休有

設計内訳書

工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事		当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
				工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 白色W15換算 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性	m	65					単-35号 週休有
溶融式区画線 白色W15 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	6					単-36号 週休有
溶融式区画線 黄色W15 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	4					単-37号 週休有
グリーンペイント		緑色 W=30cm	m2	3					単-38号 週休有
舗装工 妙法寺第3号線			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m	11					単-39号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	195					単-40号 週休有
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	10					単-41号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	10					単-42号 週休有
不陸整正			m2	195					単-43号 週休有

設計内訳書

工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層		材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13);舗装 厚40mm;平均幅員3.0m 超	m2	195				単-44号 週休有
舗装工 妙法寺久保線		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断		舗装版種別アphalt舗装 版;舗装厚15cm以下	m	9				単-45号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アphalt舗装 版;舗装版厚15cm以下	m2	399				単-46号 週休有
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	20				単-47号 週休有
殻処分		殻種別アphalt殻	m3	20				単-48号 週休有
不陸整正			m2	399				単-49号 週休有
表層		材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員3.0m 超	m2	399				単-50号 週休有
舗装工 原富岡線		式	1					
舗装打換え工		式	1					

設計内訳書

工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m	12					単-51号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	56					単-52号 週休有
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	3					単-53号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	3					単-54号 週休有
不陸整正			m2	56					単-55号 週休有
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	56					単-56号 週休有
溶融式区画線 白色W15 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	18					単-57号 週休有
溶融式区画線 白色W15 破線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	5					単-58号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	1					単-59号 週休有

設計内訳書

工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 5月19日 令和 5年 5月19日 1.000-00000020	
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価	金額
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1			CB430510 管理費区分 無 単-60号
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月19日 令和 5年 5月19日 1.000-00000020		
名称		規格							
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単-61号
計									
単価									

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月19日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月19日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1
						単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1		CB227010 管理費区分 無 単-62号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-63号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正		単位	m2	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
不陸整正	補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 17mm以上21mm未満：補足材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-64号				
計										
単価										

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超		m2		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単-65号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

度会郡 玉城町

单-7号

単-7号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月19日 令和 5年 5月19日 1.000-00000020				
名称		規格		単位	m	数量	1	単価		
溶融式区画線 白色W15 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し								
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-66号
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単-8号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月19日 令和 5年 5月19日 1.000-00000020		
名称		規格								
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-67号
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	1			
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月19日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月19日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1
						単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1		CB227010 管理費区分 無 単-69号
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1		単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-63号
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正		単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正	補足材料の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-70号			
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
溶解式区画線 白色W15 実線		施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		1		1					
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-66号	
計													
単価													

1次単価表

単-15号

単-15号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月19日 令和 5年 5月19日 1.000-00000020				
名称		規格		単位	m	数量	1	単価		
溶融式区画線 白色W15換算 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し								
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-72号
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-73号
計								
単価								

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下		単位	m2	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1						CB430310 管理費区分 無 単-74号
計											
単価											

1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月19日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月19日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1
						単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1		CB227010 管理費区分 無 単-75号
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-63号
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正		単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正	補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満：補足材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-76号			
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単-21号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月19日 令和 5年 5月19日 1.000-00000020	
名称		規格						
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2		1				CB410260 管理費区分 無 単-77号
計								
単価								

1次単価表

単-22号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-66号	
計													
単価													

度会郡 玉城町

名称		規格		労働時間率(%)		労務調整-超過-規制		令和 6年 6月16日	
溶融式区画線 黄色W15 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-78号	
計									
単価									

1次単価表

単-24号

単-24号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月19日 令和 5年 5月19日 1.000-00000020		
名称		規格							
溶融式区画線 白色W15換算 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-72号
計									
単価									

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
グリーンペイント		緑色 W=30cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
グリーンペイント					1				WYB00002 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m	1			
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1						CB430310 管理費区分 無 単-80号
計											
単価											

1次単価表

単-28号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月19日 令和 5年 5月19日 1.000-00000020	
名称		規格									
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3			数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-81号
計											
単価											

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-63号
計											
単価											

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正				単位	m2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満：補足材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB410010 管理費区分 無 単-82号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超		m2		1		単価					
表層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単-83号	
計													
単価													

度会郡 玉城町

名称		規格		労働時間(標準時間)		労務調整-超過-規制		令和 6年 6月15日	
溶融式区画線 白色W15 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-66号			
計									
単価									

度会郡 玉城町

名称		規格		労働時間率(%)		労務調整-超過-規制		令和 6 年 6 月 15 日 1.000-00000020	
溶融式区画線 白色W30 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-84号
計									
単価									

1次単価表

単-34号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-85号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-35号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月19日 令和 5年 5月19日 1.000-00000020	
名称		規格									
溶融式区画線 白色W15換算 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1		単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-72号
計											
単価											

1次単価表

単-36号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
溶融式区画線 白色W15 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		1		1					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-66号	
計													
単価													

1次単価表

単-37号

単-37号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月19日 令和 5年 5月19日 1.000-00000020			
名称		規格								
溶融式区画線 黄色W15 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-78号
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
グリーンペイント	緑色 W=30cm		m2		1		単価			
		単位		数量						
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
グリーンペイント					1					WYB00001 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-86号
計								
単価								

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単-87号
計									
単価									

1次単価表

単-41号

単-41号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月19日 令和 5年 5月19日 1.000-00000020	
名称		規格						
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 6.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m 3		1				CB227010 管理費区分 無 単-88号
計								
単価								

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正		単位	m2	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正	補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満：補足材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-89号			
計									
単価									

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m	1			
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	1			
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表

単-47号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月19日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月19日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1
						単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1		CB227010 管理費区分 無 単-93号
計							
単価							

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正		単位	m2		1	単価			
				数量					
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1						CB410010 管理費区分 無 単-94号
計									
単価									

1次単価表

単-50号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		m2		1		単価					
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単-95号	
計													
単価													

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-96号
計											
単価											

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	1			
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表

単-53号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月19日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月19日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1
						単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1		CB227010 管理費区分 無 単-98号
計							
単価							

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-63号
計											
単価											

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
不陸整正				単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満：補足材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1						CB410010 管理費区分 無 単-99号
計											
単価											

1次単価表

単-56号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超		m2		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単-100号	
計													
単価													

1次単価表

単-57号

単-57号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月19日 令和 5年 5月19日 1.000-00000020			
名称		規格								
溶融式区画線 白色W15 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-66号
計										
単価										

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020		
溶融式区画線 白色W15 破線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-85号
計									
単価									

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020			
交通誘導警備員				単位	人日		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人日	17						WB010211 管理費区分 無 単-101号
交通誘導警備員 B				人日	33						WB010212 管理費区分 無 単-102号
計											
単価											

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m			1		単価		
				数量						
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 1.000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB430310

単価適用年月日

令和 5年 5月19日

歩掛適用年月日

令和 5年 5月19日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 1.000-00000020	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ(クローラ) [標準]		山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3)		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 10.0km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 5月15日 1.000-00000020	
殻運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 10.0km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年3月15日 1.000-00000020	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号 CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
粒度調整碎石		M - 3 0		%							Z002124002 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		m 2		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3 . 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プ ライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年3月15日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m		%								L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t		%								L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10 ~ 12 t		%								L001050002 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-66号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000						Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		k g		570						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		k g		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		44						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-66号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間: 17月1日		労働時間: 17月1日		労働調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 1.000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 1.000-00000020	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%						L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 7.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 7.5km以下 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 5月19日 令和 5年 5月19日 1.000-00000020	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%							
軽油	1 . 2 号	%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		m 2		1							
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
軽油		１．２号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位		m ²		1		単価			
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m		%								L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t		%								L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10 ~ 12 t		%								L001050002 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-72号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1,200						Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg		684						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg		30						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		30						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		132						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-72号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1,000	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率 + まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間: 17月1日		労働時間: 17月1日		労働調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 1.000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
材料構成比率		%							
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%				L001010003 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号 CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
粒度調整碎石		M - 3 0		%							Z002124002 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3 . 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プ ライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m		%						L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t		%						L001050002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-78号

WB821210

単価適用年月日

令和 5年 5月19日

歩掛適用年月日

令和 5年 5月19日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）

単-78号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1,000	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率+まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和5年3月15日	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	労務調整-超過-規制 1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 1.000-00000020				
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年3月15日 1.000-00000020	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ(クローラ) [標準]		山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3)		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 1.000-00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年3月15日 1.000-00000020	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
粒度調整碎石		M - 3 0		%					Z002124002 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 粒度調整砕石 M-30 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-83号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和 5年 5月 15日	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-83号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%					Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-83号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5 年 5 月 15 日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m		%						L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t		%						L001050002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-84号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	71			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）

単-84号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-85号

WB821210

単価適用年月日

令和 5年 5月19日

歩掛適用年月日

令和 5年 5月19日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）

単-85号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 1.000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%							M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ(クローラ) [標準]		山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3)		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-88号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 1.000-00000020	
般運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-89号 CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%					Z002124002 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3 . 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5 年 5 月 15 日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m		%						L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t		%						L001050002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB430510

単価適用年月日

令和 5年 5月19日

歩掛適用年月日

令和 5年 5月19日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 1.000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 1.000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%							M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年3月15日 1.000-00000020	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ(クローラ) [標準]		山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3)		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-93号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日		1.000-00000020	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 5月19日 令和 5年 5月19日 1.000-00000020	
不陸整正		無し 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油	1 . 2 号		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)]	ブレード幅 3 . 1 m		%				M000701015 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		m 2		1							
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-95号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-95号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-95号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プ ライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m		%						L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t		%						L001050002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年3月15日 1.000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 1.000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%							M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-98号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-99号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-99号 CB410010

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
粒度調整碎石		M - 3 0		%							Z002124002 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-99号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3 . 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和 5年 5月 15日	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 3月15日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 5月15日 1.000-00000020	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m		%						L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t		%						L001050002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-101号 WB010211

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人	1					R0803 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-102号 WB010212

単価適用年月日	令和 5年 5月19日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

工事数量総括表

		工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
舗装工 原土羽第2号線				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2		510		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		31		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		31		
不陸整正				m2		510		

工事数量総括表

		工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		510		
熔融式区画線 白色W15 実線			施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		200		
舗装工 蚊野積良線				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2		132		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		7		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		7		

工事数量総括表

		工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
不陸整正				m2		132		
表層			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		132		
熔融式区画線 白色W15 実線			施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		69		
熔融式区画線 白色W15換算 実線			施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		17		
舗装工 新田町第1号線				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2		78		

工事数量総括表

		工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		4		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		4		
不陸整正				m2		78		
表層			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		78		
溶融式区画線 白色W15 実線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		28		
溶融式区画線 黄色W15 実線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		4		
溶融式区画線 白色W15換算 実線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		17		
グリーンペイント			緑色 W=30cm	m2		4		

工事数量総括表

		工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2		83		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		4		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		4		
不陸整正				m2		83		
表層			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		83		
熔融式区画線 白色W15 実線			施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		13		

工事数量総括表

		工事名			当初		事業区分	道路維持・修繕
		町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事					工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線 白色W30 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		2		
溶融式区画線 白色W15 破線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		4		
溶融式区画線 白色W15換算 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		65		
溶融式区画線 白色W15 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		6		
溶融式区画線 黄色W15 実線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		4		
グリーンペイント		緑色 W=30cm		m2		3		
舗装工 妙法寺第3号線				式		1		
舗装打換え工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2		195		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		10		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		10		
不陸整正				m2		195		
表層			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		195		
舗装工 妙法寺久保線				式		1		
舗装打換え工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2		399		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		20		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		20		
不陸整正				m2		399		
表層			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		399		
舗装工 原富岡線				式		1		
舗装打換え工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2		56		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		3		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		3		
不陸整正				m2		56		
表層			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		56		
溶融式区画線 白色W15 実線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		18		
溶融式区画線 白色W15 破線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		5		

工事数量総括表

		工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設費				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			

工事数量総括表

		工事名	町道原土羽第2号線ほか舗装補修工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		