

令和5年度	工 事 設 計 書
設計書名	町道栄町久保線舗装補修工事
施工場所	玉城町 久保 地内ほか
設 計 額	(うち消費税等相当額 )
工 期	契約の日から令和 5年12月13日まで
工 事 概 要	
施 工 理 由	



積 算 情 報

設 計 書 番 号		505-461t000-00051-11(0)	設 計 者 名	
費 目		本工事費	工 事 名	町道栄町久保線舗装補修工事
所 属 名		玉城町 建設課		
適 用 単 価		一般土木		
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 5年 6月 7日		
単 価 適 用 年 月 日		令和 5年 6月 7日		
適用単価 地区	一 般 材 料	M00：伊勢 1		
	生 コ ン	M01：伊勢A		
	石 材	M01：伊勢 1		
適 用 工 種		舗装工事		

## 諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上
	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 5年 6月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

## 設計総括表

	505-461t00	工事名	町道栄町久保線舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕				
					工事区分	道路修繕				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式	1					
舗装工				式	1					
切削オーバーレイ工				式	1					
区画線工				式	1					
区画線工				式	1					
仮設工				式	1					
交通管理工				式	1					
直接工事費				式	1					
共通仮設費				式	1					
共通仮設費				式	1					
運搬費				式	1					
共通仮設費（率計上）				式	1					
純工事費				式	1					

## 設計総括表

	505-461t00	工事名	町道栄町久保線舗装補修工事				当 初	事業区分	道路維持・修繕		
								工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費			式	1							
工事原価			式	1							
一般管理費等			式	1							
工事価格			式	1							
消費税相当額			式	1							
工事費計			式	1							

## 設計内訳書

工事名	町道栄町久保線舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
切削オーバーレイ工			式	1					
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒	m2	3,210					単-1号 週休有
殻運搬(路面切削)		殻種別	m3	161					単-2号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	161					単-3号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	540					単-4号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	6					単-5号 週休有

## 設計内訳書

工事名	町道栄町久保線舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分幅30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	3					単-6号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分幅45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	21					単-7号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	33					単-8号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	30					単-9号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	27					単-10号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	1					単-11号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					



## 設計内訳書

工事名	町道栄町久保線舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-12号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

内訳書 < データ無し >

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 7日 令和 5年 6月 7日 1.000-00000020		
名称		規格							
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度アスファルト混合物(13)		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
切削オーバーレイ		平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 : すりつけの区分 = 無 : 舗装厚 (一層目) (実数入力) = 50mm : アスファルト材料 (一層目) = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 (一層目) = タックコート :		m 2	1				WB430210 管理費区分 無 単-13号
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単-2号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 7日 令和 5年 6月 7日 1.000-00000020		
名称		規格								
殻運搬(路面切削)		殻種別 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID 区間無）= 5.5km以下：費用の内訳 = 全ての 費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB430020 管理費区分 無 単-14号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 6月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-15号
計											
単価											

度会郡 玉城町

单-4号

単-4号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 7日 令和 5年 6月 7日 1.000-00000020	
名称		規格					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1 単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額 摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1		WB821210 管理費区分 無 単-16号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-17号	
計													
単価													

1次単価表

単-6号

単-6号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 7日 令和 5年 6月 7日 1.000-00000020	
名称		規格						
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価	金額
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融 式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様 区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無 し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する 場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファル ト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-18号
計								
単価								



## 1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		1		単価					
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融 式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様 区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無 し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する 場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファル ト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m		1		単価		金額		WB821210 管理費区分 無 単-19号	
計													
単価													

1次単価表

単-8号

単-8号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 7日 令和 5年 6月 7日 1.000-00000020				
名称		規格									
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し			単位	m	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :			m	1					WB821210 管理費区分 無 単-20号
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 7日 令和 5年 6月 7日 1.000-00000020			
名称		規格								
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-20号
計										
単価										

## 1次単価表

単-10号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		1		単価					
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m		1						WB821210 管理費区分 無 単-20号	
計													
単価													

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 6月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020			
交通誘導警備員				単位	人日		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人日							WB010211 管理費区分 無 単-21号
交通誘導警備員 B				人日							WB010212 管理費区分 無 単-22号
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 6月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 15km：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料(損料)の有無 = 無：		台	1				WB010010 管理費区分 無 単-23号
計									
単価									



## 参考資料(1)

単-13号

WB430210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート		m 2		100		単価					
路面切削機運転		平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :		日		0.11						WK430050 管理費区分 無 単-24号	
路面清掃車運転		同上		日		0.11						WK430060 管理費区分 無 単-25号	
アスファルトフィニッシャ運転		同上		日		0.11						WK430070 管理費区分 無 単-26号	
ロードローラ運転		同上		日		0.11						WK430080 管理費区分 無 単-27号	
タイヤローラ運転		同上		日		0.11						WK430090 管理費区分 無 単-28号	



参考資料（１）

単-13号                      WB430210

単価適用年月日	令和 5年 6月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) ) タックコート	単位	m 2			100		単価			
				数量							
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率 + まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB430020

単価適用年月日	令和 5年 6月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 7日		
名称		規格		単位		構成比率		標準単価		単価	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB430020

単価適用年月日	令和 5年 6月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
般運搬（路面切削）	無し 5.5km以下 全ての費用		m 3						
		単位		数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【 タイヤ損耗費 】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無

度会郡 玉城町

WB020051

名称		規格				多価適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6 年 6 月 1 日 1.000-00000020	
処分費 ( m3 )		単位	m3	数量	100	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 ( As塊 )		m3	100					ZA10650750 管理費区分 T	
計									
単価									

## 参考資料(1)

単-16号

WB821210

単価適用年月日

令和 5年 6月 7日

歩掛適用年月日

令和 5年 6月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）

単-16号                      WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1,000	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率 + まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-17号

WB821210

単価適用年月日

令和 5年 6月 7日

歩掛適用年月日

令和 5年 6月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Z001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）

単-17号                      WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料(1)

単-18号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		m		1,000		単価					
区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m		1,000						Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg		1,130						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg		50						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		50						Z004354001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		84						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-18号                      WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		単位	m		数量	1,000	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率 + まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											



参考資料（１）

単-19号                      WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		単位	m		数量	1,000	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率 + まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

## 参考資料(1)

単-20号

WB821210

単価適用年月日

令和 5年 6月 7日

歩掛適用年月日

令和 5年 6月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）

単-20号                      WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率 + まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（１）

単-21号                      WB010211

単価適用年月日	令和 5年 6月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人	1					R0803 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-22号                      WB010212

単価適用年月日	令和 5年 6月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										



参考資料（１）

単-23号                      WB010010

単価適用年月日	令和 5年 6月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 15km 無 無	台	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(2)

単-24号

WK430050

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路面切削機運転		7cm以下 一層		人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L		204						Z006702002 管理費区分 無	
路面切削機 [ ホイール式・廃材積込装置付 ]		排ガス型 ( 第 3 次 ) 切削幅 2 . 0 m 深さ 2 3 c m		供用日		1.31						M001131014 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（2）

単-24号                      WK430050

単価適用年月日	令和 5年 6月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

## 参考資料(2)

単-25号

WK430060

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路面清掃車運転		7cm以下 一層		人		0.98						R0115 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L		43						Z006702002 管理費区分 無	
路面清掃車 [ ブラシ・四輪式・路面切削工事用 ]		ホッパ容量 1 . 5 m 3		供用日		1.31						M001101020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（2）

単-25号                      WK430060

単価適用年月日	令和 5年 6月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

## 参考資料(2)

単-26号

WK430070

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		人		1		1					
運転手(特殊)				人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L		48						Z006702002 管理費区分 無	
A S フィニッシャ [ ホイール型 ]		排出ガス対策型 ( 第 3 次 ) 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m		供用日		1.39						M001003038 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（２）

単-26号 WK430070

単価適用年月日	令和 5年 6月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

## 参考資料(2)

単-27号

WK430080

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ロードローラ運転		7cm以下 一層		人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L		25						Z006702002 管理費区分 無	
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 ( 第 2 次 ) ]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		供用日		1.39						M000801009 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													



参考資料（2）

単-27号 WK430080

単価適用年月日	令和 5年 6月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

## 参考資料(2)

単-28号

WK430090

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		日		1		単価					
運転手(特殊)				人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L		26						Z006702002 管理費区分 無	
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 8 ~ 2 0 t		日		1.16						L001060003 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（2）

単-28号 WK430090

単価適用年月日	令和 5年 6月 7日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

## 工事数量総括表

		工事名	町道栄町久保線舗装補修工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
切削オーバーレイ工				式		1		
切削オーバーレイ			平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層; 段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2		3,210		
殻運搬(路面切削)			殻種別	m3		161		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		161		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	町道栄町久保線舗装補修工事	当初	事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		540		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		6		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セグ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		3		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セグ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		21		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		33		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		30		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		27		
仮設工		式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	町道栄町久保線舗装補修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	町道栄町久保線舗装補修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			