

令和5年度	工 事 設 計 書
設計書名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その１）
施工場所	玉城町 下田辺 地内ほか
設 計 額	（うち消費税等相当額）
工 期	契約の日から令和 6年 2月13日まで
工 事 概 要	
施 工 理 由	



積 算 情 報

設 計 書 番 号		505-461t000-00060-11(0)		設 計 者 名			
費 目		本工事費		工 事 名		準用河川外城田川災害防止対策工事（その１）	
所 属 名		玉城町 建設課					
適 用 単 価		一般土木					
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 5年 6月 1日					
単 価 適 用 年 月 日		令和 5年 6月 1日					
適用単価 地 区	一 般 材 料		M00：伊勢 1				
	生 コ ン		M01：伊勢A				
	石 材		M01：伊勢 1				
適 用 工 種		河川工事					

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	0 1：河川工事
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 ）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 ）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（ 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 ）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 5年 6月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

## 設計総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その１）			当 初	事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸			式	1						
河川土工			式	1						
掘削工			式	1						
盛土工			式	1						
床掘工			式	1						
埋戻工			式	1						
残土処理工			式	1						
護岸工			式	1						
コンクリート根継工			式	1						
仮設工			式	1						
工事用道路工			式	1						
水替工			式	1						
交通管理工			式	1						

## 設計総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その１）			当 初	事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品処理			式	1						
直接工事費			式	1						
共通仮設費			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

## 設計内訳書

工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その１）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
河川土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法オー ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	160					単-1号
掘削		土質土砂;施工方法オー ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	320					単-2号
盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員2.5m未満	m3	60					単-3号
床掘工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	230					単-4号
埋戻工			式	1					
埋戻し		土質土砂	m3	180					単-5号

## 設計内訳書

工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その１）	当 初	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	主たる工種 施工地域	河川工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工		式	1					
土砂運搬工（不整地運搬車）		m3	510					単-6号
土砂等運搬 運搬距離8.0km以下	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	510					単-7号
護岸工		式	1					
コンクリート根継工		式	1					
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	188					単-8号
型枠		m2	390					単-9号
目地板	目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	19					単-10号
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
仮設盛土（設置・撤去）	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	260					単-11号
大型土のう工	製作・設置・撤去	袋	281					単-12号



## 設計内訳書

工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その１）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工		製作・設置	袋	52					単-13号
大型土のう工		設置・撤去	袋	52					単-14号
土のう積		小口並べ	m2	21					単-15号
土砂運搬工（不整地運搬車）		仮設盛土	m3	260					単-16号
土砂運搬工（不整地運搬車）		大型土のう	m3	333					単-17号
土砂等運搬 運搬距離3.0km以下		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	590					単-18号
敷砂利		C-40;仕上り厚100mm	m2	74					単-19号
仮設排水管		据付・撤去 波状管800mm	m	16					単-20号
袋詰め玉石		撤去・設置	袋	51					単-21号
水替工			式	1					
ポンプ設置撤去費		排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水	箇所	2					単-22号
ポンプ排水		排水量40以上120(m3/h)未満;排水方法常時排水	日	26					単-23号

## 設計内訳書

工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その１）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	78					単-24号
現場発生品処理			式	1					
廃プラスチック類運搬処分			式	1					単-25号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

# 設計内訳書

[illegible]

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単-2号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020	
名称		規格								
掘削		土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-27号
計										
単価										

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員2.5m未満		m3		1		単価					
路床盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m 3		1						CB210520 管理費区分 無 単-28号	
山土		盛土用（現場渡し）		m3		1.33						ZA10030420 管理費区分 無	
計													
単価													

1次単価表

単-4号

単-4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020				
名称		規格									
床掘り		土質土砂		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :		m 3	1						CB210030 管理費区分 無 単-29号
計											
単価											



1次単価表

単-5号

単-5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
埋戻し	土質土砂	単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-30号
計								
単価								

1次単価表

単-6号

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020				
名称		規格									
土砂運搬工（不整地運搬車）				単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		施工数量 = 5,000m3未満：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距離（m） = 60以下：		m 3	1						WB211810 管理費区分 無 単-31号
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020			
土砂等運搬 運搬距離8.0km以下		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   10 t 積級 】【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単-32号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   10 t 積級 】【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-33号
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単-34号
計										
単価										

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		18-8-40(高炉)		m3		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3		1						CB240010 管理費区分 無 単-35号	
計													
単価													

1次単価表

単-9号

単-9号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020	
名称		規格						
型枠			m2		1	単価		
		単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：		m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-36号
計								
単価								

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	1			
目地板	目地板の種類 = 樹脂発泡体 ( 15倍発泡 ) t=10 :	m 2	1			CB224710 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
仮設盛土（設置・撤去）		施工幅員2.5m以上4.0m未満 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】【		m3		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：		m 3		1.2						CB210020 管理費区分 無 単-38号	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無 し：運搬距離（km）（DID区間無）= 3.0km以 下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3		1.2						CB210110 管理費区分 無 単-39号	
整地		作業区分 = 敷均し（ルーズ）：施工数量 = 標準 （10,000m3未満）：障害の有無 = 無し：		m 3		1						CB210610 管理費区分 無 単-40号	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オフカット：押土の有 無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5, 000m3未満：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-41号	
計													

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
仮設盛土（設置・撤去）		施工幅員2.5m以上4.0m未満 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】【		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											



## 1次単価表

単-12号

単-12号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020	
名称		規格					
大型土のう工		製作・設置・撤去 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】【		単位	袋	数量	1  単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額 摘要
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：		m 3	1		CB210020 管理費区分 無 単-42号
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 3.0km以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1		CB210110 管理費区分 無 単-43号
大型土のう工		作業区分 = 製作・設置：袋詰土区分 = 流用土：設置作業半径 = 6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：		袋	1		WB252730 管理費区分 無 単-44号
大型土のう工		作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：		袋	1		WB252730 管理費区分 無 単-45号
計							

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
大型土のう工		製作・設置・撤去 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級   】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日   】		単位	袋		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

## 1次単価表

単-13号

単-13号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020	
名称		規格					
大型土のう工		製作・設置 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級   】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日   】		単位	袋	数量	1  単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額 摘要
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：		m 3	1		CB210020 管理費区分 無 単-46号
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無 し：運搬距離（km）（DID区間無）= 3.0km以 下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級   】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日   】		m 3	1		CB210110 管理費区分 無 単-47号
大型土のう工		作業区分 = 製作・設置：袋詰土区分 = 流用土 ：設置作業半径 = 6mを超え20m以下：ラフテ レーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：		袋	1		WB252730 管理費区分 無 単-44号
計							
単価							

## 1次単価表

単-14号

単-14号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020			
名称		規格							
大型土のう工		設置・撤去		単位	袋	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
大型土のう工		作業区分 = 設置 : 設置作業半径 = 6mを超え20m以下 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :		袋	1				WB252730 管理費区分 無 単-48号
大型土のう工		作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6mを超え20m以下 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :		袋	1				WB252730 管理費区分 無 単-45号
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単-15号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
土のう積		小口並べ		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土のう積工		作業区分 = 小口並べ：作業内容 = 仕拵・積立・撤去：		m 2	1				WB252620 管理費区分 無 単-49号
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単-16号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
土砂運搬工（不整地運搬車）		仮設盛土		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		施工数量 = 5,000m3未満：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距離（m） = 60以下：		m 3	1				WB211810 管理費区分 無 単-31号
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂運搬工（不整地運搬車）	大型土のう	単位	m3	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	施工数量 = 5,000m3未満：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距離（m） = 60以下：	m 3	1			WB211810 管理費区分 無 単-31号				
計										
単価										

## 1次単価表

単-18号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬 運搬距離3.0km以下		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
積込(ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :		m 3		1						CB210020 管理費区分 無 単-50号	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3) : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 3.0km以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-51号	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :		m 3		1						CB210610 管理費区分 無 単-52号	
計													
単価													



1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利	C-40;仕上り厚100mm	m2	1			
敷砂利	C-40 , t=100mm	m2	1			WYB00004 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
仮設排水管	据付・撤去 波状管800mm	単位	m	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
高密度ポリエチレン管機械布設	呼び径 = 800mm :	m	1			DB107580 管理費区分 無 単-54号			
高密度ポリエチレン管機械撤去	800mm	m	1			WYB00005 管理費区分 無 単-55号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-21号

単-21号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020	
名称		規格					
袋詰め玉石		撤去・設置		単位	袋	数量	1  単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額 摘要
大型土のう工		作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6mを超え20m以下 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :		袋	1		WB252730 管理費区分 無 単-45号
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		施工数量 = 5,000m3未満 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 運搬距離 (m) = 60以下 :		m 3	1.25		WB211810 管理費区分 無 単-31号
大型土のう工		作業区分 = 設置 : 設置作業半径 = 6mを超え20m以下 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :		袋	1		WB252730 管理費区分 無 単-48号
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
ポンプ設置撤去費		排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
ポンプ設置・撤去				箇所	1				WB252320 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単-23号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
ポンプ排水		排水量40以上120(m3/h)未満;排水方法常時排水		単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ポンプ運転		排水量区分 = 120以上450 ( m3 / h ) 未満 : 排水方法 = 常時排水 :		日	1				WB252310 管理費区分 無 単-57号
計									
単価									

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-58号
計										
単価										

## 1次単価表

単-25号

単-25号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020	
名称		規格					
廃プラスチック類運搬処分				式			
		単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
現場発生品・支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t積2t吊：片道運搬距離（km）= 46.0km以下：1回当り平均積載質量（t）= 0.5t超0.8t以下：		回	1		CB010410 管理費区分 無 単-59号
処分費（t）				t	0.7		WB020052 管理費区分 T 単-60号 廃プラ(大型土のう袋)
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和5年6月1日 1.000-00000020	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号                      CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[ 標準型・超低騒音型 ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%						M000202090 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号                      CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			令和 5年 6月 1日	
				労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ型）[ 標準型・超低騒音型 ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%				M000202090 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB210520

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路床盛土	2.5m未満		m 3			1			
		単位		数量		単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号                      CB210520

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
路床盛土	2.5m未満						

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]	運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t	%				L001070002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210030

単価適用年月日

令和 5年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 5年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号                      CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年6月1日 1.000-00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		m 3		1							
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ(クローラ) [ 標準 ]		排ガス型(第2次) 山積 0 . 8 m 3		%								M000202019 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		m <sup>3</sup>		1							
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]		運転質量 0.8 ~ 1.1 t		%								L001070002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		%								L001180001 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-31号                      WB211810

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 60以下	単位	m 3	数量	100	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不整地運搬車運転	施工数量 = 5,000m3未満：	日	0.412			WK210340 管理費区分 無 単-61号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号                      CB210020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号                      CB210020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排ガス型（第2次） 山積0．8 m 3		%							M000202019 管理費区分 無

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和5年6月1日 1.000-00000020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間 / 177分		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
整地	残土受入れ地での処理	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%							
軽油	1 . 2 号	%						Z006702002 管理費区分 無	



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB210610

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
整地		残土受入れ地での処理		m 3		1							
機械構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
バックホウ(クローラ) [ 標準 ]		山積 0 . 8 m 3 ( 平積 0 . 6 m 3 )		%								L001010007 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90 ~ 110 m3 / h		%					M000903010 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB240210

単-36号				CB240210				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 6月 1日 令和 5年 6月 1日 1.000-00000020			
名称				規格											
型枠				一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位		m 2		数量		1 単価	
名称				規格 / 条件				単位		構成比率		標準単価		単価 摘要	
標準単価															
労務構成比率								%							
型わく工								%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員								%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役								%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号                      CB224710

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
目地板		樹脂発泡体（15倍発泡）t=10		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号                      CB224710

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格						
目地板	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
樹脂発泡体目地板	厚 1 0 m m    1 5 倍	%				Z004156005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号                      CB210020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号                      CB210020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排ガス型（第2次） 山積0．8 m 3		%							M000202019 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日		令和 5 年 6 月 1 日	
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号                      CB210610

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
整地	敷均し（ル-ス） 標準（10,000m3未満） 無し	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号                      CB210610

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し（ル-ズ） 標準（10,000m3未満） 無し	m 3	1			
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5 年 6 月 1 日	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		多岐適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[ 標準型・超低騒音型 ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%				M000202090 管理費区分 無		

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号                      CB210020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 8 m 3		%							M000202019 管理費区分 無

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和5年6月1日 1.000-00000020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-44号

WB252730

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)		袋		10		単価					
土木一般世話役		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
特殊作業員				人		0.192						R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.192						R0101 管理費区分 無	
大型土のう		110cm(丸型)×108cm		袋		10						ZA10833580 管理費区分 無	
バックホウ運転		作業区分=製作・設置:設置作業半径=6mを超え20m以下:		日		0.192						WK250500 管理費区分 無 単-62号	

参考資料（１）

単-44号                      WB252730

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準（1.0）	単位	袋	数量	10	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	2 5 t 吊	日	0.192				L001130006 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料(1)

単-45号

WB252730

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準（1.0）	単位	袋	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.075			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.075			R0101 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	2 5 t 吊	日	0.075			L001130006 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料（１）

単-45号                      WB252730

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準（1.0）	単位	袋	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号                      CB210020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号                      CB210020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排ガス型（第2次） 山積0．8 m 3		%						M000202019 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号                      CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年6月1日 1.000-00000020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 3.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価
機械構成比率				%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-48号

WB252730

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
大型土のう工		設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		0.125								R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		0.125								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.125								R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		2 5 t 吊		日		0.125								L001130006 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1								ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-48号                      WB252730

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準（1.0）	単位	袋	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										



参考資料（１）

単-49号                      WB252620

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	単位	m 2	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日	
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB210020

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		m 3		1							
機械構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3		%								M000202019 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和5年6月1日 1.000-00000020	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日 1.000-00000020		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 3.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月 1日	
整地		残土受入れ地での処理		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB210610

単-52号

CB210610

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務調整-超過-規制

令和 5年 6月 1日  
令和 5年 6月 1日  
1.000-00000020

名称	規格								
整地	残土受入れ地での処理	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無			

参考資料（１）

単-53号                      WYB00004

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利	C-40 , t=100mm	m2	100			
クラッシャーラン	C - 4 0	m 3	12			Z002120003 管理費区分 無
整地	作業区分 = 敷均し（ル-ズ）：施工数量 = 標準 （10,000m3未満）：障害の有無 = 無し：	m 3	10			CB210610 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-54号

DB107580

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
高密度ポリエチレン管機械布設		800mm		m		100		単価					
高密度ポリエチレン管		800(ダブル)		m		100						YB10161001-001 管理費区分 無	
土木一般世話役				人		1.14						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		2.85						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		4.16						R0102 管理費区分 無	
バックホウ(クレーン機能付)運転 クレーン型 山積0.45m3 (平積0.35m3)2.9t吊				日		2.18						DBK10709 管理費区分 無 単-64号	

参考資料（１）

単-54号 DB107580

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
高密度ポリエチレン管機械布設	800mm	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										



参考資料（１）

単-55号 WYB00005

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
高密度ポリエチレン管機械撤去	800mm	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.57			R0125 管理費区分 無  Z1		
特殊作業員		人	1.42			R0101 管理費区分 無  Z1		
普通作業員		人	2.08			R0102 管理費区分 無  Z1		
バックホウ(クレーン機能付)運転 クレーン型 山積0.45m3 (平積0.35m3)2.9t吊		日	1.09			DBK10709 管理費区分 無 単-64号  Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		

参考資料（１）

単-55号                      WYB00005

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
高密度ポリエチレン管機械撤去	800mm	単位	m	数量	100	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-56号

WB252320

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
ポンプ設置・撤去							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-65号	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-56号                      WB252320

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

## 参考資料(1)

単-57号

WB252310

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 5年 6月 1日

令和 5年 6月 1日

1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和5年6月1日 1.000-00000020	
ポンプ運転	120以上450（m3 / h）未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
特殊作業員		人	0.17						R0101 管理費区分 無	
工事用水中ポンプ運転	排水量区分 = 120以上450（m3 / h）未満：排水方法 = 常時排水：	日	1						WK250400 管理費区分 無 単-66号	
発動発電機運転	同上	日	1						WK250410 管理費区分 無 単-67号	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1						ZS8000004 管理費区分 無	
計										

参考資料（１）

単-57号                      WB252310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
ポンプ運転		120以上450（m3 / h）未満 常時排水		単位	日	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料（１）

単-58号                      WB010212

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-59号                      CB010410

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
現場発生品・支給品運搬	外-ン装置付2t積2t吊 46.0km以下 0.5t超0.8t以下	単位	回	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-59号                      CB010410

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t積2t吊 46.0km以下 0.5t超0.8t以下		単位	回	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
トラック [ クレーン装置付 ]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 0 t		%					M000302009 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-60号                      WB020052

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
処分費（t） 廃プラ(大型土のう袋)		単位	t	数量	100	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費		廃プラ（大型土のう袋）		t	100					Y007600001-001 管理費区分 T
計										
単価										

## 参考資料(2)

単-61号

WK210340

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不整地運搬車運転		5,000m3未満		日		1		単価					
運転手(特殊)				人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L		112						Z006702002 管理費区分 無	
不整地運搬車 [ クローラ型・ダンプ・全旋回式 ]		6 ~ 7 t 積級		日		1.54						L001030011 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（2）

単-61号                      WK210340

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

## 参考資料(2)

単-62号

WK250500

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックホウ運転		製作・設置 6mを超え20m以下		人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L		112						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 ( 平積 0 . 6 m 3 ) 2 . 9 t 吊		日		1.44						L001010004 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（２）

単-62号                      WK250500

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
バックホウ運転	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-63号                      CB210610

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し（ルース）標準（10,000m3未満）無し	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-63号                      CB210610

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し（ルース）標準（10,000m3未満）無し	m 3	1			
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無



参考資料（２）

単-64号 DBK10709

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
バックホウ(クレーン機能付)運転 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		単位	日	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1					R0114 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		L	30					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 2 . 9 t 吊		日	1.33					L001010005 管理費区分 無
計										
単価										

## 参考資料(2)

単-65号

WK250540

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックハウ運転				人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		L		69						Z006702002 管理費区分 無	
バックハウ(クローラ) [ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 ( 平積 0 . 6 m 3 ) 2 . 9 t 吊		日		1.16						L001010004 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（2）

単-65号                      WK250540

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

## 参考資料(2)

単-66号

WK250400

単価適用年月日

令和 5年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 5年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5 年 6 月 1 日 1.000-00000020	
工事用水中ポンプ運転		120以上450（m3 / h）未満 常時排水		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m		日	1.1					L001100005 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m		日	2.2					L001100007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

## 参考資料(2)

単-67号

WK250410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発動発電機運転		120以上450 ( m3 / h ) 未満 常時排水		日		1		単価					
軽油		1 . 2 号		L		199						Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ ディーゼルエンジン駆動 ]		6 0 k V A		日		1.1						L001110011 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

## 工事数量総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その１）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
築堤・護岸				式		1		
河川土工				式		1		
掘削工				m3		1		
掘削			土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し ;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		160		
掘削			土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し ;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		320		
盛土工				m3		1		
路床盛土			施工幅員2.5m未満	m3		60		
床掘工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その１）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
床掘り			土質土砂	m3		230		
埋戻工				式		1		
埋戻し			土質土砂	m3		180		
残土処理工				式		1		
土砂運搬工（不整地運搬車）				m3		510		
土砂等運搬 運搬距離8.0km以下			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		510		
護岸工				式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ根継工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その１）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート			18-8-40(高炉)	m3		188		
型枠				m2		390		
目地板			目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2		19		
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		
仮設盛土（設置・撤去）			施工幅員2.5m以上4.0m未満	式		1		
大型土のう工			製作・設置・撤去	式		1		
大型土のう工			製作・設置	式		1		



## 工事数量総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その１）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
大型土のう工			設置・撤去	式		1		
土のう積			小口並べ	式		1		
土砂運搬工（不整地運搬車）			仮設盛土	式		1		
土砂運搬工（不整地運搬車）			大型土のう	式		1		
土砂等運搬 運搬距離3.0km以下			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
敷砂利			C-40;仕上り厚100mm	式		1		
仮設排水管			据付・撤去 波状管800mm	式		1		
袋詰め玉石			撤去・設置	式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その１）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
水替工				式		1		
ホソフ 設置撤去費			排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水	式		1		
ホソフ 排水			排水量40以上120(m3/h)未満;排水方法常時排水	式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
現場発生品処理				式		1		
廃プラスチック類運搬処分				式		1		
直接工事費				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	準用河川外城田川災害防止対策工事（その１）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

## 工事数量総括表

[illegible]