

令和5年度	工 事 設 計 書
設計書名	町道田丸宮古線道路改良工事
施工場所	玉城町 勝田 地内
設 計 額	(うち消費税等相当額 )
工 期	契約の日から令和 6年 3月29日まで
工 事 概 要	
施 工 理 由	



積 算 情 報

設 計 書 番 号		505-461t000-00057-11(0)		設 計 者 名			
費 目		本工事費		工 事 名		町道田丸宮古線道路改良工事	
所 属 名		玉城町 建設課					
適 用 単 価		一般土木					
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 5年 6月30日					
単 価 適 用 年 月 日		令和 5年 6月30日					
適用単価 地 区	一 般 材 料	M00：伊勢 1					
	生 コ ン	M01：伊勢A					
	石 材	M01：伊勢 1					
適 用 工 種		道路改良工事					

## 諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 5年 6月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

## 設計総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			式	1						
土工			式	1						
掘削工			式	1						
路体盛土工			式	1						
路床盛土工			式	1						
法面整形工			式	1						
作業土工			式	1						
残土処理工			式	1						
法面工			式	1						
植生工			式	1						
防草対策工			式	1						
舗装工			式	1						
アスファルト舗装工			式	1						

## 設計総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工			式	1						
側溝工			式	1						
暗渠工			式	1						
付帯工			式	1						
集水桝工			式	1						
道路付属施設工			式	1						
付帯工			式	1						
構造物撤去工			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
仮設工			式	1						
交通管理工			式	1						
直接工事費			式	1						
共通仮設			式	1						

## 設計総括表

	工事名	町道田丸宮古線道路改良工事				当 初	事業区分	道路新設・改築		
		工事区分	共通仮設費							
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
共通仮設費		式	1							
準備費		式	1							
共通仮設費（率計上）		式	1							
純工事費		式	1							
現場管理費		式	1							
工事原価		式	1							
一般管理費等		式	1							
工事価格		式	1							
消費税相当額		式	1							
工事費計		式	1							

## 設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法片切掘削	m3	20					単-1号 週休有
積込(ル-ズ)		土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	20					単-2号 週休有
掘削		土質土砂;施工方法オーフンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	930					単-3号 週休有
表土はぎとり		土質土砂;施工方法オーフンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	230					単-4号 週休有
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	7					単-5号 週休有
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	320					単-6号 週休有
畦畔盛土		土質区分土砂;土質	m3	20					単-7号 週休有



## 設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員2.5m未満	m3	10					単-8号 週休有
路床盛土		施工幅員4.0m以上	m3	690					単-9号 週休有
土材料		購入土	m3	940					単-10号 週休有
法面整形工			式	1					
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	250					単-11号 週休有
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場制約無し	m2	130					単-12号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	250					単-13号 週休有
埋戻し		土質土砂	m3	180					単-14号 週休有
残土処理工			式	1					
残土処理		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	850					単-15号 週休有

## 設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工			式	1					
植生工			式	1					
種子吹付			m2	160					単-16号 週休有
防草対策工			式	1					
防草コンクリート(8)		18-8-40BB t=10cm	m2	150					単-17号 週休有
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
表層(支道・乗入舗装)		材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以	m2	9					単-18号 週休有
上層路盤(支道・乗入舗装)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	9					単-19号 週休有
下層路盤(支道・乗入舗装)		路盤材種類再生クラッシャ ン RC-40;仕上り厚140m m	m2	9					単-20号 週休有
表層(仮舗装)		材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以	m2	140					単-21号 週休有

## 設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当 初	事業区分		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(仮舗装)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120m	m2	140					単-22号 週休有
下層路盤(仮舗装)		路盤材種類再生クワッパシ RC-40;仕上り厚120m	m2	140					単-23号 週休有
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
自由勾配側溝			式	1					単-24号 週休有
BF(600)			m	55					単-25号 週休有
U型水路		600×700	m	79					単-26号 週休有
スラブ蓋		600歩道用	枚	74					単-27号 週休有
UカルGr蓋		600歩道用	枚	9					単-28号 週休有
暗渠工			式	1					
台付管( 600)			m	11					単-29号 週休有
付帯工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
農排間詰工			箇所	3					単-30号 週休有
集水桝工			式	1					
集水桝(8)			箇所	1					単-31号 週休有
集水桝(9)			箇所	1					単-32号 週休有
集水桝修繕			箇所	1					単-33号 週休有
As桝		700 × 700 × 1000	箇所	1					単-34号 週休有
道路付属施設工			式	1					
付帯工			式	1					
地先境界(1)			m	8					単-35号 週休有
地先境界(2)			m	22					単-36号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		構造物区分＝無筋構造物;工法区分機械施工	m3	85					単-37号 週休有
Co殻運搬・処分		無筋	m3	85					単-38号 週休有
舗装版切断			m	102					単-39号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm	m2	95					単-40号 週休有
As殻運搬・処分			m3	5					単-41号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-42号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					

## 設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木根等処分費			式	1					内-1号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐倒	平均胸高直径 = 10cm未満 : 作業の難易度による補正 (実数) = 1無 :	本	40					DE110120 管理費区分 無 単-123号
伐倒	平均胸高直径 = 10cm以上16cm未満 : 作業の難易度による補正 (実数) = 1無 :	本	32					DE110120 管理費区分 無 単-124号
伐倒	平均胸高直径 = 16cm以上22cm未満 : 作業の難易度による補正 (実数) = 1無 :	本	26					DE110120 管理費区分 無 単-125号
伐倒	平均胸高直径 = 22cm以上28cm未満 : 作業の難易度による補正 (実数) = 1無 :	本	20					DE110120 管理費区分 無 単-126号
伐倒	平均胸高直径 = 28cm以上 : 作業の難易度による補正 (実数) = 1無 :	本	35					DE110120 管理費区分 無 単-127号
玉切	平均胸高直径 = 10cm未満 : 作業の難易度による補正 (実数) = 1無 :	本	40					DE110140 管理費区分 無 単-128号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
玉切	平均胸高直径 = 10cm以上16cm未満 : 作業の 難易度による補正 (実数) = 1無 :	本	32					DE110140 管理費区分 無 単-129号
玉切	平均胸高直径 = 16cm以上22cm未満 : 作業の 難易度による補正 (実数) = 1無 :	本	26					DE110140 管理費区分 無 単-130号
玉切	平均胸高直径 = 22cm以上28cm未満 : 作業の 難易度による補正 (実数) = 1無 :	本	20					DE110140 管理費区分 無 単-131号
玉切	平均胸高直径 = 28cm以上 : 作業の難易度による 補正 (実数) = 1無 :	本	35					DE110140 管理費区分 無 単-132号
積込	山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) ):	m3	29					DE110060 管理費区分 無 単-133号
立木運搬	枝葉・幹	t	23					Y300403400-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事



一式当たり内訳書

第1号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日	令和 5年 6月30日
							歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）		t	23					Y300401200-001 管理費区分 T
立木運搬	根株	t	17					Y300403400-002 管理費区分 無
廃棄物受入料金（立木根株）		空m3	32					ZA10664020 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質土砂;施工方法片切掘削		m3		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 片切掘削 :		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-43号	
計													
単価													

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
積込(ルーズ)		土質土砂;作業内容土量50,000m3未満		m3		1		単価					
積込(ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :		m 3		1						CB210020 管理費区分 無 単-44号	
計													
単価													

1次単価表

単-3号

単-3号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
名称		規格											
掘削		土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満		単位	m3		数量	1		単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :		m 3	1						CB210100 管理費区分 無 単-45号		
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-4号

単-4号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020			
名称		規格									
表土はぎとり		土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :		m 3	1						CB210100 管理費区分 無 単-46号
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m 3	1				CB210510 管理費区分 無 単-47号
計									
単価									

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上		m3		1		単価					
路体(築堤)盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 10,000m3未 満：障害の有無 = 無し：		m 3		1						CB210510 管理費区分 無 単-48号	
計													
単価													

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
畦畔盛土		土質区分土砂;土質		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単-49号	
計													
単価													



1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路床盛土		施工幅員2.5m未満		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
路床盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m 3	1					CB210520 管理費区分 無 単-50号
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路床盛土		施工幅員4.0m以上		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
路床盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 10,000m3未満：障害の有無 = 無し：		m 3	1				CB210520 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土材料	購入土	単位	m3		数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土材料				m 3	1					CB210550 管理費区分 無 単-52号
計										
単価										

1次単価表

単-11号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土		m2		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2		1						CB220010 管理費区分 無 単-53号	
計													
単価													

1次単価表

単-12号

単-12号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
名称		規格						
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場制約無し		単位	m2	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価	金額
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 無し ：現場制約の有無 = 無し：土質 = ㊦質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-54号
計								
単価								

1次単価表

単-13号

単-13号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020		
名称		規格							
床掘り		土質土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単-55号
計									
単価									

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
埋戻し	土質土砂	単位	m3		数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-56号		
計										
単価										

1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月30日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月30日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
残土処理		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1
						単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 ( 平積0.6m3 ) : 土質 = 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ) : DID区間の有無 = 無 し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 9.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1		
計							
単価							

CB210110  
管理費区分 無  
単-57号



1次単価表

単-16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
種子吹付				m2		1							
機械播種施工による植生工		工種区分 = 種子散布工：施工規模 = 250m2未満：時間制約を受ける場合の補正 = 無：		m2		1						WB810830 管理費区分 無 単-58号	
計													
単価													

## 1次単価表

単-17号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
防草コンクリート(8)		18-8-40BB t=10cm		m2		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート打設工		対象構造物 = 防草コンクリート : 施工区分 = クレーン機能付きバックホウ : 生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し : 生コンクリート使用量 = 10m3/100m2 : 目地材の有無 = 有り :		m 2		1						WB240730 管理費区分 無 単-59号 Z1	
養生工		対象構造物 = 防草コンクリート :		m 2		1						WB240740 管理費区分 無 単-60号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計													
単価													

1次単価表

単-18号

単-18号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020		
名称		規格									
表層(支道・乗入舗装)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単-61号
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(支道・乗入舗装)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1			
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単-20号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020			
名称		規格									
下層路盤(支道・乗入舗装)		路盤材種類再生クツツツ RC-40;仕上り厚140mm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 140mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クツツツ RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：		m 2	1						CB410030 管理費区分 無 単-63号
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単-21号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020		
名称		規格							
表層(仮舗装)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-64号
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単-22号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020			
名称		規格									
上層路盤(仮舗装)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120mm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力） = 120mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1						CB410040 管理費区分 無 単-65号
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単-23号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020		
名称		規格							
下層路盤(仮舗装)		路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚120mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 120mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB410030 管理費区分 無 単-66号
計									
単価									



## 1次単価表

単-24号

単-24号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020		
名称		規格												
自由勾配側溝						単位	式	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要		
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 1.07m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.755m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :				m	29					WB821420 管理費区分 無 単-67号  Z1		
自由勾配側溝		同上				m	7					WB821420 管理費区分 無 単-68号  Z1		
生コンクリート		18-8-25(20) W/C=60%以下				m3	2.95					WYB00027 管理費区分 無 単-69号  Z1		
蓋版		作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :				枚	25					WB821430 管理費区分 無 単-70号  Z1		

## 1次単価表

単-24号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
自由勾配側溝				単位		数量		1		単価					
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：		枚		3								WB821430 管理費区分 無 単-71号  Z1	
基面整正				m 2		42.1								CB210080 管理費区分 無 単-72号  Z1	
諸雑費（まるめ）				式		1								ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計															
単価															

## 1次単価表

単-25号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
BF(600)				m		10		単価					
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.78m3/10m :		m		10						WB821410 管理費区分 無 単-73号  Z1	
基面整正				m 2		7.8						CB210080 管理費区分 無 単-74号  Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計													

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
BF(600)		単位	m	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

## 1次単価表

単-26号

単-26号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020				
名称		規格								
U型水路		600 × 700		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U 型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し： U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm：U型側溝の質量 = 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クッシャラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力） = 1.416m3/10m：		m	10					WB821410 管理費区分 無 単-75号  Z1
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.94					CB240010 管理費区分 無 単-76号  Z1
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：		m 2	2					CB240210 管理費区分 無 単-77号  Z1
基面整正				m 2	9.4					CB210080 管理費区分 無 単-78号  Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
U型水路	600 × 700	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
スラブ蓋	600歩道用	単位	枚	数量	1	単価					
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
蓋設置	蓋1組当り質量 = 200kgを超え800kg以下：	組	1						CB440460 管理費区分 無 単-79号  Z1		
蓋（材料費）		組	1						CB440461 管理費区分 無 単-80号  Z1		
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計											
単価											

1次単価表

単-28号

単-28号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020		
名称		規格									
UカルGr蓋		600歩道用		単位	枚		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-81号
計											
単価											

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020



## 1次単価表

単-29号

単-29号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
名称		規格					
台付管( 600)				単位	m	数量	10
						単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
鉄筋コンクリート台付管		作業区分 = 据付 : 管径 = 600mm : 1個当りの管長さ (実数入力) = 2.5m/個 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	10		CB222850 管理費区分 無 単-82号  Z1
モルタル練		セメント種類 = 高炉 : 混合比 = 1:3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m <sup>3</sup>	0.09		CB240060 管理費区分 無 単-83号  Z1
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m <sup>3</sup>	0.65		CB240010 管理費区分 無 単-84号  Z1
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :		m <sup>2</sup>	2		CB240210 管理費区分 無 単-85号  Z1
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m <sup>3</sup>	7.3		CB210030 管理費区分 無 単-86号  Z1

1次単価表

単-29号

単-29号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020		
名称		規格								
台付管( 600)				単位	m	数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	4.2					CB210410 管理費区分 無 単-87号  Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計										
単価										

## 1次単価表

単-30号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
農排間詰工				単位		数量		10		単価			
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3		0.08						CB240010 管理費区分 無 単-88号  Z1	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :		m 2		1.25						CB240210 管理費区分 無 単-89号  Z1	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計													
単価													

## 1次単価表

単-31号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
集水桝(8)				単位		箇所		1		単価			
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.55m3を超え0.58m3以下：コンクリート打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所		1						CB222950 管理費区分 無 単-90号  Z1	
基面整正				m 2		1.4						CB210080 管理費区分 無 単-91号  Z1	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計													
単価													

## 1次単価表

単-32号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
集水桝(9)				単位		箇所		1		単価			
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 2.00m3を超え2.11m3以下：コンクリート打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所		1						CB222950 管理費区分 無 単-92号  Z1	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し		枚		3						WYB00023 管理費区分 無 単-93号  Z1	
桝用グレーチング		T-25 細目 1400×1000用		組		1						WYB00034 管理費区分 無 単-94号  Z1	
タラップ		W=300		ヶ		4						WYB00036 管理費区分 無 単-95号  Z1	
基面整正				m 2		2.9						CB210080 管理費区分 無 単-96号  Z1	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
集水桝(9)		単位	箇所	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計										
単価										

## 1次単価表

単-33号

名称		規格		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
集水桝修繕		【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		単位		数量		1		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3		0.07								CB240010 管理費区分 無 単-97号  Z1	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :		m 2		1.08								CB240210 管理費区分 無 単-98号  Z1	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :		m 3		0.07								WB824010 管理費区分 無 単-99号  Z1	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		m 3		0.07								CB227010 管理費区分 無 単-100号  Z1	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3		0.07								ZA10650740 管理費区分 T  Z1	

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
集水桝修繕		【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級   】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日   】		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
コンクリートはつり		平均はつり厚 = 3cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	0.36				CB224250 管理費区分 無 単-101号  Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計										
単価										



## 1次単価表

単-34号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
As桧		700 × 700 × 1000		単位		数量		1		単価			
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 800kg を超え1200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		基		1						CB222800 管理費区分 無 単-102号  Z1	
AS桧		700 × 700 × 1000(細目Gr付)		個		1						WYB00038 管理費区分 無 単-103号  Z1	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハ ック杓 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18- 8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費 用の内訳 = 全ての費用 :		m 3		0.03						CB240010 管理費区分 無 単-104号  Z1	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハ ック杓 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18- 8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費 用の内訳 = 全ての費用 :		m 3		0.11						CB240010 管理費区分 無 単-105号  Z1	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :		m 2		0.43						CB240210 管理費区分 無 単-106号  Z1	

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
As桷	700 × 700 × 1000	単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
基面整正				m 2	1.1				CB210080 管理費区分 無 単-107号  Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計									
単価									

## 1次単価表

単-35号

単-35号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
名称		規格					
地先境界(1)		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.8		CB240010 管理費区分 無 単-108号  Z1
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：		m 2	6		CB240210 管理費区分 無 単-109号  Z1
基礎材		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40～0：		m 2	2		CB440840 管理費区分 無 単-110号  Z1
基面整正				m 2	2		CB210080 管理費区分 無 単-111号  Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
地先境界(1)		単位	m	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

## 1次単価表

単-36号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
地先境界(2)				m		10		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3		0.4						CB240010 管理費区分 無 単-112号  Z1	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：		m 2		2						CB240210 管理費区分 無 単-113号  Z1	
基礎材		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40～0：		m 2		2						CB440840 管理費区分 無 単-114号  Z1	
基面整正				m 2		2						CB210080 管理費区分 無 単-115号  Z1	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
地先境界(2)							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分 = 無筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-116号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-38号

単-38号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
名称		規格					
Co殻運搬・処分		無筋 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級   】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日   】		単位	m3	数量	1   <



1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版切断				単位	m		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-118号	
計										
単価										

1次単価表

単-40号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm		m2		1		単価					
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：		m 2		1						CB210720 管理費区分 無 単-119号	
計													
単価													

## 1次単価表

単-41号

単-41号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020			
名称		規格							
As殻運搬・処分		【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-120号  Z1
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10650750 管理費区分 T  Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計									
単価									

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 A				人日	114				WB010211 管理費区分 無 単-121号  Z1
交通誘導警備員 B				人日	114				WB010212 管理費区分 無 単-122号  Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号                      CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
掘削	土砂 片切掘削	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB210100

単-43号

CB210100

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務調整-超過-規制

令和 5年 6月30日  
令和 5年 6月30日  
1.000-00000020

名称	規格						
掘削	土砂 片切掘削	単位	m 3	数量	1	単価	

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）[ 標準型・超低騒音型 ]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無			

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB210020

単-44号		CB210020						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
名称		規格									
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排ガス型（第2次） 山積0．8 m 3		%						M000202019 管理費区分 無	



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号                      CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[ 標準型・超低騒音型 ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%						M000202090 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無		

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		m 3		1							
機械構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型(第3次基準値) 山積 0.8 m 3		%								M000202090 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号                      CB210510

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号                      CB210510

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路体（築堤）盛土		2.5m未満		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]		運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t		%					L001070002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号                      CB210510

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
ブルドーザ [ 湿地 ]		7 t 級		%					L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t		%					L001071001 管理費区分 無	



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無

CB210410

名称		規格		労働超過率(%)			労務調整-超過-規制		令和 6 年 6/30 日 1.000-00000020	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%				M000806001 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号                      CB210520

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
路床盛土	2.5m未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号                      CB210520

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号                      CB210550

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
土材料		単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
材料構成比率				%							
山土		盛土用（現場渡し）		%							ZA10030420 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
法面整形	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日	
法面整形	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率		%								
軽油	1 . 2 号	%							Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%							L001010007 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
法面整形		盛土部 無し 無し 1:1質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB220010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5 年 6 月 30 日	
法面整形	盛土部 無し 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%				L001010007 管理費区分 無		

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号                      CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%							L001010007 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB210410

単-56号		CB210410		歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
名称		規格									
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位		m 3		数量		1	
								単価			
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB210410

単-56号CB210410

名称		規格		単位		m 3		数量		1		単価		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満															

名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排ガス型（第1次） 山積0 . 4 5 m 3		%								M000202028 管理費区分 無	



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号                      CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
タンパ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%							L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		m <sup>3</sup>		1							
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手(一般)				%								R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		m <sup>3</sup>		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-58号                      WB810830

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2未満 無	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	m 2	1			Q001411001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１）

単-59号                      WB240730

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	m 2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.9			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	12.1			Z002012010 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89			WK240050 管理費区分 無 単-134号

参考資料（１）

単-59号                      WB240730

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きパッド付 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率 + まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（１）

単-60号                      WB240740

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m 2	数量	100	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.09					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0.31					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t		%								M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ[前進型]		機械質量40~60kg		%								M000807001 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB410040

単価適用年月日

令和 5年 6月30日

歩掛適用年月日

令和 5年 6月30日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			令和 5年 6月30日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%								
粒度調整碎石		M - 3 0		%							Z002124002 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]		ブレード幅 3 . 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）		140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB410030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
下層路盤(車道・路肩部)		140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]		ブレード幅 3 . 1 m		%				M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%				L001060003 管理費区分 無	



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
軽油		1.2号		%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号                      CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号                      CB410040

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号                      CB410040

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%					Z002124002 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB410040

単-65号		CB410040		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020				
名称		規格		単位		数量		1		単価		
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 120mm 1層施工 全ての費用		m 2								
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型（第2次） ]		ブレード幅3．1 m		%								M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型（第2次） ]		運転質量1 0 t 締固め幅2．1 m		%								M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量8 ～ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
下層路盤(車道・路肩部)		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油	1 . 2 号		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410030

単-66号CB410030

名称		規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型（第2次） ]		ブレード幅 3 . 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型（第2次） ]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-67号

WB821420

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 1.07m3/10m 有り再生クラッシャー 40~0 1.755m3/10m 生コンクリート (各種)		m		10		単価					
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001366002 管理費区分 無	
自由勾配側溝 標準用		700×800		本		5						Y000300000-011 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3		1.134						Z002012010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		2.106						Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-67号                      WB821420

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 1.07m3/10m 有り再生クラン 40～0 1.755m3/10m 生コンクリート（各種）	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-68号

WB821420

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 1.07m3/10m 有り再生クラッシャー 40~0 1.755m3/10m 生コンクリート (各種)		m		10		単価					
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001366002 管理費区分 無	
側溝		自由勾配側溝 横断用 グレチング 込 T-25		本		5						Y000300000-009 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3		1.134						Z002012010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		2.106						Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-68号                      WB821420

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 1.07m3/10m 有り再生クラッシュ 40～0 1.755m3/10m 生コンクリート（各種）		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											

参考資料（１）

単-69号                      WYB00027

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下	m3	1			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) W/C=60%以下	m 3	1			Z002010001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-70号

WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		170kg以下 制約無		枚		100						Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋		700 歩道用 820×150×500		枚		100						Y000301000-004 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

## 参考資料(1)

単-71号

WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		40kg以下 制約無し		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		VS側溝用Gr蓋		枚		100						Y000301000-007 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号                      CB210080

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2		数量	1		単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-73号

WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~00.78m3/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
側溝		鉄筋コンクリートベンチフリューム2型 600×380×2000		本		5						Y000300000-004 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		0.936						Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

WB821410

名称		規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュ 40~00.78m3/10m		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号                      CB210080

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-75号

WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャー 40~0 1.416m <sup>3</sup> /10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365004 管理費区分 無	
側溝		U型水路 歩道用 B600×700×2000 U型カルバートA相当品		本		5						Y000300000-007 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m <sup>3</sup>		1.699						Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料（１）

単-75号                      WB821410

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り再生クッシャー 40～0 1.416m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB240210

単-77号		CB240210						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
名称		規格									
型枠		一般型枠 均しコンクリート		単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号                      CB210080

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB440460

単-79号		CB440460		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
名称		規格							
蓋設置		200kgを超え800kg以下		単位		組		数量	
						1		単価	
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価	
標準単価								単価	
労務構成比率				%					
普通作業員				%					
								R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					
								R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					
								R0125 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB440460

単-79号		CB440460						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
名称		規格									
蓋設置		200kgを超え800kg以下		単位		組		数量		1	
										単価	
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[ 超小旋回型・クレーン機能付き ]		山積0 . 2 8 m 3（平積0 . 2 m 3） 1 . 7 t 吊		%						L001010010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-80号                      CB440461

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
蓋（材料費）		単位	組	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
材料構成比率		%							
スラブ 蓋	U型加ハート用スラブ 相当品 歩道用 B600用 × 1000	%					Y001264000-007 管理費区分 無		

## 参考資料(1)

単-81号

WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		40kg以下 制約無し		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		U型加圧ト用ゲレチング 相当品		枚		100						Y000301000-005 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB222850

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB222850

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%						
鉄筋コンクリート台付管	パイプ台付管 600 耐震性ジョイント	%						ZA10066160 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-82号                      CB222850

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックハウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		排ガス型（第 1 次） 山積0.45m3 2.9t吊		%							M000202062 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-83号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日	
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
セメント（高炉 B ）		2 5 k g 袋入		%					Z002002008 管理費区分 無	

CB240060

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日	
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
砂		コンクリート用、洗い		%						Z301040010 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													
特殊作業員													
土木一般世話役													

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB240210

単-85号

CB240210

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務調整-超過-規制

令和 5年 6月30日  
令和 5年 6月30日  
1.000-00000020

名称	規格						
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%						



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB210030

単-86号CB210030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1 . 2 号	%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]	排ガス型（第2次） 山積0 . 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号                      CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3		数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
生コンクリート		18 - 8 - 25 ( 20 ) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-89号                      CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和 5年 6月30日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉） 0.55m3を超え0.58m3以下 ハッカリ桝（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	





## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB222950

単-90号		CB222950		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020									
名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価			
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25（高炉）0.55m3を超え0.58m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）													
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%								L001010007 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-91号                      CB210080

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和5年6月30日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40（高炉） 2.00m3を超え2.11m3以下 ハッカリ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB222950

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 1.000-00000020		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40（高炉） 2.00m3を超え2.11m3以下 ハッパ桝（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012010 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB222950

単-92号CB222950

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		労務調整-超過-規制	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40（高炉） 2.00m3を超え2.11m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）													
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%								L001010007 管理費区分 無			

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

参考資料（１）

単-93号                      WYB00023

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		単位	枚	数量	100	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無  Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）

単-94号                      WYB00034

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価	
柵用グレーチング	T-25 細目 1400×1000用						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵用グレーチング	T-25 細目 1400×1000用	組	1			WYB00035 管理費区分 無  Z1	
計							
単価							



参考資料（１）

単-95号                      WYB00036

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
タラップ	W=300	単位	ケ	数量	1	単価					
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
タラップ	W = 300	ケ	1						WYB00037 管理費区分 無  Z1		
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-96号                      CB210080

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-97号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-98号                      CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）

単-99号                      WB824010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1			Q001611002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
般運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-101号

CB224250

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-101号

CB224250

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日	
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]		吐出量 5 . 0 m 3 / m i n		%						L001090004 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-102号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-102号

CB222800

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 1.000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用		単位	基		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン 機能付き ]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊		%							L001010008 管理費区分 無

参考資料 ( 1 )

単-103号                      WYB00038

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
AS桷	700 × 700 × 1000(細目Gr付)	単位	個	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
AS桷	700 × 700 × 1000(細目G付)	個	1							WYB00039 管理費区分 無  Z1	
計											
単価											

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-104号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3						
		単位		数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-104号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-104号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-105号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和5年6月30日 1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-105号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-105号                      CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-106号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-107号                      CB210080

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-108号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-108号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-109号                      CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
型 枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%							R0133 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-110号

CB440840

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-110号

CB440840

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-110号                      CB440840

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40～0	m 2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホ(ｸﾏﾗ型) [後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m3(平積0.35m3)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-111号                      CB210080

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-112号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-112号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012010 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-113号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB440840

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クッション 40～0	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB440840

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-114号                      CB440840

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラン 40～0	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホ(ｸﾗｰ型)[後方超小旋回型・超低騒音]		山積0.45m3(平積0.35m3)		%						L001010012 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-115号                      CB210080

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
基面整正		単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無

参考資料（１）

単-116号                      WB824010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無			m 3	1				Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）					式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-117号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 1.000-00000020	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油		1 . 2 号		%						Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-117号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-118号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和 5年 6月30日		
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-118号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 6月30日 1.000-00000020		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%							M001161010 管理費区分 無



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-119号                      CB210720

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-119号                      CB210720

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-120号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			令和 5年 6月30日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5 km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価				
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%								
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-120号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%								M000301001 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-121号                      WB010211

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人	1					R0803 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-122号                      WB010212

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1					R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-123号                      DE110120

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
伐倒	10cm未満 1無	単位	本	数量	100	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.23			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.23			R0102 管理費区分 無		
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料（１）

単-124号                      DE110120

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
伐倒	10cm以上16cm未満 1無	単位	本	数量	100	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0.32					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.32					R0102 管理費区分 無
諸雑費				式	1					ZS7000001 管理費区分 無
計										
単価										



参考資料（１）

単-125号                      DE110120

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
伐倒	16cm以上22cm未満 1無	単位	本	数量	100	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.42				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.42				R0102 管理費区分 無	
諸雑費				式	1				ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-126号                      DE110120

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
伐倒	22cm以上28cm未満 1無	単位	本	数量	100	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0.52					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.52					R0102 管理費区分 無
諸雑費				式	1					ZS7000001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-127号                      DE110120

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
伐倒	28cm以上 1無	単位	本	数量	100	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.63				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.63				R0102 管理費区分 無	
諸雑費				式	1				ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-128号                  DE110140

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
玉切	10cm未満 1無	単位	本	数量	100	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0.18					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.18					R0102 管理費区分 無
諸雑費				式	1					ZS7000001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-129号                      DE110140

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
玉切	10cm以上16cm未満 1無	単位	本	数量	100	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0.2					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.2					R0102 管理費区分 無
諸雑費				式	1					ZS7000001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-130号                      DE110140

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
玉切	16cm以上22cm未満 1無	単位	本	数量	100	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.23				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.23				R0102 管理費区分 無	
諸雑費				式	1				ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-131号                      DE110140

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
玉切	22cm以上28cm未満 1無	単位	本	数量	100	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0.26					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.26					R0102 管理費区分 無
諸雑費				式	1					ZS7000001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-132号                      DE110140

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
玉切	28cm以上 1無	単位	本	数量	100	単価				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0.29					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.29					R0102 管理費区分 無
諸雑費				式	1					ZS7000001 管理費区分 無
計										
単価										



参考資料（１）

単-133号                      DE110060

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
積込	しない（普通作業員）	単位	m3	数量	10	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要
普通作業員		人	0.27						R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型 （第1次） 山積0.45m3		時間	3.6						DE540130 管理費区分 無 単-135号
計									
単価									

## 参考資料(2)

単-134号

WK240050

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油	1 . 2 号	L	39.5			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [ 標準・クレーン機能付き ]	山積 0 . 2 8 m 3 （ 平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	日	1.6			L001010008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料（2）

単-134号                      WK240050

単価適用年月日	令和 5年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
単価										

## 参考資料(2)

単-135号

DE540130

名称		規格		単位		時間	数量	1	単価	金額		摘要
バックハウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3				単位								
名称		規格/条件		単位		数量	単価	金額	摘要			
運転手(特殊)				人		0.16					R0114 管理費区分 無	
軽油		1.2号		L		9.2					Z006702002 管理費区分 無	
バックハウ(クローラ)[標準]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3		時間		1					M000202028 管理費区分 無	
計												
単価												

## 工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
土工				式		1		
掘削工				m3		1		
掘削			土質土砂;施工方法片切掘削	式		1		
積込(ルース)			土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	式		1		
掘削			土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	式		1		
表土はぎとり			土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	式		1		
路体盛土工				m3		1		

## 工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
路体(築堤)盛土			施工幅員2.5m未満	式		1			
路体(築堤)盛土			施工幅員4.0m以上	式		1			
畦畔盛土			土質区分土砂;土質	式		1			
路床盛土工				m3		1			
路床盛土			施工幅員2.5m未満	式		1			
路床盛土			施工幅員4.0m以上	式		1			
土材料			購入土	式		1			
法面整形工				式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
法面整形(切土部)			現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		250		
法面整形(盛土部)			法面締固め無し;現場制約無し	m2		130		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	式		1		
埋戻し			土質土砂	式		1		
残土処理工				式		1		
残土処理			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1		
法面工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
植生工				式		1			
種子吹付				m2		160			
防草対策工				式		1			
防草コンクリート(8)			18-8-40BB t=10cm	m2		150			
舗装工				式		1			
アスファルト舗装工				式		1			
表層(支道・乗入舗装)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		9			
上層路盤(支道・乗入舗装)			路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2		9			



## 工事数量総括表

	工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
下層路盤(支道・乗入舗装)	路盤材種類再生クッシャー RC-40;仕上り厚140mm	m2		9			
表層(仮舗装)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		140			
上層路盤(仮舗装)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120mm	m2		140			
下層路盤(仮舗装)	路盤材種類再生クッシャー RC-40;仕上り厚120mm	m2		140			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝		式		1			
BF(600)		m		55			

## 工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
U型水路			600×700	m		79			
スラブ蓋			600歩道用	枚		74			
UカルGr蓋			600歩道用	枚		9			
暗渠工				式		1			
台付管( 600)				m		11			
付帯工				式		1			
農排間詰工				箇所		3			
集水榦工				式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
集水桝(8)				箇所		1			
集水桝(9)				箇所		1			
集水桝修繕				箇所		1			
As桝			700 × 700 × 1000	箇所		1			
道路付属施設工				式		1			
付帯工				式		1			
地先境界(1)				m		8			
地先境界(2)				m		22			

## 工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分 = 無筋構造物;工法区分機械施工	m3		85		
Co殻運搬・処分			無筋	m3		85		
舗装版切断				式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		95		
As殻運搬・処分				m3		5		
仮設工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
準備費				式		1		
木根等処分費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		