

令和	5	年度	見積用	工 事 設 計 書
設計書名	令和5年度 玉城町公共下水道 第5処理分区（長更・パークリーソ）舗装工事			
施工場所	玉城町長更地内ほか			
設計額	(うち消費税等相当額)			
工期	契約の日から令和 6年 3月 6日まで			
工 事 概 要				
施 工 理 由				

積 算 情 報

設 計 書 番 号	505-461t020-00043-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和5年度 玉城町公共下水道 第5 処理分区（長更・I/P-グリーン）舗装工事
所 属 名	玉城町 上下水道課		
適 用 単 価	一般土木		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 5年 9月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 5年 9月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	M00：伊勢 1	
	生 コ ン	M01：伊勢A	
	石 材	M01：伊勢 1	
適 用 工 種	舗装工事		

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和5年9月

諸経费率按分

設計総括表

		工事名	令和5年度 玉城町公共下水道 第5 処理分区（長更・IA ⁺ -グリーン）舗装工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			
					工事区分	道路維持			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1					
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計総括表

		工事名	令和5年度 玉城町公共下水道 第5処理分区（長更・I/A-グリーン）舗装工事			当 初	事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度 玉城町公共下水道 第5処理分区（長更・Iバーグリーン）舗装工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り（2） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1					
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；	m	247					単-1号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	2,540					単-2号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚3cm	m2	666					単-3号 週休有
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	128					単-4号 週休有
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	20					単-5号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	128					単-6号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	20					単-7号 週休有
表層		材料種類再生密粒度アコ(13)；舗装厚30mm；平均幅員1.4m以上	式	1					単-8号 週休有
表層		材料種類再生密粒度アコ(13)；舗装厚40mm；平均幅員3.0m超	式	1					単-9号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度 玉城町公共下水道 第5処理分区（長更・Iパークリン）舗装工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り（2）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層		式	1					単-10号 週休有	
不陸整正工		式	1					内-1号 週休有	
区画線工		式	1					内-2号 週休有	
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		式	1					単-11号 週休有	
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
共通仮設費（率計上）		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	令和5年度 玉城町公共下水道 第5処理分区（長更・IA [※] -グリーン）舗装工事			当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）- 1		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等					式	1					
工事価格					式	1					
消費税相当額					式	1					
工事費計					式	1					

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	不陸整正工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1,520					CB410010 管理費区分 無 単-21号
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満 : 補足材料 = 再生クワッパ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	794					CB410010 管理費区分 無 単-22号
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 17mm以上21mm未満 : 補足材料 = 再生クワッパ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	697					CB410010 管理費区分 無 単-23号
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 29mm以上34mm未満 : 補足材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	196					CB410010 管理費区分 無 単-24号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	区画線工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	330					WB821210 管理費区分 無 単-25号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	9					WB821210 管理費区分 無 単-26号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	15					WB821210 管理費区分 無 単-27号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	80					WB821210 管理費区分 無 単-28号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <01>

第2号内訳書	区画線工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	56					WB821210 管理費区分 無 単-29号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3.6					WB821210 管理費区分 無 単-30号
区画線設置	緑	m2	7.5					WYB00002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；		単位	m	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-12号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-2号

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版		単位	m2		1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単-13号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm		単位	m2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1						CB430310 管理費区分 無 単-14号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単-15号	
計													
単価													

1次単価表 <01>

単-5号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020	
名称		規格									
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3			数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-16号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-17号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-17号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-8号

単-8号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
表層		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上		単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	697				CB410261 管理費区分 無 単-18号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-9号

単-9号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020		
名称		規格							
表層		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超		単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1,220				CB410260 管理費区分 無 単-19号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		単位	式	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1,290					CB410260 管理費区分 無 単-20号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 A				人日	32				WB010211 管理費区分 無 単-31号
交通誘導警備員 B				人日	16				WB010212 管理費区分 無 単-32号
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-12号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-12号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位		m		1		単価			
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ (ブレード)		径 2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-13号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-13号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ(クローラ) [標準]		山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3)		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-14号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1		単価					
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-14号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ(クローラ) [標準]		山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3)		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-15号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和 5年 9月 1日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-15号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-16号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和 5年 9月 1日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-16号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		m 3		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%								M000301005 管理費区分 無	

參考資料 (1) <01>

单-17号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 1.000-00000020	
処分費 (m3)			m3		100				
		単位		数量		単価			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10650750 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-18号

CB410261

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（歩道部）		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020			
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-18号

CB410261

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ASフィニッシャー[クローラ型]		舗装幅1.4~3.0m		%								M001003018 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4t		%								L001070011 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-19号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-19号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 1.000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%							Z004130002 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-19号

CB410260

名称		規格		単位		数量		1		単価	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位		m 2					
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m		%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t		%						L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10 ~ 12 t		%						L001050002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-20号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020			
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-20号

CB410260

名称		規格		単位		数量		1		単価	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位		m 2					
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-20号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m		%								L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t		%								L001050002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-21号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手(特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-21号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		m 2		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]		ブレード幅3.1m		%								M000701015 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-21号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		m 2		1							
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-22号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手(特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-22号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-22号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3 . 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-23号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手(特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-23号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3 . 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-24号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手(特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-24号 CB410010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
不陸整正	有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
粒度調整碎石		M - 3 0		%							Z002124002 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-24号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		m 2		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3 . 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料(1) <01>

単-25号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１） <01>

単-25号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-26号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m		1,000						Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		k g		1,130						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		k g		50						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g		50						Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L		71						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１） <01>

単-26号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-27号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無		m		1,000						Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		k g		1,700						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		k g		75						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g		75						Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L		80						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１） <01>

単-27号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-28号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１） <01>

単-28号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-29号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1,200						Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg		684						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg		30						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		30						Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L		132						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１） <01>

単-29号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1,000	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（率 + まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料(1) <01>

単-30号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000						Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー		kg		570						Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L		44						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１） <01>

単-30号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1,000	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
諸雑費（率 + まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-31号 WB010211

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 A				人	1				R0803 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-32号 WB010212

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

令和	5	年度	見積用	工 事 設 計 書
設計書名	令和5年度 玉城町公共下水道 第5 処理分区（長更・パークリーソ）舗装復旧工事(単独)			
施工場所	玉城町長更地内ほか			
設 計 額	(うち消費税等相当額)			
工 期	契約の日から令和 6年 3月 6日まで			
工 事 概 要				
施 工 理 由				

積 算 情 報

設 計 書 番 号	505-461t020-00043-11-01(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和5年度 玉城町公共下水道 第 5 処理分区（長更・I/P-グリーン）舗装復旧工事(単独)
所 属 名	玉城町 上下水道課		
適 用 単 価	一般土木		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 5年 9月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 5年 9月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	M00：伊勢 1	
	生 コ ン	M01：伊勢A	
	石 材	M01：伊勢 1	
適 用 工 種	舗装工事		

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和5年9月

設計総括表

		工事名	令和5年度 玉城町公共下水道 第5 処理分区（長更・Iバ ⁺ -グ ⁺ リーソ）舗装復旧工事(単独)	当 初	事業区分	道路維持・修繕			
					工事区分	道路維持			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1					
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計総括表

		工事名	令和5年度 玉城町公共下水道 第5処理分区（長更・IA ⁺ -グリーン）舗装復旧工事(単独)	当 初	事業区分	道路維持・修繕			
					工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度 玉城町公共下水道 第5処理分区（長更・Iバーグリーン）舗装復旧工事(単独)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（2） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1					
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；	m	25					単-1号 週休有
切断汚泥処分			式	1					内-1号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版	m2	1,030					単-2号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚3cm	m2	274					単-3号 週休有
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	69					単-4号 週休有
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	8					単-5号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	69					単-6号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	8					単-7号 週休有
表層		材料種類再生密粒度アコ(13)；舗装厚40mm；平均幅員3.0m超	式	1					単-8号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度 玉城町公共下水道 第 5 処理分区（長更・Iパーク・グリーン）舗装復旧工事(単独)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層		式	1					単-9号 週休有
不陸整正工			式	1				
区画線工		式	1					内-3号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-10号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	令和5年度 玉城町公共下水道 第5処理分区（長更・パークグリーン）舗装復旧工事(単独)	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	切断汚泥処分						単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装切断汚泥運搬処分費		式	1					WYB00003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	不陸整正工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	521					CB410010 管理費区分 無 単-19号
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満 : 補足材料 = 再生クッパ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	245					CB410010 管理費区分 無 単-20号
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 55mm以上61mm未満 : 補足材料 = 再生クッパ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	536					CB410010 管理費区分 無 単-21号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	区画線工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	155					WB821210 管理費区分 無 単-22号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	6					WB821210 管理費区分 無 単-23号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	2					WB821210 管理費区分 無 単-24号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；		m		1		単価					
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m		1						CB430510 管理費区分 無 単-11号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単-2号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	規格										
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版	単位	m2			1		単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量			単価		金額		摘要	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1							CB430310 管理費区分 無 単-12号	
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-13号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m3		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単-14号	
計													
単価													

1次単価表 <02>

単-5号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020	
名称		規格									
殻運搬		殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3			数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-15号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-16号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-16号
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-8号

名称		規格		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
表層		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2		1,240										CB410260 管理費区分 無 単-17号	
計																	
単価																	

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	単位	式	数量	1	単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	65					CB410260 管理費区分 無 単-18号		
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 A				人日	12				WB010211 管理費区分 無 単-25号
交通誘導警備員 B				人日	6				WB010212 管理費区分 無 単-26号
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-11号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位		m		1		単価			
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-11号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ (ブレード)		径 2 2 インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-12号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020			
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-12号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ(クローラ) [標準]		山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3)		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-13号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020			
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-13号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ(クローラ) [標準]		山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3)		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-14号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-14号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		m 3		1		単価					
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-15号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					歩掛適用年月日		令和 5年 9月 1日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-15号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%								M000301005 管理費区分 無	

WB020051

名称		規格		歩掛適用率月割		令和 6 年 9 月 1 日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100			ZA10650750 管理費区分 T	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-17号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-17号

CB410260

名称		規格		単位		数量		1		単価	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位		m 2					
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-17号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m		%								L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t		%								L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10 ~ 12 t		%								L001050002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-18号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020			
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-18号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-18号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m		%								L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t		%								L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10 ~ 12 t		%								L001050002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-19号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手(特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-19号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		m 2		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]		ブレード幅3.1m		%								M000701015 管理費区分 無	

参考資料（１）（ 施工パッケージ ） <02>

単-19号 CB410010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正	無し 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第 2 次)]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%							M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%							L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-20号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手(特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-20号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-20号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3 . 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-21号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 55mm以上61mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
運転手(特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-21号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 55mm以上61mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-21号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		有り 55mm以上61mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m 2		1							
名称		規格 / 条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3 . 1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料(1) <02>

単-22号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１） <02>

単-22号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-23号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和5年9月1日 1.000-00000020	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000			Q001036007 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	1,130			Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ		0．106～0．850mm		k g	50			Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用		k g	50			Z004354001 管理費区分 無		
軽油				L	71			Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（１） <02>

単-23号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-24号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m		1,000		単価					
区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m		1,000						Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg		570						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L		49						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１） <02>

単-24号 WB821210

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（１） <02>

単-25号 WB010211

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 A				人	1				R0803 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（１） <02>

単-26号 WB010212

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

積 算 情 報 (全 体)

設 計 書 番 号	505-461t020-00043-11-00(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和5年度 玉城町公共下水道 第 5 処理分区 (長更・I/P-グリーン) 舗装工事
所 属 名	玉城町 上下水道課		
適 用 単 価	一般土木		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 5年 9月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 5年 9月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	M00 : 伊勢 1	
	生 コ ン	M01 : 伊勢A	
	石 材	M01 : 伊勢 1	
適 用 工 種	舗装工事		

諸経費情報（全体）

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上
	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	施工時期補正	冬期日数 0 日 工期日数 133 日
		積雪寒冷地域区分 無し
工期延長等に伴う現場維持費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	工期延長等日数	0 日
一般管理費等	延長期間最終日の基準年月	令和 5 年 9 月
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの
	契約保証に係る補正	

諸経費率按分