

令和 6 年度	工 事 設 計 書
設計書名	勝田1号排水路改修工事
施工場所	玉城町 勝田 地内
設 計 額	(うち消費税等相当額)
工 期	契約の日から令和 7年 3月24日まで
工 事 概 要	
施 工 理 由	

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506-461t000-00012-15(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	勝田1号排水路改修工事
所 属 名	玉城町 建設課		
適 用 単 価	一般土木		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 5月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 5月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	M00：伊勢 1	
	生 コ ン	M01：伊勢A	
	石 材	M01：伊勢 1	
適 用 工 種	排水路工事		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上
共通仮設費	主たる工種	8 4 : 排水路工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 5月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	

設計総括表

		工事名	勝田1号排水路改修工事			当 初	事業区分	土地改良工事		
							工事区分	排水路工事		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水路工事			式	1						
土工			式	1						
作業土工			式	1						
法面整形工			式	1						
法面工			式	1						
植生工			式	1						
水路工			式	1						
コンクリートブロック積工			式	1						
L型水路工			式	1						
根固め工			式	1						
護床工			式	1						
構造物撤去工			式	1						
構造物取壊し工			式	1						

設計総括表

		工事名	勝田1号排水路改修工事			当 初	事業区分	土地改良工事		
							工事区分	排水路工事		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工			式	1						
水替工			式	1						
仮設道路工			式	1						
作業残土処理工			式	1						
現場発生品処理			式	1						
安全費			式	1						
直接工事費			式	1						
共通仮設費			式	1						
共通仮設費			式	1						
運搬費			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						

設計総括表

		工事名	勝田1号排水路改修工事			当 初	事業区分	土地改良工事		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

設計内訳書

工事名	勝田1号排水路改修工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	排水路工事			
			工事区分	排水路工事	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水路工事			式	1					
土工			式	1					
作業土工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法オーフンカット;押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	119						単-1号 週休有
床掘り	土質土砂	m3	39						単-2号 週休有
埋戻		m3	25						単-3号 週休有
埋戻		m3	124						単-4号 週休有
基礎碎石		m2	11						単-5号 週休有
購入土		m3	9						単-6号 週休有
法面整形工		式	1						
盛土法面整形	現場制約の有無現場制約有り;土質砂及び砂質土、粘性土	m2	56						単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	勝田1号排水路改修工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	排水路工事			
			工事区分	排水路工事	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工			式	1					
植生工			式	1					
人工芝付		材料種別人工芝	m2	56					単-8号 週休有
水路工			式	1					
コンクリートブロック積工			式	1					
小口止工L3			箇所	1					単-9号 週休有
小口止工R3			箇所	1					単-10号 週休有
すりつけ工（上流）		練石積み、控え35cm	箇所	1					単-11号 週休有
L型水路工			式	1					
プレキャストL型水路工（左岸側）			式	1					単-12号 週休有
プレキャストL型水路工（右岸側）			式	1					単-13号 週休有
プレキャストL型水路工		標準区間	m	45.8					単-14号 週休有

設計内訳書

工事名	勝田1号排水路改修工事	当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	排水路工事	
			工事区分	排水路工事		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL型水路工	下流すりつけ区間	m	6					単-15号 週休有
プレキャストL型水路工	上流すりつけ区間1	m	2					単-16号 週休有
プレキャストL型水路工	上流すりつけ区間2	m	4					単-17号 週休有
プレキャストL型水路工	落差区間	m	2					単-18号 週休有
アンダードレーン工		箇所	12					単-19号 週休有
既設管取付工1		箇所	1					単-20号 週休有
既設管取付工2		箇所	1					単-21号 週休有
底打コンクリート工		箇所	1					単-22号 週休有
すりつけコンクリート工		箇所	2					単-23号 週休有
張コンクリート		m3	5					単-24号 週休有
根固め工		式	1					
護床工		式	1					

設計内訳書

工事名	勝田1号排水路改修工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	排水路工事			
			工事区分	排水路工事		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰め玉石工（上流）		2tタイプ	袋	2					単-25号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物種別無筋	m3	27					単-26号 週休有
コンクリート構造物取壊し		構造物種別鉄筋	m3	0.02					単-27号 週休有
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		殻種別コンクリート無筋殻	m3	27					単-28号 週休有
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		殻種別コンクリート鉄筋殻	m3	0.02					単-29号 週休有
仮設工			式	1					
水替工			式	1					
ポンプ排水		排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法常時排水	式	1					単-30号 週休有
仮設管設置・撤去		400	m	69					単-31号 週休有
大型土のう		製作・設置・撤去	袋	6					単-32号 週休有

設計内訳書

工事名	勝田1号排水路改修工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	排水路工事			
			工事区分	排水路工事	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設道路工			式	1					
土木シート			m2	260					単-33号 週休有
敷鉄板		規格t22×B1524×L3048	式	1					単-34号 週休有
盛土			m3	138					単-35号 週休有
敷砂利			m3	3					単-36号 週休有
掘削		土質土砂;施工方法オーフンカット;押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	116					単-37号 週休有
人力掘削		土質土砂;施工方法現場制約あり;押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量標準以外	m3	22					単-38号 週休有
作業残土処理工			式	1					
作業残土処理			m3	147					単-39号 週休有
現場発生品処理			式	1					

設計内訳書

工事名	勝田1号排水路改修工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	排水路工事			
			工事区分	排水路工事	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック類運搬処分			式	1					単-40号 週休有
安全費			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-41号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材輸送			t	52.93					単-42号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書

工事名	勝田1号排水路改修工事			当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	排水路工事		
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
一般管理費等			式	1							
工事価格			式	1							
消費税相当額			式	1							
工事費計			式	1							

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-43号
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-44号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
盛土・埋戻		作業区分 = 埋戻：施工区分 = 投入 + まき出し ：土質区分 = 砂・砂質土：締固め区分 = 振動 コンパクタ（1）：	m 3	1				DB101020 管理費区分 無 単-45号	
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
盛土・埋戻		作業区分 = 埋戻：施工区分 = 投入 + まき出し ：土質区分 = 砂・砂質土：締固め区分 = 振動 コンパクタ（1）：		m 3	1				DB101020 管理費区分 無 単-45号	
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-46号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単-47号			
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	購入土				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
山土		盛土用（現場渡し）		m3	1				ZA10030420 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土法面整形				単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約の有無現場制約有り;土質砂及び砂質土、粘性土				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 有り : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 砂質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工芝付				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種別人工芝				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
芝付工				m 2	1				DB102210 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口止工L3				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.16			CB240010 管理費区分 無 単-50号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	1.88			CB240210 管理費区分 無 単-51号		
基面整正			m 2	7.91			CB210080 管理費区分 無 単-52号		
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口止工R3				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.16			CB240010 管理費区分 無 単-53号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	1.88			CB240210 管理費区分 無 単-54号		
基面整正			m 2	7.91			CB210080 管理費区分 無 単-55号		
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	すりつけ工（上流）				箇所	数量	1	単価	
規格	練石積み、控え35cm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.08				CB240010 管理費区分 無 単-56号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	0.66				CB240210 管理費区分 無 単-57号	
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャストL型水路工（左岸側）				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付		450kg超え800kg以下 モルタル以外 1000mm		個	5				WYB00057 管理費区分 無 単-58号	
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付		450kg超え800kg以下 モルタル以外 2000mm		個	1				WYB00059 管理費区分 無 単-59号	
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付		800kg超え1100kg以下 モルタル以外 1000mm		個	2				WYB00061 管理費区分 無 単-60号	
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付		800kg超え1100kg以下 モルタル以外 2000mm		個	1				WYB00063 管理費区分 無 単-61号	
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付		1100kg超え1500kg以下 モルタル以外 2000mm		個	23				WYB00065 管理費区分 無 単-62号	
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付		1500kg超え1900kg以下 モルタル以外 2000mm 標準（1.0）		個	1				WYB00067 管理費区分 無 単-63号	
L形水路		標 準 1500×2000		個	21				WYB00053 管理費区分 無	
L形水路		側壁開口 1500×2000		個	1				WYB00039 管理費区分 無	
L形水路		調整用 1500×1000		個	1				WYB00038 管理費区分 無	
L形水路		斜 角 1500×983/900		個	1				WYB00037 管理費区分 無	
L形水路		天端斜角、平面逆斜角、差筋 1372/1340×117 9/1265		個	1				WYB00036 管理費区分 無	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL型水路工（左岸側）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
L 形水路		天端斜角、側壁開口 1426/1372 × 2000	個	1				WYB00035 管理費区分 無	
L 形水路		天端斜角、調整用 1466/1426 × 1500	個	1				WYB00034 管理費区分 無	
L 形水路		天端斜角、平面斜角 1500/1466 × 1260/1201	個	1				WYB00033 管理費区分 無	
L 形水路		天端斜角、差筋 1598/1500 × 2000	個	1				WYB00032 管理費区分 無	
L 形水路		天端斜角、平面斜角 1354/1500 × 1183/1100	個	1				WYB00031 管理費区分 無	
L 形水路		天端斜角、調整用 1229/1354 × 1000	個	1				WYB00030 管理費区分 無	
L 形水路		天端斜角 979/1229 × 2000	個	1				WYB00029 管理費区分 無	
L 形水路		天端斜角 730/979 × 2000	個	1				WYB00028 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャストL型水路工（右岸側）				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付		450kg超え800kg以下 モルタル以外 1000mm		個	1				WYB00069 管理費区分 無 単-64号	
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付		450kg超え800kg以下 モルタル以外 2000mm		個	1				WYB00071 管理費区分 無 単-65号	
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付		800kg超え1100kg以下 モルタル以外 1000mm		個	1				WYB00073 管理費区分 無 単-66号	
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付		800kg超え1100kg以下 モルタル以外 2000mm		個	4				WYB00075 管理費区分 無 単-67号	
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付		1100kg超え1500kg以下 モルタル以外 2000mm		個	24				WYB00077 管理費区分 無 単-68号	
L型水路		標 準 1200 × 2000		個	23				WYB00068 管理費区分 無	
L型水路		調整用 1200 × 1500		個	1				WYB00048 管理費区分 無	
L型水路		斜角、差筋 1200 × 1561/1474		個	1				WYB00047 管理費区分 無	
L型水路		逆斜角 1200 × 1000/1059		個	1				WYB00046 管理費区分 無	
L型水路		天端斜角、差筋 1200/1298 × 2000		個	1				WYB00044 管理費区分 無	
L型水路		逆斜角 1200 × 1617/1700		個	1				WYB00044 管理費区分 無	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL型水路工（右岸側）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
L型水路		天端斜角、平面逆斜角 1200/1053 × 1817/1900	個	1			WYB00043 管理費区分 無		
L型水路		天端斜角 1053/891 × 2000	個	1			WYB00042 管理費区分 無		
L型水路		天端斜角 891/730 × 2000	個	1			WYB00041 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL型水路工	単位	m	数量	10	単価	
規格	標準区間						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックル (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 21-8-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2.91			CB240010 管理費区分 無単-69号
鉄筋		鉄筋規格 = SD295 D13 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	t	0.2324			CB431720 管理費区分 無単-70号
モルタル		1 : 3	m 3	0.32			Z002022003 管理費区分 無
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m 3	3.74			CB226170 管理費区分 無単-71号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	2			CB240210 管理費区分 無単-72号
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = クラッシャーラン 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	37.4			CB221110 管理費区分 無単-73号
基面整正			m 2	37.4			CB210080 管理費区分 無単-74号
クラッシャーラン		C - 4 0	m 3	1.8			Z002120003 管理費区分 無
吸出し防止材設置			m 2	0.9			CB224720 管理費区分 無単-75号
目地材設置			m2	0.32			WB440050 管理費区分 無単-76号

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL型水路工				単位	m	数量	10	単価	
規格	標準区間				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型水路工	下流すりつけ区間	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックル (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 21-8-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2.91			CB240010 管理費区分 無 単-77号
鉄筋	鉄筋規格 = SD295 D13 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	t	0.2324			CB431720 管理費区分 無 単-78号
モルタル	1 : 3	m 3	0.32			Z002022003 管理費区分 無
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m 3	3.74			CB226170 管理費区分 無 単-79号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単-80号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = クラッシャーラン 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	37.4			CB221110 管理費区分 無 単-81号
基面整正		m 2	37.4			CB210080 管理費区分 無 単-82号
クラッシャーラン	C - 4 0	m 3	1.8			Z002120003 管理費区分 無
吸出し防止材設置		m 2	0.9			CB224720 管理費区分 無 単-83号
目地材設置		m2	0.32			WB440050 管理費区分 無 単-76号

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL型水路工				単位	m	数量	10	単価	
規格	下流すりつけ区間				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型水路工	上流すりつけ区間1	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハ ックホ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 21- 8-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2.91			CB240010 管理費区分 無 単-84号
鉄筋	鉄筋規格 = SD295 D13 : 費用の内訳 = 全ての 費用 :	t	0.2324			CB431720 管理費区分 無 単-85号
モルタル	1 : 3	m 3	0.32			Z002022003 管理費区分 無
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 基礎碎石 の有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生・特 殊養生 (練炭) :	m 3	3.74			CB226170 管理費区分 無 単-86号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物 :	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単-87号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石 の種類 = クラッシャーラン 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての 費用 :	m 2	37.4			CB221110 管理費区分 無 単-88号
基面整正		m 2	37.4			CB210080 管理費区分 無 単-89号
クラッシャーラン	C - 4 0	m 3	1.8			Z002120003 管理費区分 無
吸出し防止材設置		m 2	0.9			CB224720 管理費区分 無 単-90号
目地材設置		m2	0.32			WB440050 管理費区分 無 単-76号

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL型水路工				単位	m	数量	10	単価	
規格	上流すりつけ区間1				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型水路工	上流すりつけ区間2	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハ ックル (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 21- 8-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	3.22			CB240010 管理費区分 無 単-91号
鉄筋	鉄筋規格 = SD295 D13 : 費用の内訳 = 全ての 費用 :	t	0.2801			CB431720 管理費区分 無 単-92号
モルタル	1 : 3	m 3	0.24			Z002022003 管理費区分 無
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 基礎碎石 の有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生・特 殊養生 (練炭) :	m 3	3.7			CB226170 管理費区分 無 単-93号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物 :	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単-94号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石 の種類 = クラッシャーラン 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての 費用 :	m 2	37			CB221110 管理費区分 無 単-95号
基面整正		m 2	37			CB210080 管理費区分 無 単-96号
クラッシャーラン	C - 4 0	m 3	1.8			Z002120003 管理費区分 無
吸出し防止材設置		m 2	0.9			CB224720 管理費区分 無 単-97号
目地材設置		m2	0.36			WB440050 管理費区分 無 単-76号

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL型水路工				単位	m	数量		単価	
規格	上流すりつけ区間2				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型水路工	落差区間	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハ ックル (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 21- 8-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	3.4			CB240010 管理費区分 無 単-98号
鉄筋	鉄筋規格 = SD295 D13 : 費用の内訳 = 全ての 費用 :	t	0.2372			CB431720 管理費区分 無 単-99号
モルタル	1 : 3	m 3	0.32			Z002022003 管理費区分 無
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 基礎碎石 の有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生・特 殊養生 (練炭) :	m 3	3.81			CB226170 管理費区分 無 単-100号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物 :	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単-101号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石 の種類 = クラッシャーラン 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての 費用 :	m 2	38.08			CB221110 管理費区分 無 単-102号
基面整正		m 2	38.08			CB210080 管理費区分 無 単-103号
クラッシャーラン	C - 4 0	m 3	1.8			Z002120003 管理費区分 無
吸出し防止材設置		m 2	0.9			CB224720 管理費区分 無 単-104号
目地材設置		m2	0.38			WB440050 管理費区分 無 単-76号

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL型水路工				単位	m	数量	10	単価	
規格	落差区間				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンダードレーン工				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		呼び径 (mm) = 65 ~ 100mm : 管 1 本当り長 = 4 m :	m	1.5				DB107020 管理費区分 無 単-105号	
吸い出し防止材		厚10mm	m2	0.9				ZA10220320 管理費区分 無	
クラッシャーラン		C - 4 0	m 3	0.01				Z002120003 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設管取付工1				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル		1 : 3	m 3	0.01				Z002022003 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m 2	0.14				CB240210 管理費区分 無 単-106号	
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設管取付工2				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル		1 : 3	m 3	0.01				Z002022003 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m 2	0.18				CB240210 管理費区分 無 単-107号	
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底打コンクリート工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.06				CB240010 管理費区分 無 単-108号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	0.32				CB240210 管理費区分 無 単-109号	
鉄筋		鉄筋規格 = SD295 D13：費用の内訳 = 全ての費用：	t	0.0006				CB431720 管理費区分 無 単-110号	
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	すりつけコンクリート工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.03				CB240010 管理費区分 無 単-111号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	0.39				CB240210 管理費区分 無 単-112号	
鉄筋		鉄筋規格 = SD295 D13：費用の内訳 = 全ての費用：	t	0.0014				CB431720 管理費区分 無 単-113号	
計									
単価									

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-114号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	袋詰め玉石工（上流）				単位	袋	数量	10	単価	
規格	2tタイプ				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
袋詰め玉石		袋詰め玉石用袋材規格 = 2t用（長期性能型）： 施工条件 = 深4m以下及び作業半径5m以内：中 詰材区分 = 流用又は採取材：費用の内訳 = 全 ての費用：	袋	10					CB322430 管理費区分 無 単-115号	
割栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m 3	12.5					Z002140001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物種別無筋				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-116号
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物種別鉄筋				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-117号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート無筋殻				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 5.7km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-118号			
廃棄物受入料金（無筋Con塊）			m3	1			ZA10650740 管理費区分 T			
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート鉄筋殻				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 5.7km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-119号			
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）			m3	1			ZA10650730 管理費区分 T			
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ排水				式	数量	1	単価	
規格	排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法常時排水				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1				WB252320 管理費区分 無 単-120号	
ポンプ運転		排水量区分 = 0以上40 (m3 / h) 未満 : 排水方法 = 常時排水 :	日	42				WB252310 管理費区分 無 単-121号	
計									
単価									

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設管設置・撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	400				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
高密度ポリエチレン管		400 (有孔管・無孔管) シングル構造		m	1					WYB00022 管理費区分 無
仮設管設置工		400		m	2					WYB00023 管理費区分 無 単-122号
仮設管撤去工		同上		m	2					WYB00025 管理費区分 無 単-123号
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう				単位	袋	数量	1	単価	
規格	製作・設置・撤去				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分 = 製作・設置：袋詰土区分 = 流用土 ：設置作業半径 = 6m以下：	袋	1					DB115020 管理費区分 無 単-124号	
大型土のう工		作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6m以下：	袋	1					DB115020 管理費区分 無 単-125号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木シート				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去		施工区分 = 敷設 ~ 撤去：		m 2	1					DB115260 管理費区分 無 単-126号
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板				式	数量	1	単価	
規格	規格t22×B1524×L3048				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去：	m 2	307				DB115270 管理費区分 無 単-127号	
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類 = 22×1,524×3,048(mm)：不足 分弁償金の有無 = 無：供用日数（日）（実数 入力）= 43日：整備費の有無 = 有：	枚	66				WB253630 管理費区分 無 単-128号	
計									
単価									

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
盛土・埋戻		作業区分 = 盛土：施工区分 = まき出し：土質 区分 = 砂・砂質土：締固め区分 = 計上しない ：	m 3	1					DB101020 管理費区分 無 単-129号	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂利舗装工（機械）		敷均し幅 = 敷均し幅2.5m以上：作業区分 = 敷均し（舗装面仕上げ無し）：敷砂利仕上がり厚さ（m）= 0.1m：		m2	1				DB108530 管理費区分 無 単-130号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削					単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量5,000m3未満					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-131号	
計											
単価											

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法現場制約あり;押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量標準以外				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-132号			
人力積込		土質等区分 = 土砂 :	m 3	1			CB210830 管理費区分 無 単-133号			
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	作業残土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-134号			
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラスチック類運搬処分				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格 = 2t積 2t吊 : 片道運搬距離 = 5.8km : 1回当たり平均積載質量 = 0.039 t :	回	1				D9820790 管理費区分 無 単-135号	
廃プラスチック類処分料		土木シート	式	1				WYB00080 管理費区分 無	
廃プラスチック類処分料		大型土のう	式	1				WYB00081 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	87				R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員 B			人	44				R0804 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材輸送				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 10km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1					WB010020 管理費区分 無 単-136号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	1					WB010020 管理費区分 無 単-136号	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込みのみ：	t	1					WB010030 管理費区分 無 単-137号	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 取卸しのみ：	t	1					WB010030 管理費区分 無 単-138号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号

CB210030

単価適用年月日

令和 6年 5月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 5月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

DB101020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基礎碎石				単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単 位		数 量		1	単 価
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クツツァラン 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クツツァラン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB220010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月 1日
 令和 6年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	法面整形			単位	m 2	数量		単価	
規格	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%					L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部							
J02 法面締固めの有無		有り							
J03 現場制約の有無		無し							
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）

単-49号 DB102210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	芝付工			単位	m 2	数量	10	単価	
規格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.06				R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.17				R0102 管理費区分 無	
人工芝		張芝 ネット付 巾50～100cm	m2	10.8				ZA10260070 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB240010

単価適用年月日

令和 6年 5月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 5月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月 1日
 令和 6年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月 1日
 令和 6年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-57号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（１）

単-58号 WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付				単位	個	数量	10	単価	
規格	450kg超え800kg以下 モルタル以外 1000mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.357			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.357			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.714			R0102 管理費区分 無			
バックホウ(クレーン機能付)運転 ｸﾚｰﾝ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日	0.357			WYB00058 管理費区分 無 単-139号			
計										
単価										

参考資料（１）

単-59号 WYB00059

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付				個				
規格	450kg超え800kg以下 モルタル以外 2000mm				単位		数量	10	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.357				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.357				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.714				R0102 管理費区分 無	
バックホウ(クレーン機能付)運転 ｸﾚｰﾝ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日	0.357				WYB00060 管理費区分 無 単-140号	
計									
単価									

参考資料（１）

単-60号 WYB00061

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付				個			
規格	800kg超え1100kg以下 モルタル以外 1000mm				単位		数量	単価
							10	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.385			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.385			R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.962			R0102 管理費区分 無	
バックホウ(クレーン機能付)運転 ｸﾚｰﾝ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日	0.385			WYB00062 管理費区分 無 単-141号	
計								
単価								

参考資料（１）

単-61号 WYB00063

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付				単位	個	数量	10	単価	
規格	800kg超え1100kg以下 モルタル以外 2000mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.385					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.385					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.962					R0102 管理費区分 無	
バックホウ(クレーン機能付)運転 クレーン型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日	0.385					WYB00064 管理費区分 無 単-142号	
計										
単価										

参考資料（１）

単-62号 WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付				単位	個	数量	10	単価	
規格	1100kg超え1500kg以下 モルタル以外 2000mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.417			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.417			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	1.042			R0102 管理費区分 無			
バックホウ(クレーン機能付)運転 クレーン型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日	0.417			WYB00066 管理費区分 無 単-143号			
計										
単価										

参考資料（１）

単-63号 WYB00067

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付				個				
規格	1500kg超え1900kg以下 モルタル以外 2000mm 標準（1.0）				単位		数量	10	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.455			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.455			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	1.136			R0102 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.455			L001130006 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（１）

単-64号 WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付				単位	個	数量	10	単価	
規格	450kg超え800kg以下 モルタル以外 1000mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.357			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.357			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.714			R0102 管理費区分 無			
バックホウ(クレーン機能付)運転 ｸﾚｰﾝ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日	0.357			WYB00070 管理費区分 無 単-144号			
計										
単価										

参考資料（１）

単-65号 WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付				個				
規格	450kg超え800kg以下 モルタル以外 2000mm				単位		数量	10	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.357				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.357				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.714				R0102 管理費区分 無	
バックホウ(クレーン機能付)運転 ｸﾚｰﾝ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日	0.357				WYB00072 管理費区分 無 単-145号	
計									
単価									

参考資料（１）

単-66号 WYB00073

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付				単位	個	数量	10	単価	
規格	800kg超え1100kg以下 モルタル以外 1000mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.385					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.385					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.962					R0102 管理費区分 無	
バックホウ(クレーン機能付)運転 クレーン型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日	0.385					WYB00074 管理費区分 無 単-146号	
計										
単価										

参考資料（１）

単-67号 WYB00075

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付				単位	個	数量	10	単価	
規格	800kg超え1100kg以下 モルタル以外 2000mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.385					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.385					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.962					R0102 管理費区分 無	
バックホウ(クレーン機能付)運転 クレーン型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日	0.385					WYB00076 管理費区分 無 単-147号	
計										
単価										

参考資料（１）

単-68号 WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付				個				
規格	1100kg超え1500kg以下 モルタル以外 2000mm				単位		数量	10	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.417			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.417			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	1.042			R0102 管理費区分 無		
バックホウ(クレーン機能付)運転 ｸﾚｰﾝ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日	0.417			WYB00078 管理費区分 無 単-148号		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下				%				Z002012002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				%				L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB431720

単価適用年月日

令和 6年 5月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 5月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D13 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
鉄筋工		%				R0110 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	%				Z001102009 管理費区分 無	
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB226170

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉）有り 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t吊	%				L001010004 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号 CB226170

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 有り 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無			
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								
					</					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
クラッシャーラン		C - 4 0	%						Z002120003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号 CB224720

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
吸い出し防止材		厚10mm	%						ZA10220320 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-76号 WB440050

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型わく工			人	4.1			R0133 管理費区分 無			
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 mm 1 5 倍	m 2	109			Z004156005 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 21-8-25（20）（高炉）一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 1 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=55%以下		%						Z002012002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （ 平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート						単位	m 3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 21-8-25（20）（高炉）一般養生 全ての費用											
規格												
名称							規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01	構造物種別						無筋・鉄筋構造物					
J02	打設工法						バックホウ（クレーン機能付）打設					
J03	コンクリート規格						21-8-25（20）（高炉）					
J05	養生工の種類						一般養生					
J13	費用の内訳						全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB431720

単価適用年月日

令和 6年 5月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 5月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D13 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
鉄筋工		%				R0110 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	%				Z001102009 管理費区分 無	
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-79号

CB226170

単価適用年月日

令和 6年 5月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 5月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉）有り 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-79号 CB226170

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	18-8-25（高炉） 有り 一般養生・特殊養生（練炭）				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%					L001010007 管理費区分 無		
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-80号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
クラッシャーラン		C - 4 0	%						Z002120003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-82号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号 CB224720

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
吸い出し防止材		厚10mm	%						ZA10220320 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下				%				Z002012002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				%				L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 21-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		21-8-25（20）（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-85号 CB431720

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D13 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
鉄筋工		%				R0110 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	%				Z001102009 管理費区分 無	
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB226170

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉）有り 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号 CB226170

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	18-8-25（高炉） 有り 一般養生・特殊養生（練炭）				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%					L001010007 管理費区分 無		
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
クラッシャーラン		C - 4 0	%						Z002120003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-89号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-90号 CB224720

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
吸い出し防止材		厚10mm	%						ZA10220320 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下				%				Z002012002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				%				L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 21-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		21-8-25（20）（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB431720

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D13 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
鉄筋工		%					R0110 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	%					Z001102009 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-93号

CB226170

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉）有り 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号 CB226170

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 有り 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%					L001010007 管理費区分 無		
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-95号

CB221110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月 1日
 令和 6年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
クラッシャーラン		C - 4 0	%						Z002120003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-96号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-97号 CB224720

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
吸い出し防止材		厚10mm	%						ZA10220320 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-98号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下				%				Z002012002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				%				L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 21-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		21-8-25（20）（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-99号

CB431720

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D13 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
鉄筋工		%				R0110 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	%				Z001102009 管理費区分 無	
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB226170

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉）有り 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-100号 CB226170

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	18-8-25（高炉） 有り 一般養生・特殊養生（練炭）				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%					L001010007 管理費区分 無		
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-101号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-102号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
クラッシャーラン		C - 4 0	%						Z002120003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-103号 CB210080

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-104号 CB224720

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
吸い出し防止材		厚10mm	%						ZA10220320 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-105号 DB107020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設				単位	m	数量	10	単価	
規格	65 ~ 100mm 4m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 0 0	m	2.44			Z005002016 管理費区分 無			
雑材料費			式	1			ZS7300140 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	0.08			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.12			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.17			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径（mm）	65 ~ 100mm									
J02 管 1 本当り長	4m									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-106号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-107号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-108号

CB240010

単価適用年月日

令和 6年 5月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 5月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-109号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-110号

CB431720

単価適用年月日

令和 6年 5月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 5月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D13 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
鉄筋工		%				R0110 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	%				Z001102009 管理費区分 無	
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-111号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月 1日
 令和 6年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-112号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-113号

CB431720

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D13 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
鉄筋工		%					R0110 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	%					Z001102009 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB240010

単価適用年月日

令和 6年 5月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 5月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-115号

CB322430

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	袋詰玉石				袋			
規 格	2t用（長期性能型） 深4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用				単 位		数 量	1
	名称	規格 / 条件	単 位	構成比率	標準単価	単 価	摘 要	
	標準単価							
	労務構成比率		%					
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
	運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
	材料構成比率		%					
	袋詰玉石用袋材	2 t 用	%				Z004014001 管理費区分 無	
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
	機械構成比率		%					
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t吊	%				L001010004 管理費区分 無	

CB322430

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

参考資料（１）

単-117号 WB824010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-118号

CB227010

単価適用年月日

令和 6年 5月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 5月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		5.7km以下 全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-119号

CB227010

単価適用年月日

令和 6年 5月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 5月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		5.7km以下 全ての費用							

参考資料（１）

単 - 120号 WB252320

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転			日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単 - 149号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（１）

単-121号 WB252310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転				日				
規格	0以上40（m3／h）未満 常時排水				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員			人	0.17					R0101 管理費区分 無
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝常時排水：	日	1					WK250400 管理費区分 無 単-150号
発動発電機運転		同上	日	1					WK250410 管理費区分 無 単-151号
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40（m3／h）未満 常時排水							

参考資料（１）

単-122号 WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設管設置工				単位	m	数量	10	単価	
規格	400				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.11				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0.21				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.28				R0102 管理費区分 無	
バックホウ[クロー型・クレーン機能付き]排ガス型（3次）山積0.45m3 2.9t吊				日	0.09				WYB00024 管理費区分 無 単-152号	
計										
単価										

参考資料（１）

単-123号 WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設管撤去工				単位	m	数量	10	単価	
規格	400				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.055				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.105				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.14				R0102 管理費区分 無		
バックホウ[クロー型・クレーン機能付き]排ガス型（3次）山積0.45m3 2.9t吊			日	0.045				WYB00026 管理費区分 無 単-153号		
計										
単価										

参考資料(1)

単-124号

DB115020

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月 1日
 令和 6年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.278			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.278			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.278			R0102 管理費区分 無	
大型土のう	110cm(丸型) × 108cm	袋	10			ZA10833580 管理費区分 無	
バックホウ運転	作業区分 = 製作・設置 : 設置作業半径 = 6m以下 :	日	0.278			DBK19053 管理費区分 無 単-154号	
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	製作・設置						
J02 袋詰土区分	流用土						
J03 設置作業半径	6m以下						

参考資料（１）

単-125号 DB115020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去 6m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.069			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.069			R0101 管理費区分 無			
バックホウ運転		作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6m以下：	日	0.069			DBK19053 管理費区分 無 単-155号			
計										
単価										
J01 作業区分 J03 設置作業半径		撤去 6m以下								

参考資料（１）

単-126号 DB115260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	敷設～撤去				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.48			R0102 管理費区分 無			
土木安定用材		（ マット ・ シ ー ト 類 ）	m2	104			ZB10153001 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工区分		敷設～撤去								

参考資料（１）

単-127号 DB115270

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m 2	数量	1,000	単価	
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	2.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.9			R0102 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ型）運転			日	2.9			DBK19058 管理費区分 無 単-156号			
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料 (1)

単 - 128号 WB253630

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料				枚				
規格	22 × 1,524 × 3,048(mm) 無 43日 有				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板賃料			枚・日	43				Y007214000-002 管理費区分 無	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1				Z006754001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 敷鉄板の種類		22 × 1,524 × 3,048(mm)							
J02 不足分弁償金の有無		無							
J04 供用日数（日）（実数入力）		43 日							
J05 整備費の有無		有							

DB101020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

度会郡 玉城町

参考資料（１）

単-130号 DB108530

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利舗装工（機械）			単位	m2	数量	100	単価	
規格	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し） 0.1m			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.2				R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.62				R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	11.6				Z002122003 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準] 排ガス型 （第2次） 山積0.28m3			時間	2.5				DBK18007 管理費区分 無 単-157号	
計									
単価									
J01 敷均し幅	敷均し幅2.5m以上								
J02 作業区分	敷均し（舗装面仕上げ無し）								
J03 敷砂利仕上がり厚さ（m）	0.1 m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-131号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-133号 CB210830

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質等区分		土砂								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-134号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	9.5km以下									

参考資料（１）

単-135号 D9820790

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	2t積 2t吊 5.8km 0.039 t				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.074					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.396					K0302009 管理費区分 無 単-158号	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 トラック規格		2t積 2t吊								
J02 片道運搬距離		5.8 km								
J03 1回当り平均積載質量		0.039 t								

参考資料（１）

単-136号 WB010020

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		10 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（１）

単-137号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価		
規格	積込みのみ				単位		数量		単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み費（仮設材等）				t	1						Z006800002 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		積込みのみ									

参考資料（１）

単-138号 WB010030

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		単価		
規格	取卸しのみ				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
取卸し費（仮設材等）				t	1						Z006800003 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		取卸しのみ									

参考資料 (2)

単 - 139号 WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				日		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	107			Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準 ・ クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.35			L001010004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (2)

単 - 140号 WYB000060

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	107			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準 ・ クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.35			L001010004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単 - 141号 WYB00062

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	107			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準 ・ クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.35			L001010004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単 - 142号 WYB00064

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	107			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準 ・ クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.35			L001010004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２）

単-143号 WYB00066

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	107			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日	1.35			L001010004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単 - 144号 WYB00070

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	107			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準 ・ クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.35			L001010004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２）

単-145号 WYB00072

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	107			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日	1.35			L001010004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単 - 146号 WYB00074

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	107			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準 ・ クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.35			L001010004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単 - 147号 WYB00076

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	107			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準 ・ クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.35			L001010004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単 - 148号 WYB00078

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	107			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準 ・ クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.35			L001010004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２）

単-149号 WK250540

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	65				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日	1.16				L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (2)

単 - 150号 WK250400

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転				日				
規格	0以上40 (m3 / h) 未満 常時排水				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m		日	1.1				L001100005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 排水量区分		0以上40 (m3 / h) 未満							
J02 排水方法		常時排水							

参考資料（2）

単-151号 WK250410

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転				日				
規格	0以上40（m3／h）未満 常時排水				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	67			Z006702002 管理費区分 無		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A	日	1.1			L001110008 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40（m3／h）未満 常時排水							

参考資料（２）

単-152号 WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き]排ガス型（3次）山積0.45m3 2.9t吊				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	日	1.45			L001010005 管理費区分 無			
軽油			L	47			Z006702002 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２）

単-153号 WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き]排ガス型（3次）山積0.45m3 2.9t吊				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊		日	1.45				L001010005 管理費区分 無	
軽油				L	47				Z006702002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２）

単 - 154号 DBK19053

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				日				
規格	製作・設置 6m以下				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	104			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日	1.39			L001010004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 設置作業半径		製作・設置 6m以下							

参考資料（２）

単-155号 DBK19053

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価		
規格	撤去 6m以下				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1						R0114 管理費区分 無
軽油				L	78						Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t吊		日	1.26						L001010004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分 J02 設置作業半径		撤去 6m以下									

参考資料（２）

単-156号 DBK19058

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	119			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日	1.14			L001010004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２）

単-157号 DBK18007

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）[標準] 排ガス型（第2次） 山積0.28m3				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(2)

単-158号

K0302009

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	3.9					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 0 t	時間	1					M000302009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

工事数量総括表

		工事名	勝田1号排水路改修工事	当初	事業区分	土地改良工事		
					工事区分	排水路工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
排水路工事				式		1		
土工				式		1		
作業土工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法オープンカット;押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		119		
床掘り			土質土砂	m3		39		
埋戻				m3		25		
埋戻				m3		124		
基礎碎石				m2		11		

工事数量総括表

		工事名	勝田1号排水路改修工事			当初	事業区分	土地改良工事
							工事区分	排水路工事
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
購入土				m3		9		
法面整形工				式		1		
盛土法面整形			現場制約の有無現場制約有り;土質砂及び砂質土、粘性土	m2		56		
法面工				式		1		
植生工				式		1		
人工芝付			材料種別人工芝	m2		56		
水路工				式		1		
コンクリートブロック積工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	勝田1号排水路改修工事	当初	事業区分	土地改良工事		
					工事区分	排水路工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
小口止工L3				箇所		1		
小口止工R3				箇所		1		
すりつけ工（上流）			練石積み、控え35cm	箇所		1		
L型水路工				式		1		
プレキャストL型水路工（左岸側）				式		1		
プレキャストL型水路工（右岸側）				式		1		
プレキャストL型水路工			標準区間	m		45.8		
プレキャストL型水路工			下流すりつけ区間	m		6		

工事数量総括表

		工事名	勝田1号排水路改修工事			当初	事業区分	土地改良工事
							工事区分	排水路工事
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
プレキャストL型水路工			上流すりつけ区間1	m		2		
プレキャストL型水路工			上流すりつけ区間2	m		4		
プレキャストL型水路工			落差区間	m		2		
アンダードレーン工				箇所		12		
既設管取付工1				箇所		1		
既設管取付工2				箇所		1		
底打コンクリート工				箇所		1		
すりつけコンクリート工				箇所		2		

工事数量総括表

		工事名	勝田1号排水路改修工事	当初	事業区分	土地改良工事		
					工事区分	排水路工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
張コンクリート				m3		5		
根固め工				式		1		
護床工				式		1		
袋詰め玉石工（上流）			2tタイプ	袋		2		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物種別無筋	m3		27		
コンクリート構造物取壊し			構造物種別鉄筋	m3		0.02		

工事数量総括表

		工事名	勝田1号排水路改修工事	当初	事業区分	土地改良工事		
					工事区分	排水路工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			殻種別コンクリート無筋殻	m3		27		
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			殻種別コンクリート鉄筋殻	m3		0.02		
仮設工				式		1		
水替工				式		1		
ホソフ排水			排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法常時排水	式		1		
仮設管設置・撤去			400	m		69		
大型土のう			製作・設置・撤去	袋		6		
仮設道路工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	勝田1号排水路改修工事	当初	事業区分	土地改良工事		
					工事区分	排水路工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土木シート				m2		260		
敷鉄板			規格t22×B1524×L3048	式		1		
盛土				m3		138		
敷砂利				m3		3		
掘削			土質土砂;施工方法オープンカット;押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		116		
人力掘削			土質土砂;施工方法現場制約あり;押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量標準以外	m3		22		
作業残土処理工				式		1		
作業残土処理				m3		147		

工事数量総括表

		工事名	勝田1号排水路改修工事	当初	事業区分	土地改良工事		
					工事区分	排水路工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場発生品処理				式		1		
廃プラスチック類運搬処分				式		1		
安全費				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	勝田1号排水路改修工事	当初	事業区分	土地改良工事		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設材輸送				t		52.93		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

工事数量総括表

		工事名	勝田1号排水路改修工事				当初	事業区分	土地改良工事
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事費計				式		1			