

標準断面図

L =25.000
TH=73.096

NO. 5 付近 (BC. 3付近)

増厚工 (t=70mm)
空隙充填工

L =29.000
TH=78.040

L = 2.400
TH=53.383

DL=50.00

No. 1 付近

ひび割れ補修工

L = 2.400
TH=54.696


土砂
0.025m²

DL=50.00

※ 吹付施工時は、リバウンドによる影響を民地側に与えないように養生をすること。

工 事 名	町道原第16号線法面補修工事		
図 面 名	標 準 断 面 図		
年 月 日			
尺 度	A1-1:100 A3-1:200	図面番号	2 / 8
会 社 名			
事務所名	玉 城 町		

横断面図（1）



(NO. 2, SP. 2)			
工 事 名	町道原第16号線法面補修工事		
図 面 名	横 断 面 図（1）		
年 月 日			
尺 度	A1-1:100 A3-1:200	図面番号	3 / 8
会 社 名			
事務所名	玉 城 町		

※ 吹付施工時は、リバウンドによる影響を民地側に与えないように養生をすること。


横断面図 (2)



※ 吹付施工時は、リバウンドによる影響を民地側に与えないように養生をすること。

(EC. 2, BC. 3)			
工 事 名	町道原第16号線法面補修工事		
図 面 名	横 断 面 図 (2)		
年 月 日			
尺 度	A1-1:100 A3-1:200	図面番号	4 / 8
会 社 名			
事務所名	玉 城 町		

横断面図 (3)




※ 吹付施工時は、リバウンドによる影響を民地側に与えないように養生をすること。

(NO. 3+16.000, SP. 3)			
工 事 名	町道原第16号線法面補修工事		
図 面 名	横 断 面 図 (3)		
年 月 日			
尺 度	A1-1:100 A3-1:200	図面番号	5 / 8
会 社 名			
事務所名	玉 城 町		

法面对策工標準横断面図


のりフレッシュ工法標準図

(増厚工 タイプ3)




カップルボルト詳細図

(A1 S=1:2, A3 S=1:4)



カップルプレート (A) 詳細図

(A1 S=1:2, A3 S=1:4)




数量表

1000m2当たり

名称	規格	単位	数量	備考
カップルボルト工		個	1778	1m2に2個 (カップルプレート分を控除)
アンカーボルト工	SD345 D19×600mm	本	222	4.5m2に1本 カップルプレート (A) 付き
水抜きパイプ設置工	φ65	本	333	3m2に1本標準 VP50 (設計図書による)
増厚工	t=70mm 短繊維混入モルタル吹付	m2	1000	


のりフレッシュ工法標準図

(増厚工 タイプ4)




カップルボルト詳細図

(A1 S=1:2, A3 S=1:4)



カップルプレート (A) 詳細図

(A1 S=1:2, A3 S=1:4)



数量表


1000m2当たり

名称	規格	単位	数量	備考
カップルボルト工		個	1778	1m2に2個 (カップルプレート分を控除)
アンカーボルト工	SD345 D19×600mm	本	222	4.5m2に1本 カップルプレート (A) 付き
水抜きパイプ設置工	φ65	本	333	3m2に1本標準 VP50 (設計図書による)
増厚工	t=70mm 短繊維混入モルタル吹付	m2	1000	
注入孔穿孔工	φ40	箇所	222	4.5m2に1本 VP30
空際充填工	セメント系固化材	m3	20	空際平均厚さ 2.0cm


工 事 名	町道原第16号線法面補修工事		
図 面 名	法 面 対 策 工 標 準 横 断 面 図		
年 月 日			
尺 度	図 示	図面番号	6 / 8
会 社 名			
事務所名	玉 城 町		

法面对策工展開図(1)


展開図-3(2段目)



展開図-2(小段1)



展開図-1(1段目)




※ 吹付施工時は、リバウンドによる影響を民地側に与えないように養生をすること。


工 事 名	町道原第16号線法面補修工事		
図 面 名	法 面 対 策 工 展 開 図 (1)		
作成年月日			
縮 尺	A1-1:200 A3-1:400	図面番号	7 / 8
会 社 名			
事務所名	玉 城 町		

法面對策工展開図(2)

展開図-5(3段目)



展開図-4(小段2)



本図はA1版での縮尺を記載している

工事名	町道原第16号線法面補修工事		
図面名	法面対策工展開図(2)		
作成年月日			
縮尺	A1-1:200 A3-1:400	図面番号	8 / 8
会社名			
事務所名	玉 城 町		

※ 吹付施工時は、リバウンドによる影響を民地側に与えないように養生をすること。