

令和	6	年度	見積用	工 事 設 計 書
設計書名	令和6年度 外城田川災害防止対策工事（その3）			
施工場所	玉城町 上田辺 地内			
設 計 額	(うち消費税等相当額 )			
工 期	契約の日から令和 7年 2月28日まで			
工 事 概 要				
施 工 理 由				



【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506-461t000-00045-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和6年度 外城田川災害防止対策工事（その3）
所 属 名	玉城町 建設課		
適 用 単 価	一般土木		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 8月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 8月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	M00：伊勢 1	
	生 コ ン	M01：伊勢A	
	石 材	M01：伊勢 1	
適 用 工 種	河川工事		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	01：河川工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 7月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	

## 設計総括表

		工事名	令和6年度 外城田川災害防止対策工事（その3）	当 初	事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
河川土工			式	1					
土工			式	1					
法面工			式	1					
法面工			式	1					
法覆護岸工			式	1					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1					
かご工			式	1					
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
運搬処理工			式	1					
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					

## 設計総括表

		工事名	令和6年度 外城田川災害防止対策工事（その３）			当 初	事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水替工			式	1						
交通管理工			式	1						
現場発生品処理			式	1						
直接工事費			式	1						
共通仮設			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 外城田川災害防止対策工事（その３）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
河川土工			式	1					
土工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	90						単-1号 週休有
床堀	土砂	m3	60						単-2号 週休有
埋戻	流用土	m3	80						単-3号 週休有
盛土	流用土	m3	40						単-4号 週休有
表土はぎ		m3	20						単-5号 週休有
不足土	購入土	m3	9						単-6号 週休有
土砂等運搬（表土）	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20						単-7号 週休有
盛土法面整形		m3	121						単-8号 週休有
法面工		式	1						

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 外城田川災害防止対策工事（その3）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工			式	1					
張芝工			m2	50					単-9号 週休有
人工張芝工			m2	70					単-10号 週休有
法覆工			m2	15					単-11号 週休有
法覆護岸工			式	1					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1					
現場打基礎コンクリート			m	4					単-12号 週休有
小口止工			箇所	2					単-13号 週休有
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格300*300*350	式	1					単-14号 週休有
現場打天端コンクリート			m	4					単-15号 週休有
かご工			式	1					
多段積かごマット工		並列式 6段	式	1					単-16号 週休有



## 設計内訳書

工事名	令和6年度 外城田川災害防止対策工事（その3）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	32					単-17号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	32					単-18号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	32					単-19号 週休有
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
工事用道路盛土		施工幅員4.0m以上	m3	425					単-20号 週休有
敷碎石		C-40, t = 10cm	m2	173					単-21号 週休有
大型土のう製作・設置		大型土のう規格1.08*1 .1	袋	100					単-22号 週休有
大型土のう撤去		大型土のう規格1.08*1 .10	袋	100					単-23号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和6年度 外城田川災害防止対策工事（その３）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬			m3	542					単-24号 週休有
水替工			式	1					
ポンプ排水		排水量40以上120(m3/h) )未満;排水方法常時排水	式	1					単-25号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-26号 週休有
現場発生品処理			式	1					
廃プラスチック類運搬処分			式	1					単-27号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度 外城田川災害防止対策工事（その3）	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-28号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘	単位	m3	数量		単価	
規格	土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-29号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量		単価	
規格	流用土	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-30号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	盛土	単位	m3	数量	1	単価	
	流用土						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		施工幅員 = 2.5m未満：	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単-31号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表土はぎ				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：		m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-32号	
計										
単価										



1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不足土	単位	m3	数量	1	単価	
	購入土						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料			m 3	1			CB210550 管理費区分 無 単-33号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬（表土）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 4.0km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-34号			
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土法面整形				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 有り ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝工				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）		m2	1					Q001416001 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝工				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
人工張芝				m 2	1					CB220910 管理費区分 無 単-36号
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法覆工				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
平ブロック張		平ブロックの質量 = 150kg/個未満：平ブロック規格 = 平ブロック控120mm：裏込材規格 = 不要：遮水シート規格 = 不要：吸出し防止材の有無 = 無し：連結金具の有無 = 無し：		m 2	1					CB226030 管理費区分 無 単-37号
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m	数量		10	単価	
規格					単位		数量				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格 = 生コンクリート各種：基礎碎石の有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	0.82					CB226170 管理費区分 無 単-38号		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.61					CB240010 管理費区分 無 単-39号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m 2	2					CB240210 管理費区分 無 単-40号		
基面整正			m 2	6.1					CB210080 管理費区分 無 単-41号		
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口止工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.92					CB240010 管理費区分 無単-42号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	6.1					CB240210 管理費区分 無単-43号	
化粧型枠			m 2	1.08					CB226360 管理費区分 無単-44号	
基面整正			m 2	0.31					CB210080 管理費区分 無単-45号	
計										
単価										



1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート(間知)ブロック積			単位	式	数量	1	単価	
規格	ブロック規格300*300*350			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格 = 各種 : 時間 的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 練積・空積の区分 = 練積 : 裏込コンクリートの施 工の有無 = 無し (胴込のみ) : 胴込・裏込コン クリート使用量 (実数) = 0.22m3/m2 : 生コンクリートの 規格 = 18-8-25 (20) (高炉) :	m 2	15.89				WB825010 管理費区分 無 単-46号	
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 mm    1 5 倍	m 2	1.26				Z004156005 管理費区分 無	
裏込碎石		碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内 訳 = 全ての費用 :	m 3	7.12				CB221120 管理費区分 無 単-47号	
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :	m3	0.73					CB226180 管理費区分 無 単-48号	
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満 : 目地板の種類 = 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10 :	m 2	0.073					CB224710 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	多段積かごマット工				単位	式	数量	1	単価	
規格	並列式 6段									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
かごマット工（多段積型）		かご形式 = B型：かご本体材質 = 亜鉛アルミメッキ鉄線：法勾配 = 1:0.5以下：積段数（実数入力） = 6段：根固め段数（実数入力） = 1段：中詰用石材種類 = 割栗石：中詰用石材規格 = 15 ~ 20cm：中詰用石材使用数量（m3 / 100m2） = 標準（90m3）：吸出し防止材使用数量（実数入力） = 178m2 / 100m2：	m2	77					DB106230 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-52号			
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 ( m3 )				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-53号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用道路盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4.0m以上						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）	土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-54号	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 10.0km以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-55号	
土材料		m 3	1			CB210550 管理費区分 無 単-56号	
路体（築堤）盛土	施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-57号	
法面整形	整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 有り：現場制約の有無 = 無し：土質 = 土質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-58号	
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷碎石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	C-40, t = 10cm						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = クラッシャー C-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-59号	
積込（ルーズ）	土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：	m 3	0.1			CB210020 管理費区分 無 単-60号	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハックル山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 4.0km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.1			CB210110 管理費区分 無 単-61号	
計							
単価							



1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう製作・設置				単位	袋	数量	1	単価	
規格	大型土のう規格1.08*1.1				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分 = 製作・設置：袋詰土区分 = 購入土 ：設置作業半径 = 6m以下：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-62号	
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：	m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単-63号	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 10.0k m以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-64号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう撤去				単位	袋	数量	1	単価	
規格	大型土のう規格1.08*1.10				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
大型土のう工		作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 :		袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-65号
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 5.0km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-66号			
計										
単価										

1次単価表

単 -25号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ 排水				式	数量	1	単価	
規格	排水量40以上120(m3/h)未満;排水方法常時排水				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1				WB252320 管理費区分 無 単-67号	
ポンプ運転		排水量区分 = 40以上120 ( m3 / h ) 未満 : 排水 方法 = 常時排水 :	日	23				WB252310 概数 管理費区分 無 単-68号	
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	58				WB010212 管理費区分 無 単-69号	
計									
単価									

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラスチック類運搬処分				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格 = 2t積 2t吊 : 片道運搬距離 = 9.4km : 1回当り平均積載質量 = 0.21 t :	回	1				D9820790 管理費区分 無 単-70号	
廃プラスチック類処分費			t	0.21				WYB00017 管理費区分 無	
計									
単価									

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 施工数量		小規模（標準）							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手(特殊)				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3		%					M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外(小規模)									
J05 費用の内訳	全ての費用									



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	最大埋戻幅1m以上4m未満			単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量0．5～0．6 t		%					L001070001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号                      CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								
</										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB210520

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
	2.5m未満						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]		運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号                      CB210550

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
購入土			%						Y001613000-001 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB210110

単価適用年月日

令和 6年 8月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 8月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 4.0km以下							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB220010

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月 1日  
 令和 6年 8月 1日  
 1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		有り								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号                      CB220910

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
人工芝		張芝 ネット付 巾50～100cm	%						ZA10260070 管理費区分 無	



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号                      CB226030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150kg/個未満 平ブロック控120mm 不要 不要 無し 無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
ブロック工				%						R0108 管理費区分 無
材料構成比率				%						
平ブロック		控 1 2 0		%						Z002416003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号                      CB226030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ控120mm 不要 不要 無し 無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 ﾌﾞﾛｯｸの質量		150kg/個未満								
J02 平ﾌﾞﾛｯｸ規格		平ﾌﾞﾛｯｸ控120mm								
J03 裏込材規格		不要								
J05 遮水シート規格		不要								
J06 吸出し防止材の有無		無し								
J07 連結金具の有無		無し								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB226170

単価適用年月日

令和 6年 8月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 8月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名 称	現場打基礎コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012008 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号                      CB226170

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J01 生コンクリート規格		生コンクリート各種								
J02 基礎砕石の有無		無し								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号                      CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号                      CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号                      CB210080

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
</										



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB240010

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 6年 8月 1日

令和 6年 8月 1日

1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3 ) 2 . 9 t 吊				%				L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号                      CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号                      CB226360

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	化粧型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号                      CB210080

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

## 参考資料(1)

単-46号

WB825010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	各種 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-25(20)(高炉)				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工	昼間 制約無				m2	100			Q001381011 管理費区分 無	
コンクリートブロック	三重県型積ブロック(練積)				m2	100			ZA10060010 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下				m 3	24.64			Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 コンクリート積ブロックの規格	各種									
J02 時間的制約の有無	無し									
J03 夜間作業の有無	無し									
J04 練積・空積の区分	練積									
J05 裏込コンクリートの施工の有無	無(胴込のみ)									
J06 胴込・裏込コンクリート使用量(実数)	0.22 m3/m2									
J07 生コンクリートの規格	18-8-25(20)(高炉)									

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ(クローラ) [標準]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3 )		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号                      CB221120

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	
	再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J02 費用の内訳		全ての費用								



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB226180

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25(高炉) 一般養生				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号                      CB226180

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	18-8-25（高炉） 一般養生									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号                      CB224710

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 m m    1 5 倍	%						Z004156005 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡）t=10								

## 参考資料(1)

単-50号

DB106230

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット工(多段積型)	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 6段 1段 割栗石 15~20cm 標準(90m3) 178m2/100m2	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3.2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無
かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	28.6			Z004012009 管理費区分 無
かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	142.8			Z004012011 管理費区分 無
かごマット多段積型	B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	28.6			Z004012013 管理費区分 無
割栗石	1 5 0 - 2 0 0 mm	m 3	99			Z002140002 管理費区分 無
吸い出し防止材	厚10mm	m2	206.48			ZA10220320 管理費区分 無
バックホウ運転(土地改良)		日	7.7			DBK19070 管理費区分 無 単-71号
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						

参考資料（１）

単-50号 DB106230

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かごマット工（多段積型）				単位	m2	数量	100	単価	
規格	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 6段 1段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 178m2/100m2									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										
J01 かご形式		B型								
J02 かご本体材質		亜鉛アルミメッキ鉄線								
J03 法勾配		1:0.5以下								
J04 積段数（実数入力）		6 段								
J05 根固め段数（実数入力）		1 段								
J06 中詰用石材種類		割栗石								
J07 中詰用石材規格		15～20cm								
J08 中詰用石材使用数量（m3/100m2）		標準（90m3）								
J10 吸出し防止材使用数量（実数入力）		178 m2/100m2								

WB824010

[illegible]

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB227010

単価適用年月日

令和 6年 8月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 8月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用							

参考資料 ( 1 )

単 -53号                      WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 ( m3 )				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 ( 無筋Con塊 )			m3	100			ZA10650740 管理費区分 T			
計										
単価										



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号                      CB210020

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[ 標準型 ]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制） 山積 0 . 8 m 3		%						M000202142 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB210110

単価適用年月日

令和 6年 8月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 8月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		10.0km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号                      CB210550

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
購入土			%						Y001613000-001 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積 0 . 2 8 m 3 (平積 0 . 2 m 3 )	%				L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB220010

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月 1日  
 令和 6年 8月 1日  
 1.000-00000020

名称	法面整形			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%					L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所		盛土部							
J02 法面締固めの有無		有り							
J03 現場制約の有無		無し							
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土							
J05 費用の内訳		全ての費用							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 クラッシャー C-40 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
クラッシャーラン		C - 4 0		%					Z002120003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m		%					M000701015 管理費区分 無

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 クラッシャー C-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型（第2次） ]		運転質量 10 t 締固め幅 2 . 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 8 ~ 20 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		クラッシャー C-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号                      CB210020

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3		%						M000202142 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 4.0km以下							

## 参考資料(1)

単-62号

WB252730

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月 1日  
 令和 6年 8月 1日  
 1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.278			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.278			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.278			R0102 管理費区分 無	
大型土のう	110cm(丸型) × 108cm	袋	10			ZA10833580 管理費区分 無	
購入土		m 3	10			Y001613000-001 管理費区分 無	
バックホウ運転	作業区分 = 製作・設置 : 設置作業半径 = 6m以下 :	日	0.278			WK250500 管理費区分 無 単-72号	
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	製作・設置						
J02 袋詰土区分	購入土						
J03 設置作業半径	6m以下						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-63号                      CB210020

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB210110

単価適用年月日

令和 6年 8月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 8月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		10.0km以下							

参考資料（１）

単 -65号                      WB252730

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去 6m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.069			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.069			R0101 管理費区分 無			
バックホウ運転		作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6m以下：	日	0.069			WK250500 管理費区分 無 単-73号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分 J03 設置作業半径		撤去 6m以下								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB210110

単価適用年月日

令和 6年 8月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 8月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 5.0km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 5.0km以下							

参考資料（１）

単-67号                      WB252320

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転			日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-74号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（１）

単-68号                      WB252310

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転				日				
規格	40以上120（m3／h）未満 常時排水				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員			人	0.17					R0101 管理費区分 無
工事用水中ポンプ運転		排水量区分 = 40以上120（m3／h）未満：排水方法 = 常時排水：	日	1					WK250400 管理費区分 無 単-75号
発動発電機運転		同上	日	1					WK250410 管理費区分 無 単-76号
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法		40以上120（m3／h）未満 常時排水							



参考資料 ( 1 )

単 - 69号                      WB010212

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無			
諸雑費 ( まるめ )			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-70号

D9820790

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月 1日  
 令和 6年 8月 1日  
 1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	2t積 2t吊 9.4km 0.21 t				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.127				R0102 管理費区分 無	
トラック [ クレーン装置付 ]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 運 転日当り運転時間 = 0時間 :		時間	0.679				K0302009 管理費区分 無 単-77号	
諸雑費 ( まるめ )				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 トラック規格		2t積 2t吊								
J02 片道運搬距離		9.4 km								
J03 1回当り平均積載質量		0.21 t								

参考資料 ( 2 )

単-71号 DBK19070

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 (土地改良)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	63			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3 )	日	1.24			L001010007 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単-72号 WK250500

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				日				
規格	製作・設置 6m以下				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	104			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日	1.39			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 設置作業半径		製作・設置 6m以下							

参考資料 ( 2 )

単-73号 WK250500

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	78					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t吊	日	1.26					L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 設置作業半径		撤去 6m以下								

参考資料 ( 2 )

単 -74号                      WK250540

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 ( 特殊 )			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	65			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ ( クローラ ) [ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 ( 平積 0 . 6 m 3 ) 2 . 9 t 吊	日	1.16			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費 ( まるめ )			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 ( 2 )

単 -75号 WK250400

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転				日	数量	1	単価	
規格	40以上120 ( m3 / h ) 未満 常時排水				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1.1			L001100007 管理費区分 無		
諸雑費 ( まるめ )			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水量区分		40以上120 ( m3 / h ) 未満							
J02 排水方法		常時排水							

参考資料 ( 2 )

単 - 76号 WK250410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転				日				
規格	40以上120 ( m3 / h ) 未満 常時排水				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L	98				Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ ディーゼルエンジン駆動 ]		3 5 k V A	日	1.1				L001110009 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法		40以上120 ( m3 / h ) 未満 常時排水							



## 参考資料(2)

単-77号

K0302009

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [ クレーン装置付 ]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 ( 特殊 )			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	3.9					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [ クレーン装置付 ]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 0 t	時間	1					M000302009 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

## 工事数量総括表

		工事名	令和6年度 外城田川災害防止対策工事（その3）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
築堤・護岸				式		1		
河川土工				式		1		
土工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		90		
床堀			土砂	m3		60		
埋戻			流用土	m3		80		
盛土			流用土	m3		40		
表土はぎ				m3		20		

## 工事数量総括表

		工事名	令和6年度 外城田川災害防止対策工事（その3）		当初	事業区分	河川改修	
						工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
不足土			購入土	m3		9		
土砂等運搬（表土）			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		
盛土法面整形				m3		121		
法面工				式		1		
法面工				式		1		
張芝工				m2		50		
人工張芝工				m2		70		
法覆工				m2		15		

## 工事数量総括表

		工事名	令和6年度 外城田川災害防止対策工事（その3）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
法覆護岸工				式		1		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				式		1		
現場打基礎コンクリート				m		4		
小口止工				箇所		2		
コンクリート(間知)ブロック積			ブロック規格300*300*350	式		1		
現場打天端コンクリート				m		4		
かご工				式		1		
多段積かごマット工			並列式 6段	式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	令和6年度 外城田川災害防止対策工事（その3）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		32		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		32		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		32		
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	令和6年度 外城田川災害防止対策工事（その3）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事用道路盛土			施工幅員4.0m以上	m3		425		
敷碎石			C-40, t = 10cm	m2		173		
大型土のう製作・設置			大型土のう規格1.08*1.1	袋		100		
大型土のう撤去			大型土のう規格1.08*1.10	袋		100		
土砂等運搬				m3		542		
水替工				式		1		
ポンプ排水			排水量40以上120(m3/h)未満;排水方法 常時排水	式		1		
交通管理工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	令和6年度 外城田川災害防止対策工事（その3）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員				式		1		
現場発生品処理				式		1		
廃プラスチック類運搬処分				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和6年度 外城田川災害防止対策工事（その3）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		