

水替対象日数計算表

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当り 施工量	単位	日数	歩掛コード
築堤・護岸									
河川土工									
土工									
掘削	土質=土砂；施工方法=上記以外（小規模）；施工数量=小規模（標準）								
		掘削	土質=土砂；施工方法=上記以外（小規模）；施工数量=小規模（標準）	90	m 3				CB210100
床堀	土砂								
		床掘り	土質=土砂；施工方法=上記以外（小規模）；費用の内訳=全ての費用	60	m 3				CB210030
埋戻	流用土								
		埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満	80	m 3				CB210410
法覆護岸工									
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）									
現場打基礎コンクリート									
		現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格=生コンクリート各種；基礎碎石の有無=無し；養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）	0.328	m 3				CB226170
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=バックホ（クレーン機能付）打設；コンクリート相格=18-8-40（高圧）；養生工の種類=	0.244	m 3				CB240010
		型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=均しコンクリート	0.8	m 2				CB240210
		基面整正		2.44	m 2				CB210080
小口止工									
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=バックホ（クレーン機能付）打設；コンクリート相格=18-8-40（高圧）；養生工の種類=	0.78	m 3				CB240010
		型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・無筋構造物	2.59	m 2				CB240210
		化粧型枠		0.9	m 2				CB226360
		基面整正		0.62	m 2				CB210080

水替対象日数計算表

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当り 施工量	単位	日数	歩掛コード
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格 300*300*350								
		コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格=各種; 時間的制約の有無=無し; 夜間作業の有無=無し; 鋪積・空積の区分=鋪積;	2.4	m ²				WB825010
		裏込碎石	碎石の種類=再生クラッシャー 40~0; 費用の内訳=全ての費用	1.65	m ³				CB221120
かご工									
多段積かごマット工	並列式 6段								
		かごマット工(多段積型)	かご形式=B型; かご本体材質=亜鉛アルミメッキ鉄線; 法勾配=1:0.5以下; 積段数(実数入力)=6段; 根固め段数	44	m ²				DB106230
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物; 工法区分機械施工								
		構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物; 工法区分=機械施工; 時間的制約の有無=無し; 夜間作業の有無=無し; 低騒音・低振動対策箇所=盛土部; 法面締固めの有無=有り; 現場制約の有無=無し; 土質=粘土・砂及び砂質土・粘性土; 費用の内	32	m ³				WB824010
		法面整形		425	m ²				CB220010
合 計							日		

排水区分

常時排水

水替日数合計 = × 1.7 日 より

日