

令和6年度	工 事 設 計 書
設計書名	町道岩出第12号線側溝布設工事
施工場所	
設 計 額	(うち消費税等相当額)
工 期	契約の日から令和 7年 3月17日まで
工 事 概 要	
施 工 理 由	

【試算】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	506-461t000-00055-11(0)	設	計	者	名	
費				目	本工事費	工		事	名	町道岩出第12号線側溝布設工事
所		属		名	玉城町 建設課					
適		用		単	価	一般土木				
歩	掛	適	用	年	月	日	令和	6年	9月25日	
単	価	適	用	年	月	日	令和	6年	9月25日	
適用単価 地 区		一	般	材	料	M00：伊勢 1				
		生		コ	ン	M01：伊勢A				
		石			材	M01：伊勢 1				
適	用			工	種	道路改良工事				

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和5年10月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	

設計総括表

		工事名	町道岩出第12号線側溝布設工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			式	1						
道路土工			式	1						
掘削工			式	1						
残土処理工			式	1						
排水構造物工			式	1						
側溝工			式	1						
集水桝・マンホール工			式	1						
構造物撤去工			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
排水構造物撤去工			式	1						
運搬処理工			式	1						
舗装			式	1						
舗装工			式	1						

設計総括表

		工事名	町道岩出第12号線側溝布設工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工			式	1						
雑工			式	1						
雑工			式	1						
仮設工			式	1						
交通管理工			式	1						
直接工事費			式	1						
共通仮設費			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						

設計総括表

		工事名	町道岩出第12号線側溝布設工事	当	初	事業区分	道路新設・改築			
						工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額				式	1					
工事費計				式	1					

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

設計内訳書

工事名	町道岩出第12号線側溝布設工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	20					単-1号 週休有
床掘り			m3	260					単-2号 週休有
埋戻			m3	150					単-3号 週休有
残土処理工			式	1					
残土等処分			m3	120					単-4号 週休有
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
自由勾配側溝（3）縦断用		側溝規格500×600	式	1					単-5号 週休有
横断側溝		G400A	m	4					単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	町道岩出第12号線側溝布設工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝 縦断用		3種400A	m	132					単-7号 週休有
集水桝・マンホール工			式	1					
集水桝（1）		桝規格400×400×710	箇所	1					単-8号 週休有
集水桝（2）		桝規格500×500×800	箇所	1					単-9号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	4.2					単-10号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	205					単-11号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚4cm	m2	67					単-12号 週休有
排水構造物撤去工			式	1					
暗渠排水管撤去		作業区分撤去	m	8					単-13号 週休有
蓋版撤去		蓋種類G250	枚	4					単-14号 週休有

設計内訳書

工事名	町道岩出第12号線側溝布設工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1					
殻運搬・処理		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	4.2					単-15号 週休有
殻運搬・処理		殻種別アスファルト殻	m3	2.7					単-16号 週休有
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワッチャ ン RC-40;仕上り厚200m m	m2	185					単-17号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア スコン(13);舗装厚40mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	185					単-18号 週休有
雑工			式	1					
雑工			式	1					
一筆排水工(5)			式	1					単-19号 週休有

設計内訳書

工事名	町道岩出第12号線側溝布設工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一筆排水工（6）			式	1					単-20号 週休有
一筆排水工（7）			式	1					単-21号 週休有
一筆排水工（8）			式	1					単-22号 週休有
一筆排水工（9）			式	1					単-23号 週休有
一筆排水工（10）			式	1					単-24号 週休有
一筆排水工（11）			式	1					単-25号 週休有
一筆排水工（12）			式	1					単-26号 週休有
一筆排水工（13）			式	1					単-27号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-28号 週休有
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	町道岩出第12号線側溝布設工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 玉城町 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻運搬・処理	殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【 タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3			
廃棄物受入料金(鉄筋コン塊)		m3	100		
殻運搬・処理	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【 タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3			
廃棄物受入料金(As塊)		m3	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠(一般管理費等算出用通常設計書)

P: 共通仮設費対象額(処分費算出用) (直接工事費計+支給品+事業損失防止施設費+無償貸付機械等評価額+共通仮設費対象外額+その他対象額)	
W: 処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t: Wが3%相当の処分費等の価格(W>3%の場合) $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S: 処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q: 準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等(S)の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	(S t)を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-29号			
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単-30号	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-32号			
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝（3）縦断用				単位	式	数量	1	単価	
規格	側溝規格500×600									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L＝2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クワッパ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.84m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	98.22					WB821420 管理費区分 無 単-33号	
生コンクリート		18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	6.2					ZA10042240 管理費区分 無	
生コンクリート		同上	m3	7.27					ZA10042240 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	19.64					CB240210 管理費区分 無 単-34号	
無騒音型側溝蓋		500用 L＝500	枚	89					WYB00007 管理費区分 無	
集水蓋		同上	枚	9					WYB00008 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断側溝				単位	m	数量		単価	
規格	G400A				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = L=1000mm：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm：U型側溝の質量 = 1000kg /個以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）= 0.79m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単-35号	
グレーチング蓋(耐スリップ)		400用 L = 1000	枚	10					WYB00009 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝 縦断用			単位	m	数量		単価	
規格	3種400A			単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格 = 400A 400×400×2000：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）= 0.63m3/10m：	m	10				WB821410 管理費区分 無 単-36号	
コンクリート蓋		3種400用	枚	19				WYB00010 管理費区分 無	
集水蓋		同上	枚	1				WYB00011 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集水桝（1）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	桝規格400×400×710									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単-37号	
プレキャスト集水桝（材料費）			基	1					CB222810 管理費区分 無 単-38号	
生コンクリート		18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	0.02					ZA10042240 管理費区分 無	
生コンクリート		同上	m3	0.05					ZA10042240 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し ンクリート：	m 2	0.29					CB240210 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集水桝（2）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	桝規格500×500×800						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付：製品質量（kg/基） = 400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-40号	
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-41号	
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	0.01			ZA10042240 管理費区分 無	
生コンクリート	同上	m3	0.07			ZA10042240 管理費区分 無	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m 2	0.32			CB240210 管理費区分 無 単-42号	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-44号
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分撤去				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
暗渠排水管		作業区分 = 撤去 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm :		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-46号
計										
単価										

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版撤去			単位 枚	数量	1	単価	
	蓋種類G250							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分 = 再利用撤去：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-47号
計								
単価								

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬・処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 1.6km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-48号			
処分費(m3)			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-49号			
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬・処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-50号			
処分費 (m3)			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-51号			
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クマツヤン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-52号			
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

1次単価表

単 - 19号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	一筆排水工（5）				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
一筆排水工：（一式計上）		小運搬距離 = 小運搬なし：土質区分 = 粘性土 ：掘削数量 = 0m3：埋戻数量 = 0m3：角落し数量 = 0箇所：塩ビ管延長(4m以下) VU 150 × 4m S 無 = 0.24m：塩ビ管延長(4m以上) VU 150 × 4m S 付 = 0m：張メッシュ数量（500 × 500） = 0m2：張コンクリート数量（18-8-25） = 0m3：承水口数量 = 0箇所：養生工区分 = 養生工なし：サイクル認定製品区分 = 通常製品：	式	1			DXB42060 管理費区分 無 単-54号			
片受短管		100	本	1			WYB00012 管理費区分 無			
30°曲管			個	1			WYB00013 管理費区分 無			
接着受口カラー		100	個	1			WYB00014 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一筆排水工（6）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
一筆排水工：（一式計上）		小運搬距離 = 小運搬なし：土質区分 = 粘性土 ：掘削数量 = 0m3：埋戻数量 = 0m3：角落し数量 = 0箇所：塩ビ管延長(4m以下) VU 150 × 4m S 無 = 0.82m：塩ビ管延長(4m以上) VU 150 × 4m S 付 = 0m：張メッシュ数量（500 × 500） = 0m2：張コンクリート数量（18-8-25） = 0m3：承水口数量 = 0箇所：養生工区分 = 養生工なし：サイクル認定製品区分 = 通常製品：	式	1			DXB42060 管理費区分 無 単-55号		
接着受口カラー		150	個	1			WYB00017 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一筆排水工（7）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
一筆排水工：（一式計上）		小運搬距離 = 小運搬なし：土質区分 = 粘性土 ：掘削数量 = 0m3：埋戻数量 = 0m3：角落し数量 = 0箇所：塩ビ管延長(4m以下) VU 150 × 4m S 無 = 0.78m：塩ビ管延長(4m以上) VU 150 × 4m S 付 = 0m：張メッシュ数量（500 × 500） = 0m2：張コンクリート数量（18-8-25） = 0m3：承水口数量 = 0箇所：養生工区分 = 養生工なし：サイクル認定製品区分 = 通常製品：	式	1			DXB42060 管理費区分 無 単-56号		
接着受口カラー		100	個	1			WYB00038 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一筆排水工（8）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
一筆排水工：（一式計上）		小運搬距離 = 小運搬なし：土質区分 = 粘性土 ：掘削数量 = 0m3：埋戻数量 = 0m3：角落し数量 = 0箇所：塩ビ管延長(4m以下) VU 150 × 4m S 無 = 0.5m：塩ビ管延長(4m以上) VU 150 × 4m S 付 = 0m：張メッシュ数量（500 × 500） = 0m2：張コンクリート数量（18-8-25） = 0m3：承水口数量 = 0箇所：養生工区分 = 養生工なし：リサイクル認定製品区分 = 通常製品：	式	1			DXB42060 管理費区分 無 単-57号		
90°エルボ		125	個	2			WYB00034 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一筆排水工（9）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
一筆排水工：（一式計上）		小運搬距離 = 小運搬なし：土質区分 = 粘性土 ：掘削数量 = 0m3：埋戻数量 = 0m3：角落し数量 = 0箇所：塩ビ管延長(4m以下) VU 150 × 4m S 無 = 0.7m：塩ビ管延長(4m以上) VU 150 × 4m S 付 = 0m：張メッシュ数量（500 × 500） = 0m2：張コンクリート数量（18-8-25） = 0m3：承水口数量 = 0箇所：養生工区分 = 養生工なし：リサイクル認定製品区分 = 通常製品：	式	1			DXB42060 管理費区分 無 単-58号		
90°エルボ		150	個	2			WYB00031 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一筆排水工 (10)				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
一筆排水工 : (一式計上)		小運搬距離 = 小運搬なし : 土質区分 = 粘性土 : 掘削数量 = 0m3 : 埋戻数量 = 0m3 : 角落し数量 = 0箇所 : 塩ビ管延長(4m以下) VU 150 × 4m S 無 = 0.8m : 塩ビ管延長(4m以上) VU 150 × 4m S 付 = 0m : 張リ口数量 (500 × 500) = 0m2 : 張コンクリート数量 (18-8-25) = 0m3 : 承水口数量 = 0箇所 : 養生工区分 = 養生工なし : リサイクル認定製品区分 = 通常製品 :	式	1			DXB42060 管理費区分 無 単-59号		
90 ° エルボ		125	個	2			WYB00028 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一筆排水工（11）				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
一筆排水工：（一式計上）		小運搬距離 = 小運搬なし：土質区分 = 粘性土 ：掘削数量 = 0m3：埋戻数量 = 0m3：角落し数量 = 0箇所：塩ビ管延長(4m以下) VU 150 × 4m S 無 = 0.4m：塩ビ管延長(4m以上) VU 150 × 4m S 付 = 0m：張ブロック数量（500 × 500） = 0m2：張コンクリート数量（18-8-25） = 0m3：承水口数量 = 0箇所：養生工区分 = 養生工なし：リサイクル認定製品区分 = 通常製品：	式	1			DXB42060 管理費区分 無 単-60号			
90°エルボ		100	個	1			WYB00025 管理費区分 無			
接着受口カラー		同上	個	1			WYB00026 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一筆排水工（12）				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
一筆排水工：（一式計上）		小運搬距離 = 小運搬なし：土質区分 = 粘性土 ：掘削数量 = 0m3：埋戻数量 = 0m3：角落し数量 = 0箇所：塩ビ管延長(4m以下) VU 150 × 4m S 無 = 0.4m：塩ビ管延長(4m以上) VU 150 × 4m S 付 = 0m：張ブロック数量（500 × 500） = 0m2：張コンクリート数量（18-8-25） = 0m3：承水口数量 = 0箇所：養生工区分 = 養生工なし：リサイクル認定製品区分 = 通常製品：	式	1			DXB42060 管理費区分 無 単-61号			
90°エルボ		150	個	1			WYB00022 管理費区分 無			
接着受口カラー		同上	個	1			WYB00023 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一筆排水工（13）				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
一筆排水工：（一式計上）		小運搬距離 = 小運搬なし：土質区分 = 粘性土 ：掘削数量 = 0m3：埋戻数量 = 0m3：角落し数量 = 0箇所：塩ビ管延長(4m以下) VU 150 × 4m S 無 = 0.4m：塩ビ管延長(4m以上) VU 150 × 4m S 付 = 0m：張ブロック数量（500 × 500） = 0m2：張コンクリート数量（18-8-25） = 0m3：承水口数量 = 0箇所：養生工区分 = 養生工なし：リサイクル認定製品区分 = 通常製品：	式	1			DXB42060 管理費区分 無 単-60号			
90°エルボ			個	1			WYB00019 管理費区分 無			
接着受口カラー		100	個	1			WYB00020 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	30				WB010211 管理費区分 無 単-62号	
交通誘導警備員 B			人日	15				WB010212 管理費区分 無 単-63号	
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210030

単価適用年月日

令和 6年 9月25日

歩掛適用年月日

令和 6年 9月25日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3 ）		%					L001010012 管理費区分 無
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類	無し								
J04 障害の有無	無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	最大埋戻幅1m以上4m未満								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量0．5～0．6 t	%						L001070001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月25日
 令和 6年 9月25日
 1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		9.5km以下							

参考資料（１）

単-33号 WB821420

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～00.84m3/10m 生コンクリート（各種） 0m3/10m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無	
無騒音型自由勾配側溝		500 × 600		個	5				Y000300000-008 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	1.008				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート（各種）									
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）	0 m3/10m									
J06 基礎砕石施工の有無	有り									
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0									
J08 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.84 m3/10m									
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート（各種）									
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）	0 m3/10m									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）

単-35号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量		単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.79m3/10m	単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
横断側溝		G400A	個	10			Y000300000-009 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.948			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）						
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm						
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎碎石施工の有無	有り						
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0						
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）	0.79 m3/10m						

参考資料(1)

単-36号

WB821410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月25日
 令和 6年 9月25日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.63m	m	10			Q001365003 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z002308013 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.756			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	400A 400×400×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.63 m3/10m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単位	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無		有り						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号 CB222810

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桧（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
集水桧		400 × 400A	%						Y000302000-003 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無		据付 400kgを超え600kg以下 有り							

CB222810

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 9月25日
 令和 6年 9月25日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3 ）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 直管 200 ~ 400mm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 作業区分	撤去									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200 ~ 400mm									

参考資料（１）

単-47号 WB821430

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				枚				
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位		数量	100	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分		再利用撤去							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB227010

単価適用年月日

令和 6年 9月25日

歩掛適用年月日

令和 6年 9月25日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		1.6km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単 -49号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)			m3	100			ZA10650730 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）無し 1.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		1.5km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単-51号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10650750 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）

単-54号 DXB42060

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一筆排水工：（一式計上）					式	数量	1	単価	
規格	小運搬なし 粘性土 0m3 0m3 0箇所 0.24m 0m 0m2 0m3 0箇所 養生工なし 通常製品									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）		呼び径区分（薄肉管VU）＝呼び径 150mm ：形状区分＝直管（両差し口）：	m	0.24			DXB09021 管理費区分 無 単-64号			
計										
単価										
J01 小運搬距離		小運搬なし								
J02 土質区分		粘性土								
J03 掘削数量		0 m3								
J04 埋戻数量		0 m3								
J05 角落し数量		0 箇所								
J06 塩ビ管延長(4m以下) VU 150×4m S 無		0.24 m								
J07 塩ビ管延長(4m以上) VU 150×4m S 付		0 m								
J08 張りワック数量（500×500）		0 m2								
J09 張りコンクリート数量（18-8-25）		0 m3								
J10 承水口数量		0 箇所								
J11 養生工区分		養生工なし								
J12 リサイクル認定製品区分		通常製品								

参考資料（１）

単-55号 DXB42060

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一筆排水工：（一式計上）					単位	式	数量	1	単価	
規格	小運搬なし 粘性土 0m3 0m3 0箇所 0.82m 0m 0m2 0m3 0箇所 養生工なし 通常製品										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）		呼び径区分（薄肉管VU）＝呼び径 150mm ：形状区分＝直管（両差し口）：		m	0.82					DXB09021 管理費区分 無 単-65号	
計											
単価											
J01 小運搬距離		小運搬なし									
J02 土質区分		粘性土									
J03 掘削数量		0 m3									
J04 埋戻数量		0 m3									
J05 角落し数量		0 箇所									
J06 塩ビ管延長(4m以下) VU 150×4m S 無		0.82 m									
J07 塩ビ管延長(4m以上) VU 150×4m S 付		0 m									
J08 張りワダシ数量（500×500）		0 m2									
J09 張りコンクリート数量（18-8-25）		0 m3									
J10 承水口数量		0 箇所									
J11 養生工区分		養生工なし									
J12 リサイクル認定製品区分		通常製品									

参考資料（１）

単-56号 DXB42060

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一筆排水工：（一式計上）				式				
規格	小運搬なし 粘性土 0m3 0m3 0箇所 0.78m 0m 0m2 0m3 0箇所 養生工なし 通常製品				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）		呼び径区分（薄肉管VU）＝呼び径 150mm ：形状区分＝直管（両差し口）：	m	0.78			DXB09021 管理費区分 無 単-66号		
計									
単価									
J01 小運搬距離		小運搬なし							
J02 土質区分		粘性土							
J03 掘削数量		0 m3							
J04 埋戻数量		0 m3							
J05 角落し数量		0 箇所							
J06 塩ビ管延長(4m以下) VU 150×4m S 無		0.78 m							
J07 塩ビ管延長(4m以上) VU 150×4m S 付		0 m							
J08 張リワダシ数量（500×500）		0 m2							
J09 張リコンクリート数量（18-8-25）		0 m3							
J10 承水口数量		0 箇所							
J11 養生工区分		養生工なし							
J12 リサイクル認定製品区分		通常製品							

参考資料（１）

単-57号 DXB42060

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一筆排水工：（一式計上）				式				
規格	小運搬なし 粘性土 0m3 0m3 0箇所 0.5m 0m 0m2 0m3 0箇所 養生工なし 通常製品				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）		呼び径区分（薄肉管VU）＝呼び径 150mm ：形状区分＝直管（両差し口）：	m	0.5			DXB09021 管理費区分 無 単-67号		
計									
単価									
J01 小運搬距離		小運搬なし							
J02 土質区分		粘性土							
J03 掘削数量		0 m3							
J04 埋戻数量		0 m3							
J05 角落し数量		0 箇所							
J06 塩ビ管延長(4m以下) VU 150×4m S 無		0.5 m							
J07 塩ビ管延長(4m以上) VU 150×4m S 付		0 m							
J08 張リワケ数量（500×500）		0 m2							
J09 張リコンクリート数量（18-8-25）		0 m3							
J10 承水口数量		0 箇所							
J11 養生工区分		養生工なし							
J12 リサイクル認定製品区分		通常製品							

参考資料（１）

単-58号 DXB42060

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一筆排水工：（一式計上）					単位	式	数量	1	単価	
規格	小運搬なし 粘性土 0m3 0m3 0箇所 0.7m 0m 0m2 0m3 0箇所 養生工なし 通常製品										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）		呼び径区分（薄肉管VU）＝呼び径 150mm ：形状区分＝直管（両差し口）：		m	0.7					DXB09021 管理費区分 無 単-68号	
計											
単価											
J01 小運搬距離		小運搬なし									
J02 土質区分		粘性土									
J03 掘削数量		0 m3									
J04 埋戻数量		0 m3									
J05 角落し数量		0 箇所									
J06 塩ビ管延長(4m以下) VU 150×4m S 無		0.7 m									
J07 塩ビ管延長(4m以上) VU 150×4m S 付		0 m									
J08 張りワタシ数量（500×500）		0 m2									
J09 張りコンクリート数量（18-8-25）		0 m3									
J10 承水口数量		0 箇所									
J11 養生工区分		養生工なし									
J12 リサイクル認定製品区分		通常製品									

参考資料（１）

単-59号 DXB42060

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一筆排水工：（一式計上）				式				
規格	小運搬なし 粘性土 0m3 0m3 0箇所 0.8m 0m 0m2 0m3 0箇所 養生工なし 通常製品				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）		呼び径区分（薄肉管VU）＝呼び径 150mm ：形状区分＝直管（両差し口）：		m	0.8				DXB09021 管理費区分 無 単-69号
計									
単価									
J01 小運搬距離		小運搬なし							
J02 土質区分		粘性土							
J03 掘削数量		0 m3							
J04 埋戻数量		0 m3							
J05 角落し数量		0 箇所							
J06 塩ビ管延長(4m以下) VU 150×4m S 無		0.8 m							
J07 塩ビ管延長(4m以上) VU 150×4m S 付		0 m							
J08 張リワダ数量（500×500）		0 m2							
J09 張リコンクリート数量（18-8-25）		0 m3							
J10 承水口数量		0 箇所							
J11 養生工区分		養生工なし							
J12 リサイクル認定製品区分		通常製品							

参考資料（１）

単-60号 DXB42060

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一筆排水工：（一式計上）				式				
規格	小運搬なし 粘性土 0m3 0m3 0箇所 0.4m 0m 0m2 0m3 0箇所 養生工なし 通常製品				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）		呼び径区分（薄肉管VU）＝呼び径 150mm ：形状区分＝直管（両差し口）：		m	0.4				DXB09021 管理費区分 無 単-70号
計									
単価									
J01 小運搬距離		小運搬なし							
J02 土質区分		粘性土							
J03 掘削数量		0 m3							
J04 埋戻数量		0 m3							
J05 角落し数量		0 箇所							
J06 塩ビ管延長(4m以下) VU 150×4m S 無		0.4 m							
J07 塩ビ管延長(4m以上) VU 150×4m S 付		0 m							
J08 張リワダ数量（500×500）		0 m2							
J09 張リコンクリート数量（18-8-25）		0 m3							
J10 承水口数量		0 箇所							
J11 養生工区分		養生工なし							
J12 リサイクル認定製品区分		通常製品							

参考資料（１）

単-61号 DXB42060

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一筆排水工：（一式計上）					単位	式	数量	1	単価	
規格	小運搬なし 粘性土 0m3 0m3 0箇所 0.4m 0m 0m2 0m3 0箇所 養生工なし 通常製品										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）		呼び径区分（薄肉管VU）＝呼び径 150mm ：形状区分＝直管（両差し口）：		m	0.4					DXB09021 管理費区分 無 単-71号	
計											
単価											
J01 小運搬距離		小運搬なし									
J02 土質区分		粘性土									
J03 掘削数量		0 m3									
J04 埋戻数量		0 m3									
J05 角落し数量		0 箇所									
J06 塩ビ管延長(4m以下) VU 150×4m S 無		0.4 m									
J07 塩ビ管延長(4m以上) VU 150×4m S 付		0 m									
J08 張りワダ数量（500×500）		0 m2									
J09 張りコンクリート数量（18-8-25）		0 m3									
J10 承水口数量		0 箇所									
J11 養生工区分		養生工なし									
J12 リサイクル認定製品区分		通常製品									

参考資料 (1)

単-62号 WB010211

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	1					R0803 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-63号 WB010212

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２）

単-64号 DXB09021

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径 150mm 直管（両差し口）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無		100mm 長4.0m	本	2.44				YN10300007-001 管理費区分 無		
雑材料費			式	1				ZS7300140 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.09				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.13				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.19				R0102 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径区分（薄肉管VU） J02 形状区分		呼び径 150mm 直管（両差し口）								

参考資料（２）

単-65号 DXB09021

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径 150mm 直管（両差し口）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無		150mm 長4.0m	本	2.44				YN10300007-003 管理費区分 無		
雑材料費			式	1				ZS7300140 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.09				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.13				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.19				R0102 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径区分（薄肉管VU） J02 形状区分		呼び径 150mm 直管（両差し口）								

参考資料（２）

単-66号 DXB09021

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径 150mm 直管（両差し口）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無		100mm 長4.0m	本	2.44			YN10300007-001 管理費区分 無			
雑材料費			式	1			ZS7300140 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	0.09			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.13			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.19			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径区分（薄肉管VU） J02 形状区分		呼び径 150mm 直管（両差し口）								

参考資料（２）

単-67号 DXB09021

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径 150mm 直管（両差し口）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無		125mm 長4.0m	本	2.44			YN10300007-002 管理費区分 無			
雑材料費			式	1			ZS7300140 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	0.09			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.13			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.19			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径区分（薄肉管VU） J02 形状区分		呼び径 150mm 直管（両差し口）								

参考資料（２）

単-68号 DXB09021

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径 150mm 直管（両差し口）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無		150mm 長4.0m	本	2.44				YN10300007-003 管理費区分 無		
雑材料費			式	1				ZS7300140 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.09				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.13				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.19				R0102 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径区分（薄肉管VU） J02 形状区分		呼び径 150mm 直管（両差し口）								

参考資料（２）

単-69号 DXB09021

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径 150mm 直管（両差し口）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無		125mm 長4.0m	本	2.44				YN10300007-002 管理費区分 無		
雑材料費			式	1				ZS7300140 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.09				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.13				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.19				R0102 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径区分（薄肉管VU） J02 形状区分		呼び径 150mm 直管（両差し口）								

参考資料（２）

単-70号 DXB09021

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径 150mm 直管（両差し口）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無		100mm 長4.0m	本	2.44			YN10300007-001 管理費区分 無			
雑材料費			式	1			ZS7300140 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	0.09			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.13			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.19			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径区分（薄肉管VU） J02 形状区分		呼び径 150mm 直管（両差し口）								

参考資料（２）

単-71号 DXB09021

単価適用年月日	令和 6年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）				単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径 150mm 直管（両差し口）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無		150mm 長4.0m	本	2.44				YN10300007-003 管理費区分 無		
雑材料費			式	1				ZS7300140 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.09				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.13				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.19				R0102 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径区分（薄肉管VU） J02 形状区分		呼び径 150mm 直管（両差し口）								

工事数量総括表

		工事名	町道岩出第12号線側溝布設工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		20		
床掘り				m3		260		
埋戻				m3		150		
残土処理工				式		1		
残土等処分				m3		120		

工事数量総括表

		工事名	町道岩出第12号線側溝布設工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
排水構造物工				式		1			
側溝工				式		1			
自由勾配側溝（3）縦断用			側溝規格500×600	式		1			
横断側溝			G400A	m		4			
U型側溝 縦断用			3種400A	m		132			
集水桝・マンホール工				式		1			
集水桝（1）			桝規格400×400×710	箇所		1			
集水桝（2）			桝規格500×500×800	箇所		1			

工事数量総括表

		工事名	町道岩出第12号線側溝布設工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3		4.2		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		205		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2		67		
排水構造物撤去工				式		1		
暗渠排水管撤去			作業区分撤去	m		8		
蓋版撤去			蓋種類G250	枚		4		

工事数量総括表

		工事名	町道岩出第12号線側溝布設工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬処理工				式		1		
殻運搬・処理			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		4.2		
殻運搬・処理			殻種別アスファルト殻	m3		2.7		
舗装				式		1		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚200mm	m2		185		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		185		

工事数量総括表

		工事名	町道岩出第12号線側溝布設工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
雑工				式		1			
雑工				式		1			
一筆排水工（5）				式		1			
一筆排水工（6）				式		1			
一筆排水工（7）				式		1			
一筆排水工（8）				式		1			
一筆排水工（9）				式		1			
一筆排水工（10）				式		1			

工事数量総括表

		工事名	町道岩出第12号線側溝布設工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
一筆排水工（11）				式		1			
一筆排水工（12）				式		1			
一筆排水工（13）				式		1			
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設費				式		1			

工事数量総括表

		工事名	町道岩出第12号線側溝布設工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		