

交通誘導警備員算出シート

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
							配置人員		交替要員		計上人員		
							A	B	A	B	A	B	
道路改良													
道路土工													
掘削工													
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)												
		掘削	20	m 3									
床掘り													
		床掘り	260	m 3									
埋戻													
		埋戻し	150	m 3									
排水構造物工													
側溝工													
自由勾配側溝(3)縦断用	側溝規格500×600												
		自由勾配側溝	98.22	m									
		型枠	19.64	m 2									
横断側溝	G400A												
		U型側溝	4	m									
U型側溝 縦断用	3種400A												
		U型側溝	132	m									
集水桝・マンホール工													

交通誘導警備員算出シート

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
							配置人員		交替要員		計上人員		
							A	B	A	B	A	B	
集水桝（1）	桝規格400×400×710												
		プレキャスト集水桝	1	基									
		型枠	0.29	m 2									
集水桝（2）	桝規格500×500×800												
		プレキャスト集水桝	1	基									
		型枠	0.32	m 2									
構造物撤去工													
構造物取壊し工													
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物；工法区分機械施工												
		構造物とりこわし	4.2	m 3									
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚15cm以下												
		舗装版切断	205	m									
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚4cm												
		舗装版破碎	67	m 2									
排水構造物撤去工													
暗渠排水管撤去	作業区分撤去												
		暗渠排水管	8	m									
舗装													
舗装工													

交通誘導警備員算出シート

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
							配置人員		交替要員		計上人員		
							A	B	A	B	A	B	
アスファルト舗装工													
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚200mm												
		下層路盤（車道・路肩部）	185	m 2									
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以												
		表層（車道・路肩部）	185	m 2									
						計							