




計画平面図 S=1：500




標準工法図（町道田宮寺第1号線）
S=1：50



標準工法図（町道玉城苑環状線）
S=1：50




舗装構成図 1：20




展開図

S=1：250




町道田宮寺第1号線

舗装切断	5.05+5.55=10.6m
舗装版破砕	430.05㎡
搬運・処分	430.05+0.04=17.20m ³
表層工	430.05㎡
区画線 (W=15cm・実線)	84.0×2=168m
区画線 (W=15cm・破線)	6.0m
区画線 (W=15cm・消火栓)	4.0m
区画線 (W=15cm換算 T字)	6.0m



町道玉城苑環状線



展開図1			
符号	区画A	区画B	面積
1	4,300	1,000	4,200
2	6,880	4,300	6,400
3	9,300	3,380	6,880
4	12,440	9,300	3,640
合計			34.72

町道玉城苑環状線


舗装切断	9.8+5.0+4.20=19.00m
舗装版破砕	494.88+34.72=529.60㎡
搬運・処分	529.60+0.04=21.18m ³
表層工	529.60㎡

縮尺はA1出力時のものとする。


工事名	町道田宮寺第1号線ほか舗装補修工事		
図面名	計画平面図、舗装展開図、標準工法図		
作成年月日			
縮尺	図 示	図面番号	1 / 3
会社名			
事業者名	玉城町建設課		

：既設舗装版切断箇所を示す


計画平面図 S=1 : 500




標準工法図（町道勝田第8号線）
S=1 : 50



舗装構成図 1:20




添え打ちコンクリート標準図 1:10



測点	数量
掘削	0.03 m ²
埋戻	0.02 m ²
基礎砕石	0.15 m
基礎整正	0.15 m
型枠	0.29 m
コンクリート	0.02 m ²

展開図

S=1 : 250



町道勝田第8号線

掘削	2.2*109*0.24=57.55m ³
下層路盤工	2.2*109=239.80m ²
舗装切断	3.0+5.0=8.0m
舗装版破砕	601.93-239.80=362.13m ²
般運搬・処分	362.13*0.04=14.48m ³
表層工	601.93m ²
区画線 (W=15cm・実線)	109.0m

：既設舗装版切断箇所を示す


縮尺はA1出力時のものとする。

工事名	町道田宮寺第1号線ほか舗装補修工事		
図面名	計画平面図、舗装展開図、標準工法図		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	2 / 3
会社名			
事業者名	玉城町建設課		


計画平面図 S=1 : 500




標準工法図（町道小社岩出線）
S=1 : 50



舗装構成図 1:20



展開図
S=1 : 250



町道小社岩出線			
舗装切断	4.6m		
舗装版破碎	721.05㎡		
搬運搬・処分	721.05*0.05=36.05m3		
表層工	721.05㎡		
区画線 (W=15cm換算 減速ドット)	218.0m		
区画線 (W=15cm換算 対向車注意)	88.0m		

: 既設舗装版切断箇所を示す

縮尺はA1出力時のものとする。

工事名	町道田宮寺第1号線ほか舗装補修工事		
図面名	計画平面図、舗装展開図、標準工法図		
作成年月日			
縮尺	図 示	図面番号	3 / 3
会社名			
事業者名	玉城町建設課		