




計画平面図 S=1：500




標準工法図（町道田宮寺第1号線）  
S=1：50



標準工法図（町道玉城苑環状線）  
S=1：50




舗装構成図 1：20



展開図

S=1：250



町道田宮寺第1号線

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| 舗装切断              | 5.05+5.55=10.6m                 |
| 舗装版破砕             | 430.05㎡                         |
| 搬運・処分             | 430.05+0.04=17.20m <sup>3</sup> |
| 表層工               | 430.05㎡                         |
| 区画線 (W=15cm・実線)   | 84.0×2=168m                     |
| 区画線 (W=15cm・破線)   | 6.0m                            |
| 区画線 (W=15cm・消火栓)  | 4.0m                            |
| 区画線 (W=15cm換算 T字) | 6.0m                            |

町道玉城苑環状線


|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 舗装切断  | 9.8+5.0+4.20=19.00m             |
| 舗装版破砕 | 494.88+34.72=529.60㎡            |
| 搬運・処分 | 529.60+0.04=21.18m <sup>3</sup> |
| 表層工   | 529.60㎡                         |

縮尺はA1出力時のものとする。


|       |                   |      |       |
|-------|-------------------|------|-------|
| 工事名   | 町道田宮寺第1号線ほか舗装補修工事 |      |       |
| 図面名   | 計画平面図、舗装展開図、標準工法図 |      |       |
| 作成年月日 |                   |      |       |
| 縮尺    | 図示                | 図面番号 | 1 / 5 |
| 会社名   |                   |      |       |
| 事業者名  | 玉城町建設課            |      |       |

：既設舗装版切断箇所を示す


計画平面図 S=1：500




標準工法図（町道勝田第8号線）  
S=1：50



舗装構成図 1:20




添え打ちコンクリート標準図 1:10



| 測点     | 数量                  |
|--------|---------------------|
| 掘削     | 0.03 m <sup>2</sup> |
| 埋戻     | 0.02 m <sup>2</sup> |
| 基礎砕石   | 0.15 m              |
| 基礎整正   | 0.15 m              |
| 型枠     | 0.29 m              |
| コンクリート | 0.02 m <sup>2</sup> |

展開図

S=1：250



町道勝田第8号線

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| 掘削              | 2.2*109*0.24=57.55m <sup>3</sup>   |
| 下層路盤工           | 2.2*109=239.80m <sup>2</sup>       |
| 舗装切断            | 3.0+5.0=8.0m                       |
| 舗装版破砕           | 601.93-239.80=362.13m <sup>2</sup> |
| 般運搬・処分          | 362.13*0.04=14.48m <sup>3</sup>    |
| 表層工             | 601.93m <sup>2</sup>               |
| 区画線 (W=15cm・実線) | 109.0m                             |

：既設舗装版切断箇所を示す


縮尺はA1出力時のものとする。

|       |                   |      |       |
|-------|-------------------|------|-------|
| 工事名   | 町道田宮寺第1号線ほか舗装補修工事 |      |       |
| 図面名   | 計画平面図、舗装展開図、標準工法図 |      |       |
| 作成年月日 |                   |      |       |
| 縮尺    | 図示                | 図面番号 | 2 / 5 |
| 会社名   |                   |      |       |
| 事業者名  | 玉城町建設課            |      |       |


計画平面図 S=1 : 500




標準工法図（町道小社岩出線）  
S=1 : 50



舗装構成図 1:20



展開図  
S=1 : 250



|                      |                     |  |  |
|----------------------|---------------------|--|--|
| 町道小社岩出線              |                     |  |  |
| 舗装切断                 | 4.6m                |  |  |
| 舗装版破碎                | 721.05㎡             |  |  |
| 搬運搬・処分               | 721.05*0.05=36.05m3 |  |  |
| 表層工                  | 721.05㎡             |  |  |
| 区画線 (W=15cm換算 減速ドット) | 218.0m              |  |  |
| 区画線 (W=15cm換算 対向車注意) | 88.0m               |  |  |

：既設舗装版切断箇所を示す


縮尺はA1出力時のものとする。

|       |                   |      |       |
|-------|-------------------|------|-------|
| 工事名   | 町道田宮寺第1号線ほか舗装補修工事 |      |       |
| 図面名   | 計画平面図、舗装展開図、標準工法図 |      |       |
| 作成年月日 |                   |      |       |
| 縮尺    | 図 示               | 図面番号 | 3 / 5 |
| 会社名   |                   |      |       |
| 事業者名  | 玉城町建設課            |      |       |


計画平面図 S=1 : 500



標準工法図（町道長更井倉第2号線）  
S=1 : 50




舗装構成図 1:20



展 開 図

S=1 : 250



町道長更井倉第2号線


|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 舗装切断         | 102.0m                        |
| 舗装版破砕        | 100.00㎡                       |
| 処分搬・処分       | 100.00×0.04=4.0m <sup>3</sup> |
| 表層工          | 100.0㎡                        |
| 区画線 (W=15cm) | 100.0m                        |

：既設舗装版切断箇所を示す


縮尺はA1出力時のものとする。

|       |                   |      |       |  |
|-------|-------------------|------|-------|--|
| 工事名   | 町道田宮寺第1号線ほか舗装補修工事 |      |       |  |
| 図面名   | 計画平面図、舗装展開図、標準工法図 |      |       |  |
| 作成年月日 |                   |      |       |  |
| 縮尺    | 図 示               | 図面番号 | 4 / 5 |  |
| 会社名   |                   |      |       |  |
| 事業者名  | 玉城町建設課            |      |       |  |

計画平面図 S=1 : 500




標準工法図（町道岡出第5号線）  
S=1 : 50



工法図  
S=1 : 25



展開図  
S=1 : 250



町道岡出第5号線

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 舗装切断             | 5.10m                          |
| 舗装版破砕            | 153.00㎡                        |
| 搬運・処分            | 153.00×0.04=6.12m <sup>3</sup> |
| 表層工              | 153.0㎡                         |
| 区画線 (W=15cm)     | 30.0m                          |
| 区画線 (W=15cm・消火栓) | 4.0m                           |
| 歩-路面標示 (W=30cm)  | 0.3×30.0=9.0㎡                  |

：既設舗装版切断面所を示す

縮尺はA1出力時のものとする。

|       |                   |      |       |
|-------|-------------------|------|-------|
| 工事名   | 町道田宮寺第1号線ほか舗装補修工事 |      |       |
| 図面名   | 計画平面図、舗装展開図、標準工法図 |      |       |
| 作成年月日 |                   |      |       |
| 縮尺    | 図 示               | 図面番号 | 5 / 5 |
| 会社名   |                   |      |       |
| 事業者名  | 玉城町建設課            |      |       |