

令和7年度	見積用	工 事 設 計 書
設計書名	町道勝田町土羽線舗装補修工事	
施工場所	玉城町 下田辺 地内	
設 計 額	(うち消費税等相当額 )	
工 期	契約の日から令和 7年12月23日まで	
工 事 概 要		
施 工 理 由		



【試算】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	507-461t000-00043-11(0)	設	計	者	名					
費					目	本工事費		工		事	名	町道勝田町土羽線舗装補修工事		
所					属	玉城町		建設課						
適					用	単		価						
歩					掛	適		用		年		月	日	
単					価	適		用		年		月	日	
適用単価 地 区					一		般		材		料		M00：伊勢 1	
					生		コ		ン		M01：伊勢A			
					石				材		M01：伊勢 1			
適					用		工		種		舗装工事			

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）- 1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）- 1
	緊急工事補正	しない
一般管理費等	砂防・地滑り工事補正	しない
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計総括表

		工事名	町道勝田町土羽線舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕				
					工事区分	道路維持				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持				式	1					
舗装工				式	1					
切削オーバーレイ工				式	1					
区画線工				式	1					
区画線工				式	1					
仮設工				式	1					
交通管理工				式	1					
直接工事費				式	1					
共通仮設				式	1					
共通仮設費				式	1					
運搬費				式	1					
共通仮設費（率計上）				式	1					
純工事費				式	1					

## 設計総括表

		工事名	町道勝田町土羽線舗装補修工事			当 初	事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

## 設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
町道勝田町土羽線舗装補修工事				工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1					
舗装工			式	1					
切削オーバーレイ工			式	1					
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度アスロ(13)	m2	1,400					単-1号 週休有
殻運搬(路面切削)		殻種別As	m3	70					単-2号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	70					単-3号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	556					単-4号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	35					単-5号 週休有

## 設計内訳書

工事名	町道勝田町土羽線舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-6号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-7号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					



設計内訳書

工事名	町道勝田町土羽線舗装補修工事			当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事	
					工事区分	道路維持・修繕 共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	1	単価	
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度アスコン(13)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
切削オーバーレイ		平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設層数 = 一層 : すりつけの区分 = 無 : 舗装厚 (一層目) (実数入力) = 50mm : アスファルト材料 (一層目) = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 (一層目) = タックコート :	m 2	1			WB430210 管理費区分 無 単-8号			
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別As				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬(路面切削)		DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID 区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単-9号			
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 ( m3 )				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-10号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-11号			
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-12号
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日					WB010211 管理費区分 無 単-13号	
交通誘導警備員 B			人日					WB010212 管理費区分 無 単-14号	
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 15km：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料(損料)の有無 = 無：		台	1					WB010010 管理費区分 無 単-15号
計										
単価										



## 参考資料(1)

単-8号

WB430210

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	m 2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.41			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.683			R0102 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日	0.137			WK430050 管理費区分 無 単-16号
路面清掃車運転	同上	日	0.137			WK430060 管理費区分 無 単-17号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.137			WK430070 管理費区分 無 単-18号
ロードローラ運転	同上	日	0.137			WK430080 管理費区分 無 単-19号
タイヤローラ運転	同上	日	0.137			WK430090 管理費区分 無 単-20号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（１）

単-8号                      WB430210

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削オーバーレイ				単位	m 2	数量		単価	
規格	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート				単位			100	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
計										
単価										
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		再生密粒度アスコン(13)								
J10 瀝青材料種類（一層目）		タックコート								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB430020

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無し 6.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【 タイヤ損耗費 】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無		無し								
J02 運搬距離（km）（DID区間無）		6.5km以下								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 ( 1 )

単 - 10号                      WB020051

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 ( m3 )				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 ( As塊 )				m3	100				ZA10650750 管理費区分 T	
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-11号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	40			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料(1)

単-11号                      WB821210

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(1)

単-12号

WB821210

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 7月 1日  
 令和 7年 7月 1日  
 1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	684			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	120			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料(1)

単-12号                      WB821210

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								



参考資料 ( 1 )

単-13号                      WB010211

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	1					R0803 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単 - 14号                      WB010212

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無			
諸雑費 ( まるめ )			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

WB010010

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

度会郡 玉城町

## 参考資料 ( 2 )

単-16号

WK430050

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 7月 1日  
 令和 7年 7月 1日  
 1.000-00000020

名称 規格	路面切削機運転	単位	日	数量	1	単価	
	7cm以下 一層						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	215			Z006702002 管理費区分 無	
路面切削機 [ ホイール式・廃材積込装置付 ]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28			M001131014 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層						

参考資料（２）

単-17号 WK430060

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	1					R0115 管理費区分 無	
軽油			L	39					Z006702002 管理費区分 無	
路面清掃車 [ ブラシ・四輪式・路面切削工事用 ]		ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日	1.15					M001101020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

## 参考資料(2)

単-18号

WK430070

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	59			Z006702002 管理費区分 無
アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28			M001003045 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

## 参考資料 ( 2 )

単 - 19号

WK430080

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 ( 特殊 )		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	29			Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ [ マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制 ]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日	1.28			M000810002 管理費区分 無
諸雑費 ( まるめ )		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料 ( 2 )

単 - 20号 WK430090

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タイヤローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	22					Z006702002 管理費区分 無	
タイヤローラ [ 普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制 ]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日	1.28					M000820006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								



## 工事数量総括表

		工事名	町道勝田町土羽線舗装補修工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
舗装工				式		1		
切削オーバーレイ工				式		1		
切削オーバーレイ			平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層; 段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度アスコン(13)	m2		1,400		
殻運搬(路面切削)			殻種別As	m3		70		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		70		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		

## 工事数量総括表

	工事名	町道勝田町土羽線舗装補修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		556			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		35			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	町道勝田町土羽線舗装補修工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				台		2		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		

工事数量総括表

		工事名	町道勝田町土羽線舗装補修工事				当初	事業区分	道路維持・修繕
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			