

令和	7	年度	工 事 設 計 書	
設計書名			外城田川災害防止対策工事（その１）	
施工場所			玉城町下田辺地内ほか	
設 計 額			（うち消費税等相当額）	
工 期			契約の日から令和 8年 3月25日まで	
工 事 概 要				
施 工 理 由				

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	507-461t000-00044-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	外城田川災害防止対策工事（その１）
所 属 名	玉城町 建設課		
適 用 単 価	一般土木		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 6月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年 6月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	M00：伊勢 1	
	生 コ ン	M01：伊勢A	
	石 材	M01：伊勢 1	
適 用 工 種	河川工事		

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	01:河川工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その１）	当 初	事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
河川土工			式	1					
掘削工			式	1					
盛土工			式	1					
床掘工			式	1					
埋戻工			式	1					
残土処理工			式	1					
護岸工			式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ根継工			式	1					
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し・復旧工			式	1					
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					

設計総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その１）	当 初	事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工			式	1					
交通管理工			式	1					
現場発生品処理			式	1					
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

設計内訳書

工事名	外城田川災害防止対策工事（その１）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
河川土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法オーフソット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	140						単-1号 週休有
掘削	土質土砂;施工方法オーフソット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	210						単-2号 週休有
盛土工			式	1					
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3	50						単-3号 週休有
床掘工			式	1					
床掘り	土質土砂	m3	250						単-4号 週休有
埋戻工			式	1					
埋戻し	土質土砂	m3	190						単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	外城田川災害防止対策工事（その１）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			式	1					
土砂運搬工（不整地運搬車）			m3	390					単-6号 週休有
土砂等運搬 運搬距離8.0km以下		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	390					単-7号 週休有
護岸工			式	1					
コンクリート根継工			式	1					
コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	230					単-8号 週休有
型枠			m2	480					単-9号 週休有
目地板		目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	18					単-10号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し・復旧工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分人力施工	m3	0.4					単-11号 週休有
殻処分		構造物区分無筋構造物	m3	0.4					単-12号 週休有

設計内訳書

工事名	外城田川災害防止対策工事（その１）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		18-8-25(高炉)	m3	0.4					単-13号 週休有
型枠			m2	6					単-14号 週休有
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
仮設盛土（設置・撤去）		施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	380					単-15号 週休有
大型土のう工		製作・設置・撤去	袋	265					単-16号 週休有
大型土のう工		製作・設置	袋	77					単-17号 週休有
大型土のう工		移設(設置)・撤去	袋	57					単-18号 週休有
大型土のう工		撤去	袋	20					単-19号 週休有
土のう積		小口並べ	m2	6					単-20号 週休有
土砂運搬工（不整地運搬車）		仮設盛土	m3	380					単-21号 週休有
土砂運搬工（不整地運搬車）		大型土のう	m3	280					単-22号 週休有

設計内訳書

工事名	外城田川災害防止対策工事（その１）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 運搬距離8.0km以下		m3	670					単-23号 週休有
敷砂利		m2	74					単-24号 週休有
仮設排水管		m	18					単-25号 週休有
仮設排水管（支川処理：左岸側）		m	14					単-26号 週休有
仮設排水管（支川処理：土のう積）		m2	4					単-27号 週休有
仮設排水管（支川処理：支保工）		空m3	13					単-28号 週休有
袋詰め玉石		袋	102					単-29号 週休有
水替工		式	1					
ポンプ設置撤去費		箇所	2					単-30号 週休有
ポンプ排水		日	28					単-31号 週休有
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	82					単-32号 週休有

設計内訳書

工事名	外城田川災害防止対策工事（その１）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生日処理			式	1					
廃プラスチック類運搬処分			式	1					単-33号 週休無
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-34号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-35号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員 = 2.5m未満：	m 3	1					CB210520 管理費区分 無 単-36号	
土材料			m 3	1.33					CB210550 管理費区分 無 単-37号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-38号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位 m3	数量	1	単価		
	土質土砂						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-39号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬工（不整地運搬車）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		施工数量 = 5,000m3未満：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距離（m） = 60以下：	m 3	1			WB211810 管理費区分 無 単-40号			
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬 運搬距離8.0km以下	単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-41号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-42号
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-44号			
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板				単位	m2	数量	1	単価	
規格	目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：		m 2	1				CB224710 管理費区分 無 単-46号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 5.7km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-48号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-49号			
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25(高炉)				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格		単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-51号
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設盛土（設置・撤去）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土材料			m 3	1.2					CB210550 管理費区分 無 単-52号	
整地		作業区分 = 敷均し（ル-ス）：施工数量 = 標準 （10,000m3未満）：障害の有無 = 無し：	m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単-53号	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オ-プンカット：押土の有 無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5, 000m3未満：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				袋	数量	1	単価	
規格	製作・設置・撤去				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		作業区分 = 製作・設置：袋詰土区分 = 購入土 ：設置作業半径 = 6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-55号		
大型土のう工		作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6mを超え20 m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標 準（1.0）：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-56号		
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	1	単価	
規格	製作・設置				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
大型土のう工		作業区分 = 製作・設置：袋詰土区分 = 購入土 ：設置作業半径 = 6m以下：		袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-55号
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				袋				
規格	移設(設置)・撤去				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
大型土のう工		作業区分 = 設置 : 設置作業半径 = 6mを超え20m以下 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-57号
大型土のう工		作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6mを超え20m以下 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-56号
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	1	単価	
規格	撤去				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	小口並べ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土のう積工		作業区分 = 小口並べ：作業内容 = 仕捨て・積立・撤去：		m 2	1				WB252620 管理費区分 無 単-58号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬工（不整地運搬車）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	仮設盛土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		施工数量 = 5,000m3未満：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距離（m）= 60以下：	m 3	1					WB211810 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬工（不整地運搬車）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	大型土のう				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		施工数量 = 5,000m3未満：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距離（m）= 60以下：	m 3	1					WB211810 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬 運搬距離8.0km以下	単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-59号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-60号
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利				単位	m2	数量	1	単価	
規格	C-40;仕上り厚100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
敷砂利		C-40 , t=100mm		m2	1				WYB00004 管理費区分 無 単-62号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 波状管800mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
高密度ポリエチレン管機械布設 (土地改良)		呼び径 = 800mm :		m	1				DB107580 管理費区分 無 単-63号	
高密度ポリエチレン管機械撤去		800mm		m	1				WYB00005 管理費区分 無 単-64号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設排水管（支川処理：左岸側）				m				
規格	据付・撤去 波状管1000mm				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
高密度ポリエチレン管機械布設（土地改良）		呼び径 = 1000mm :	m	1					DB107580 管理費区分 無 単-65号
高密度ポリエチレン管機械撤去		1000mm	m	1					WYB00006 管理費区分 無 単-66号
計									
単価									

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設排水管（支川処理：土のう積）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	小口並べ				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土のう積工		作業区分 = 小口並べ：作業内容 = 仕拵・積立・撤去：	m 2	1			WB252620 管理費区分 無 単-58号			
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設排水管（支川処理：支保工）				単位	空m3	数量	1	単価	
規格	パイプサポート支保				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
パイプサポート支保・くさび結合支保		支保工法 = パイプサポート支保：総設置数量 = V 40空m3：支保耐力（コンクリート厚） = f 40kN / m2 [t 120cm]：	空 m 3	1			WB252210 管理費区分 無 単-67号			
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	袋詰め玉石	単位	袋	数量	1	単価	
規格	撤去・運搬（再利用）						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-56号	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	施工数量 = 5,000m3未満：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距離（m） = 60以下：	m 3	1.25			WB211810 管理費区分 無 単-40号	
大型土のう工	作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-68号	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 3.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1.25			CB210110 管理費区分 無 単-69号	
大型土のう工	作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-68号	
計							
単価							

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ 設置撤去費				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ設置・撤去				箇所	1				WB252320 管理費区分 無 単-70号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ 排水				単位	日	数量	1	単価	
規格	排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポンプ運転		排水量区分 = 120以上450 (m3 / h) 未満 : 排水方法 = 常時排水 :	日	1			WB252310 管理費区分 無 単-71号			
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-72号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラスチック類運搬処分				式				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 9.0km以下 :	t	0.72			CB010410 管理費区分 無 単-73号 Z1		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t :	t	0.72			CB010420 管理費区分 無 単-74号 Z1		
処分費 (t)			t	0.72			WB020052 管理費区分 T 単-75号 廃ブラ(大型土のう袋) Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB210100

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名 称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%					M000202090 管理費区分 無	
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	オープンカット								
J03 押土の有無	無し								
J04 障害の有無	無し								
J05 施工数量	5,000m3未満								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB210520

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0.8 ~ 1.1 t	%				L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号 CB210550

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
山土		盛土用（現場渡し）	%						ZA10030420 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB210030

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB210410

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 7年 6月 1日

令和 7年 6月 1日

1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3)	%				L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				L001070001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タンパ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

WB211810

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）				単位	m 3	数量	100	単価	
規格	5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 60以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
不整地運搬車運転		施工数量 = 5,000m3未満：		日	0.412				WK210340 管理費区分 無 単-76号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工数量		5,000m3未満								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 運搬距離（m）		60以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3		%						M000202142 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		9.5km以下							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	整地				単位	m 3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB240010

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h		%						M000903010 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量		単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単 位			1	単 価	
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号 CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 m m 1 5 倍	%						Z004156005 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡）t=10								

参考資料（１）

単-47号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1				Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		5.7km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単 -49号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)			m3	100			ZA10650740 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号 CB210550

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
山土		盛土用（現場渡し）	%						ZA10030420 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB210610

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名 称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ル-ズ） 標準（10,000m3未満） 無し						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		敷均し（ル-ズ）					
J02 施工数量		標準（10,000m3未満）					
J03 障害の有無		無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(1)

単-55号

WB252730

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.278			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.278			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.278			R0102 管理費区分 無	
大型土のう	110cm(丸型) × 108cm	袋	10			ZA10833580 管理費区分 無	
山土	盛土用(現場渡し)	m3	10			ZA10030420 管理費区分 無	
バックホウ運転	作業区分 = 製作・設置 : 設置作業半径 = 6m以下 :	日	0.278			WK250500 管理費区分 無 単-77号	
諸雑費(率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	製作・設置						
J02 袋詰土区分	購入土						
J03 設置作業半径	6m以下						

参考資料(1)

単-56号

WB252730

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	大型土のう工			単位	袋	数量	10	単価	
	撤去 6mを超え20m以下 標準（1.0）								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.075				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.075				R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.075				L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		撤去 6mを超え20m以下 標準（1.0）							

参考資料 (1)

単-57号

WB252730

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工			袋			
規格	設置 6mを超え20m以下 標準（1.0）			単位		数量	10
単価							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.125			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.125			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.125			R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.125			L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	設置 6mを超え20m以下 標準（1.0）						

参考資料（１）

単-58号 WB252620

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工				単位	m 2	数量	10	単価	
規格	小口並べ 仕捨て・積立・撤去				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
山土		盛土用（現場渡し）	m3	3.4					ZA10030420 管理費区分 無	
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	170					Z006082001 管理費区分 無	
普通作業員			人	7.14					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		小口並べ								
J02 作業内容		仕捨て・積立・撤去								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-59号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		9.5km以下							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB210610

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3)	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料 (1)

単-62号 WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利				単位	m2	数量	100	単価	
規格	C-40 , t=100mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
クラッシャーラン		C - 4 0	m 3	10				Z002120003 管理費区分 無 Z1		
整地		作業区分 = 敷均し (ル-ｽ) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m 3	10				CB210610 管理費区分 無 単-78号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -63号 DB107580

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高密度ポリエチレン管機械布設 (土地改良)				単位	m	数量	100	単価	
規格	800mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
高密度ポリエチレン管		800		m	100				YB10161001-002 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	1.14				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	2.85				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	4.16				R0102 管理費区分 無	
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊				日	2.18				DBK10709 管理費区分 無 単-79号	
計										
単価										
J01 呼び径		800mm								

参考資料（１）

単-64号 WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高密度ポリエチレン管機械撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格	800mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.57					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1.42					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	2.08					R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			日	1.09					DBK10709 管理費区分 無 単-79号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）

単-65号 DB107580

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高密度ポリエチレン管機械布設（土地改良）				単位	m	数量	100	単価	
規格	1000mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
高密度ポリエチレン管		1000	m	100			YB10161001-003 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	1.48			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	3.69			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	5.37			R0102 管理費区分 無			
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			日	2.89			DBK10709 管理費区分 無 単-79号			
計										
単価										
J01 呼び径		1000mm								

参考資料（１）

単-66号 WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高密度ポリエチレン管機械撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格	1000mm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.74			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1.84			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	2.68			R0102 管理費区分 無 Z1			
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			日	1.44			DBK10709 管理費区分 無 単-79号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）

単-67号 WB252210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パイプサポート支保・くさび結合支保				単位	空m 3	数量	100	単価	
規格	パイプサポート支保 V 40空m3 f 40kN / m2 [t 120cm]				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.9				R0125 管理費区分 無		
型わく工			人	5.3				R0133 管理費区分 無		
とび工			人	2.5				R0106 管理費区分 無		
普通作業員			人	5.7				R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 支保工法	パイプサポート支保									
J02 総設置数量	V 40空m3									
J03 支保耐力（コンクリート厚）	f 40kN / m2 [t 120cm]									

参考資料（１）

単-68号 WB252730

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去 6m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.069			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.069			R0101 管理費区分 無			
バックホウ運転		作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6m以下：	日	0.069			WK250500 管理費区分 無 単-80号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分 J03 設置作業半径		撤去 6m以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB210110

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	3.0km以下					

参考資料（１）

単-70号 WB252320

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転			日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-81号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）

単-71号 WB252310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転				日				
規格	120以上450（m3／h）未満 常時排水				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.17			R0101 管理費区分 無		
工事用水中ポンプ運転		排水量区分 = 120以上450（m3／h）未満：排水方法 = 常時排水：	日	1			WK250400 管理費区分 無 単-82号		
発動発電機運転		同上	日	1			WK250410 管理費区分 無 単-83号		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法		120以上450（m3／h）未満 常時排水							

参考資料 (1)

単 -72号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%						M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離（km）DID有		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB010420

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価								
	労務構成比率		%						
	運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
	材料構成比率		%						
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%						
	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01	トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							

参考資料（１）

単-75号 WB020052

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t） 廃プラ(大型土のう袋)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費		廃プラ（大型土のう袋）		t	100					Y007600001-002 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (2)

単-76号 WK210340

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運転				日				
規格	5,000m3未満				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	133			Z006702002 管理費区分 無		
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]		6 ~ 7 t 積級	日	1.54			L001030011 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工数量		5,000m3未満							

参考資料 (2)

単-77号 WK250500

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 6m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	104			Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.39			L001010004 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分 J02 設置作業半径		製作・設置 6m以下								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-78号

CB210610

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ル-ズ） 標準（10,000m3未満） 無し						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		敷均し（ル-ズ）					
J02 施工数量		標準（10,000m3未満）					
J03 障害の有無		無し					

参考資料 (2)

単 -79号 DBK10709

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	28			Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準 ・ クレーン機能付き]		山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.33			L001010005 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (2)

単 -80号 WK250500

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	78					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊	日	1.26					L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 設置作業半径		撤去 6m以下								

参考資料 (2)

単-81号 WK250540

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	65			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.16			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２）

単-82号 WK250400

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転				日				
規格	120以上450（m3／h）未満 常時排水				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1.1			L001100005 管理費区分 無		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	2.2			L001100007 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法		120以上450（m3／h）未満 常時排水							

参考資料（2）

単-83号 WK250410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転				日				
規格	120以上450（m3 / h）未満 常時排水				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	168			Z006702002 管理費区分 無		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A	日	1.1			L001110011 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法		120以上450（m3 / h）未満 常時排水							

工事数量総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その１）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
築堤・護岸				式		1		
河川土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し ;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		140		
掘削			土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し ;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		210		
盛土工				式		1		
路床盛土			施工幅員2.5m未満	m3		50		
床掘工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その１）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
床掘り			土質土砂	m3		250		
埋戻工				式		1		
埋戻し			土質土砂	m3		190		
残土処理工				式		1		
土砂運搬工（不整地運搬車）				m3		390		
土砂等運搬 運搬距離8.0km以下			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		390		
護岸工				式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ根継工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その１）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ			18-8-40(高炉)	m3		230		
型枠				m2		480		
目地板			目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2		18		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し・復旧工				式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工	m3		0.4		
殻処分			構造物区分無筋構造物	m3		0.4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ			18-8-25(高炉)	m3		0.4		

工事数量総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その１）			当初	事業区分	河川改修	
							工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
型枠				m2		6			
仮設工				式		1			
工事用道路工				式		1			
仮設盛土（設置・撤去）			施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3		380			
大型土のう工			製作・設置・撤去	袋		265			
大型土のう工			製作・設置	袋		77			
大型土のう工			移設(設置)・撤去	袋		57			
大型土のう工			撤去	袋		20			

工事数量総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その１）			当初	事業区分	河川改修
							工事区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土のう積			小口並べ	m2		6		
土砂運搬工（不整地運搬車）			仮設盛土	m3		380		
土砂運搬工（不整地運搬車）			大型土のう	m3		280		
土砂等運搬 運搬距離8.0km以下			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		670		
敷砂利			C-40;仕上り厚100mm	m2		74		
仮設排水管			据付・撤去 波状管800mm	m		18		
仮設排水管（支川処理：左岸側）			据付・撤去 波状管1000mm	m		14		
仮設排水管（支川処理：土のう積）			小口並べ	m2		4		

工事数量総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その１）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設排水管（支川処理：支保工）			パイプサポート支保	空m3		13		
袋詰め玉石			撤去・運搬（再利用）	袋		102		
水替工				式		1		
ポンプ設置撤去費			排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水	箇所		2		
ポンプ排水			排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水	日		28		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				人日		82		
現場発生品処理				式		1		

工事数量総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その１）			当初	事業区分	河川改修
							工事区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
廃プラスチック類運搬処分				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

工事数量総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その１）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		