

令和7年度	工 事 設 計 書
設計書名	外城田川災害防止対策工事（その2）
施工場所	玉城町下田辺地内ほか
設 計 額	（うち消費税等相当額）
工 期	契約の日から令和 8年 3月25日まで
工 事 概 要	
施 工 理 由	

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号		507-461t000-00045-11(0)	設 計 者 名	
費 目		本工事費	工 事 名	外城田川災害防止対策工事（その2）
所 属 名		玉城町 建設課		
適 用 単 価		一般土木		
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 7年 6月 1日		
単 価 適 用 年 月 日		令和 7年 6月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	M00：伊勢 1		
	生 コ ン	M01：伊勢A		
	石 材	M01：伊勢 1		
適 用 工 種		河川工事		

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	01:河川工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その２）	当 初	事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
河川土工			式	1					
掘削工			式	1					
盛土工			式	1					
床掘工			式	1					
埋戻工			式	1					
残土処理工			式	1					
護岸工			式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ根継工			式	1					
構造物撤去・復旧工			式	1					
構造物取壊し・復旧工			式	1					
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					

設計総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その２）	当 初	事業区分	河川改修			
					工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工			式	1					
交通管理工			式	1					
現場発生品処理			式	1					
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

設計内訳書

工事名	外城田川災害防止対策工事（その２）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
河川土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法オーフソット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	200						単-1号 週休有
掘削	土質土砂;施工方法オーフソット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	430						単-2号 週休有
盛土工		式	1						
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3	40						単-3号 週休有
床掘工		式	1						
床掘り	土質土砂	m3	330						単-4号 週休有
埋戻工		式	1						
埋戻し	土質土砂	m3	260						単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	外城田川災害防止対策工事（その２）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			式	1					
土砂運搬工（不整地運搬車）			m3	670					単-6号 週休有
土砂等運搬 運搬距離8.0km以下		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	670					単-7号 週休有
護岸工			式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ根継工			式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉)	m3	246					単-8号 週休有
型枠			m2	490					単-9号 週休有
目地板		目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	25					単-10号 週休有
構造物撤去・復旧工			式	1					
構造物取壊し・復旧工			式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分人力施工	m3	1					単-11号 週休有
殻処分		構造物区分無筋構造物	m3	1					単-12号 週休有

設計内訳書

工事名	外城田川災害防止対策工事（その２）	当 初	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	主たる工種 施工地域	河川工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	1					単-13号 週休有
型枠		m2	10					単-14号 週休有
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
仮設盛土（設置・撤去）	施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	240					単-15号 週休有
大型土のう工	製作・設置・撤去	袋	295					単-16号 週休有
大型土のう工	製作・設置	袋	62					単-17号 週休有
大型土のう工	移設(設置)・撤去	袋	42					単-18号 週休有
大型土のう工	撤去	袋	20					単-19号 週休有
土のう積	小口並べ	m2	21					単-20号 週休有
土砂運搬工（不整地運搬車）	仮設盛土	m3	240					単-21号 週休有
土砂運搬工（不整地運搬車）	大型土のう	m3	300					単-22号 週休有

設計内訳書

工事名	外城田川災害防止対策工事（その２）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 運搬距離3.0km以下		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	530					単-23号 週休有
敷砂利		C-40;仕上り厚100mm	m2	74					単-24号 週休有
仮設排水管		据付・撤去 波状管800mm	m	16					単-25号 週休有
袋詰め玉石		撤去・設置	袋	51					単-26号 週休有
水替工			式	1					
ポンプ設置撤去費		排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水	箇所	2					単-27号 週休有
ポンプ排水		排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水	日	33					単-28号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	92					単-29号 週休有
現場発生品処理			式	1					
廃プラスチック類運搬処分			式	1					単-30号 週休無
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	外城田川災害防止対策工事（その２）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-31号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-32号	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土			単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		施工幅員 = 2.5m未満：	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単-33号		
山土		盛土用（現場渡し）	m3	1.33			ZA10030420 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-34号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂	単位		数量		金額	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-35号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬工（不整地運搬車）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		施工数量 = 5,000m3未満：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距離（m）= 60以下：	m 3	1			WB211810 管理費区分 無 単-36号			
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬 運搬距離8.0km以下	単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-37号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-38号
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-40号			
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板				単位	m2	数量	1	単価	
規格	目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：		m 2	1				CB224710 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 5.7km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-44号			
処分費（m3）			m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-45号			
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25(高炉)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-46号			
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-47号			
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設盛土（設置・撤去）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：			m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-48号	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 3.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】			m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-49号	
整地	作業区分 = 敷均し（ルース）：施工数量 = 標準（10,000m3未満）：障害の有無 = 無し：			m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-50号	
掘削	土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：			m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-51号	
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				袋			
規格	製作・設置・撤去				単位		数量	1
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：	m 3	0.83			CB210100 管理費区分 無 単-52号	
	土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 3.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.83			CB210110 管理費区分 無 単-53号	
	大型土のう工	作業区分 = 製作・設置：袋詰土区分 = 流用土：設置作業半径 = 6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-54号	
	大型土のう工	作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-55号	
	計							
	単価							

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工			単位	袋	数量	1	単価	
規格	製作・設置			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	0.83			CB210100 管理費区分 無 単-56号		
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.83			CB210110 管理費区分 無 単-57号		
大型土のう工		作業区分 = 製作・設置 : 袋詰土区分 = 流用土 : 設置作業半径 = 6m以下 :	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-54号		
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	1	単価	
規格	移設(設置)・撤去				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分 = 設置 : 設置作業半径 = 6mを超え20m以下 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-58号	
大型土のう工		作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6mを超え20m以下 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	1	単価	
規格	撤去				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6mを超え20m以下 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土のう積				単位 m2	数量	1	単価	
	小口並べ								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土のう積工		作業区分 = 小口並べ：作業内容 = 仕拵・積立・撤去：	m 2	1				WB252620 管理費区分 無 単-59号	
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬工（不整地運搬車）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	仮設盛土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		施工数量 = 5,000m3未満：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距離（m） = 60以下：	m 3	1					WB211810 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬工（不整地運搬車）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	大型土のう				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		施工数量 = 5,000m3未満：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距離（m）= 60以下：	m 3	1					WB211810 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬 運搬距離3.0km以下	単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-60号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 3.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-61号
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利				単位	m2	数量	1	単価	
規格	C-40;仕上り厚100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
敷砂利		C-40 , t=100mm		m2	1				WYB00004 管理費区分 無 単-63号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 波状管800mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高密度ポリエチレン管機械布設 (土地改良)		呼び径 = 800mm :	m	1			DB107580 管理費区分 無 単-64号		
高密度ポリエチレン管機械撤去		800mm	m	1			WYB00005 管理費区分 無 単-65号		
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	袋詰め玉石	単位	袋	数量	1	単価	
	撤去・設置						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-55号	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	施工数量 = 5,000m3未満：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距離（m） = 60以下：	m 3	1.25			WB211810 管理費区分 無 単-36号	
大型土のう工	作業区分 = 設置：設置作業半径 = 6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-58号	
計							
単価							

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ 設置撤去費				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ設置・撤去				箇所	1				WB252320 管理費区分 無 単-66号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ 排水				日	数量	1	単価	
規格	排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転		排水量区分 = 120以上450 (m3 / h) 未満 : 排水方法 = 常時排水 :	日	1			WB252310 管理費区分 無 単-67号		
計									
単価									

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-68号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラスチック類運搬処分				式				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 9.0km以下 :	t	0.75			CB010410 管理費区分 無 単-69号 Z1		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t :	t	0.75			CB010420 管理費区分 無 単-70号 Z1		
処分費 (t)			t	0.75			WB020052 管理費区分 T 単-71号 廃プラ(大型土のう袋) Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	オープンカット								
J03 押土の有無	無し								
J04 障害の有無	無し								
J05 施工数量	5,000m3未満								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m 3		%					M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	オープンカット								
J03 押土の有無	無し								
J04 障害の有無	無し								
J05 施工数量	5,000m3未満								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB210520

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t	%				L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3)	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	最大埋戻幅1m以上4m未満			単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量0．5～0．6 t		%					L001070001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タンパ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（１）

単-36号 WB211810

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）				単位	m 3	数量	100	単価	
規格	5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 60以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
不整地運搬車運転		施工数量 = 5,000m3未満：	日	0.412				WK210340 管理費区分 無 単-72号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 施工数量		5,000m3未満								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 運搬距離（m）		60以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB210020

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8 m 3	%					M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		9.5km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB240010

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h		%						M000903010 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号 CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 m m 1 5 倍	%						Z004156005 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡）t=10								

WB824010

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		5.7km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単 -45号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10650740 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB240010

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 7年 6月 1日

令和 7年 6月 1日

1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0．8 m 3		%					M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	オープンカット								
J03 押土の有無	無し								
J04 障害の有無	無し								
J05 施工数量	5,000m3未満								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	3.0km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地			m 3			
規格	敷均し（ル-ズ） 標準（10,000m3未満） 無し	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ル-ズ）						
J02 施工数量	標準（10,000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0．8 m 3		%					M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	オープンカット								
J03 押土の有無	無し								
J04 障害の有無	無し								
J05 施工数量	5,000m3未満								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%					M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	オープンカット								
J03 押土の有無	無し								
J04 障害の有無	無し								
J05 施工数量	5,000m3未満								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01	土砂等発生現場	標準							
J02	積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）							
J03	土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04	DID区間の有無	無し							
J05	運搬距離（km）（DID区間無）	3.0km以下							

参考資料(1)

単-54号

WB252730

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.278			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.278			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.278			R0102 管理費区分 無	
大型土のう	110cm(丸型) × 108cm	袋	10			ZA10833580 管理費区分 無	
バックホウ運転	作業区分 = 製作・設置 : 設置作業半径 = 6m以下 :	日	0.278			WK250500 管理費区分 無 単-73号	
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	製作・設置						
J02 袋詰土区分	流用土						
J03 設置作業半径	6m以下						

参考資料(1)

単-55号

WB252730

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				袋				
規格	撤去 6mを超え20m以下 標準（1.0）				単位		数量	10	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.075				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.075				R0101 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		日	0.075				L001130006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分		撤去							
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下							
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB210110

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	3.0km以下					

参考資料(1)

単-58号

WB252730

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
規格	設置 6mを超え20m以下 標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.125					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.125					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.125					R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.125					L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		設置 6mを超え20m以下 標準（1.0）								

参考資料 (1)

単 - 59号 WB252620

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工				単位	m 2	数量	10	単価	
規格	小口並べ 仕捨て・積立・撤去				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
流用土				m 3	3.4				Y001613000-006 管理費区分 無	
土のう		6 2 × 4 8 c m		袋	170				Z006082001 管理費区分 無	
普通作業員				人	7.14				R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分	小口並べ									
J02 作業内容	仕捨て・積立・撤去									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制） 山積 0 . 8 m 3		%						M000202142 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	3.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） %					L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料 (1)

単-63号 WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利				単位	m2	数量	100	単価	
規格	C-40 , t=100mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
クラッシャーラン		C - 4 0	m 3	10			Z002120003 管理費区分 無 Z1			
整地		作業区分 = 敷均し (ル-ｽ) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m 3	10			CB210610 管理費区分 無 単-74号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）

単-64号 DB107580

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高密度ポリエチレン管機械布設（土地改良）				単位	m	数量	100	単価	
規格	800mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
高密度ポリエチレン管		800	m	100			YB10161001-002 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	1.14			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2.85			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	4.16			R0102 管理費区分 無			
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)ｸﾏﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			日	2.18			DBK10709 管理費区分 無 単-75号			
計										
単価										
J01 呼び径		800mm								

参考資料（１）

単-65号 WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高密度ポリエチレン管機械撤去				単位	m	数量	100	単価	
規格	800mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.57				R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	1.42				R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	2.08				R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			日	1.09				DBK10709 管理費区分 無 単-75号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料（１）

単-66号 WB252320

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転			日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-76号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）

単-67号 WB252310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転				日				
規格	120以上450（m3／h）未満 常時排水				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.17			R0101 管理費区分 無		
工事用水中ポンプ運転		排水量区分 = 120以上450（m3／h）未満：排水方法 = 常時排水：	日	1			WK250400 管理費区分 無 単-77号		
発動発電機運転		同上	日	1			WK250410 管理費区分 無 単-78号		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法		120以上450（m3／h）未満 常時排水							

参考資料 (1)

単-68号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無			
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無	有り								
J04 片道運搬距離(km) DID有	9.0km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB010420

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				単位				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無			
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t								

参考資料 (1)

単-71号 WB020052

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格	廃プラ (大型土のう袋)				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費		廃プラ (大型土のう袋)		t	100					Y007600001-002 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (2)

単 - 72号 WK210340

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運転				日				
規格	5,000m3未満				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	133			Z006702002 管理費区分 無		
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]		6 ~ 7 t 積級	日	1.54			L001030011 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工数量		5,000m3未満							

参考資料（2）

単-73号 WK250500

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				日				
規格	製作・設置 6m以下				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	104			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日	1.39			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 設置作業半径		製作・設置 6m以下							

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-74号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ル-ズ） 標準（10,000m3未満） 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無			
J01 作業区分		敷均し（ル-ズ）								
J02 施工数量		標準（10,000m3未満）								
J03 障害の有無		無し								

参考資料 (2)

単 -75号 DBK10709

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	28			Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準 ・ クレーン機能付き]		山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.33			L001010005 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (2)

単 -76号 WK250540

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	65			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.16			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２）

単-77号 WK250400

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転				日				
規格	120以上450（m3／h）未満 常時排水				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1.1			L001100005 管理費区分 無		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	2.2			L001100007 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法		120以上450（m3／h）未満 常時排水							

参考資料（2）

単-78号 WK250410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転				日				
規格	120以上450（m3 / h）未満 常時排水				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L	168				Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A	日	1.1				L001110011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法		120以上450（m3 / h）未満 常時排水							

工事数量総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その２）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
築堤・護岸				式		1		
河川土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し ;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		200		
掘削			土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し ;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		430		
盛土工				式		1		
路床盛土			施工幅員2.5m未満	m3		40		
床掘工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その２）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
床掘り			土質土砂	m3		330		
埋戻工				式		1		
埋戻し			土質土砂	m3		260		
残土処理工				式		1		
土砂運搬工（不整地運搬車）				m3		670		
土砂等運搬 運搬距離8.0km以下			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		670		
護岸工				式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ根継工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その２）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート			18-8-40(高炉)	m3		246		
型枠				m2		490		
目地板			目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2		25		
構造物撤去・復旧工				式		1		
構造物取壊し・復旧工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工	m3		1		
殻処分			構造物区分無筋構造物	m3		1		
コンクリート			18-8-25(高炉)	m3		1		

工事数量総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その２）			当初	事業区分	河川改修
							工事区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
型枠				m2		10		
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		
仮設盛土（設置・撤去）			施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3		240		
大型土のう工			製作・設置・撤去	袋		295		
大型土のう工			製作・設置	袋		62		
大型土のう工			移設(設置)・撤去	袋		42		
大型土のう工			撤去	袋		20		

工事数量総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その２）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土のう積			小口並べ	m2		21		
土砂運搬工（不整地運搬車）			仮設盛土	m3		240		
土砂運搬工（不整地運搬車）			大型土のう	m3		300		
土砂等運搬 運搬距離3.0km以下			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		530		
敷砂利			C-40;仕上り厚100mm	m2		74		
仮設排水管			据付・撤去 波状管800mm	m		16		
袋詰め玉石			撤去・設置	袋		51		
水替工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その２）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ポンプ設置撤去費			排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水	箇所		2		
ポンプ排水			排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法常時排水	日		33		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				人日		92		
現場発生品処理				式		1		
廃プラスチック類運搬処分				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その２）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		