

令和	7	年度	見積用	工 事 設 計 書
設計書名	外城田川災害防止対策工事（その4）			
施工場所				
設 計 額	(うち消費税等相当額)			
工 期	契約の日から令和 8年 2月12日まで			
工 事 概 要				
施 工 理 由				

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号		507-461t000-00015-11(0)		設 計 者 名			
費 目		本工事費		工 事 名		外城田川災害防止対策工事（その4）	
所 属 名		玉城町 建設課					
適 用 単 価		一般土木					
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 7年 6月 1日					
単 価 適 用 年 月 日		令和 7年 6月 1日					
適用単価 地 区	一 般 材 料		M00：伊勢 1				
	生 コ ン		M01：伊勢A				
	石 材		M01：伊勢 1				
適 用 工 種		河川工事					

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	０１：河川工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その4）			当 初	事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸			式	1						
河川土工			式	1						
掘削工			式	1						
法面工			式	1						
法覆護岸工			式	1						
かご工			式	1						
構造物撤去工			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
運搬処理工			式	1						
仮設工			式	1						
工事用道路工			式	1						
水替工			式	1						
交通管理工			式	1						

設計総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その4）			当 初	事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品処理			式	1						
直接工事費			式	1						
共通仮設			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

設計内訳書

工事名	外城田川災害防止対策工事（その4）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
河川土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法オー ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	300						単-1号 週休有
床堀	土砂	m3	160						単-2号 週休有
埋戻	流用土	m3	230						単-3号 週休有
盛土	流用土	m3	80						単-4号 週休有
表土はぎ		m3	70						単-5号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	220						単-6号 週休有
法面工		式	1						
張芝工	野芝	m2	160						単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	外城田川災害防止対策工事（その4）	当 初	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	主たる工種 施工地域	河川工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人工張芝工		m2	250					単-8号 週休有
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場 制約無し	m2	410					単-9号 週休有
法覆護岸工		式	1					
かご工		式	1					
多段積かごマット		式	1					単-10号 週休有
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	92					単-11号 週休有
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	92					単-12号 週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	92					単-13号 週休有
仮設工		式	1					

設計内訳書

工事名	外城田川災害防止対策工事（その4）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工		式	1					
工事用道路盛土		m3	341					単-14号 週休有
敷砂利		m2	306					単-15号 週休有
土のう		袋	112					単-16号 週休有
土のう		袋	112					単-17号 週休有
土砂運搬		m3	703					単-18号 週休有
土砂運搬		m3	250					単-19号 週休有
水替工		式	1					
ポンプ排水		式	1					単-20号 週休有
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-21号 週休有
現場発生品処理		式	1					

設計内訳書

工事名	外城田川災害防止対策工事（その4）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック類運搬			t	0.24					単-22号 週休有
廃プラスチック処分費			t	0.24					単-23号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-24号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘	単位	m3	数量		単価	
規格	土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-25号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
	流用土						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-26号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量		単価	
規格	流用土	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-27号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表土はぎ				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-28号			
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-29号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	野芝	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (張芝工)	野芝・高麗芝 (全面張)	m2	1			Q001416001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝工				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
人工張芝				m 2	1					CB220910 管理費区分 無 単-30号
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	法面整形(盛土部)			単位 m2	数量	1	単価	
	法面締固め有り;現場制約無し							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 有り ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-31号	
計								
単価								

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	多段積かごマット				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
かごマット工（多段積型）		かご形式 = B型：かご本体材質 = 亜鉛アルミメッキ鉄線：法勾配 = 1:0.5以下：積段数（実数入力） = 7段：根固め段数（実数入力） = 1段：中詰用石材種類 = 割栗石：中詰用石材規格 = 15 ~ 20cm：中詰用石材使用数量（m3 / 100m2） = 標準（90m3）：吸出し防止材使用数量（実数入力） = 175m2 / 100m2：	m2	341				DB106230 管理費区分 無 単-32号	
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-33号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 14.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-34号			
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-35号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用道路盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4.0m以上				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土材料			m 3	1			CB210550 管理費区分 無 単-36号			
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 20,000m3未 満：障害の有無 = 無し：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-37号			
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = クラッパン C-40：費用の内 訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-38号			
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう				単位	袋	数量	1	単価	
規格	大型土のう規格1.10*1.08				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
大型土のう工		作業区分 = 製作・設置：袋詰土区分 = 購入土 ：設置作業半径 = 6m以下：		袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-39号
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう				単位	袋	数量	1	単価	
規格	大型土のう規格1.10*1.08				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
大型土のう工		作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 :		袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-40号
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	現場から仮置き土場へ				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 5.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-41号			
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	仮置き土場から現場へ				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 5.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-42号			
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ排水				式	数量	1	単価	
規格	排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法常時排水				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1				WB252320 管理費区分 無 単-43号	
ポンプ運転		排水量区分 = 0以上40 (m3 / h) 未満 : 排水方法 = 常時排水 :	日	48				WB252310 管理費区分 無 単-44号	
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	82				WB010212 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラスチック類運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 11.0km以下 :		t	1					CB010410 管理費区分 無 単-46号
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラスチック処分費				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃プラスチック処分				t	1				WYB00013 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m 3		%					M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	オープンカット								
J03 押土の有無	無し								
J04 障害の有無	無し								
J05 施工数量	5,000m3未満								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB210030

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%					L001010012 管理費区分 無
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満								
J03 土留方式の種類	無し								
J04 障害の有無	無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻し幅1m以上4m未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				L001070001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻し幅1m以上4m未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%				L001070001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	10.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号 CB220910

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
人工芝		張芝 ネット付 巾50～100cm	%						ZA10260070 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	法面整形			単位	m 2	数量	1	単価	
	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部							
J02 法面締固めの有無		有り							
J03 現場制約の有無		無し							
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)

単-32号

DB106230

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	かごマット工(多段積型)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 7段 1段 割栗石 15~20cm 標準(90m3) 175m2/100m2				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人	2.2			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					人	3.2			R0101 管理費区分 無	
普通作業員					人	6.6			R0102 管理費区分 無	
かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5				m	25			Z004012009 管理費区分 無	
かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5				m	150			Z004012011 管理費区分 無	
かごマット多段積型	B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線				m	25			Z004012013 管理費区分 無	
割栗石	1 5 0 - 2 0 0 mm				m 3	99			Z002140002 管理費区分 無	
吸い出し防止材	厚10mm				m2	203			ZA10220320 管理費区分 無	
バックホウ運転(土地改良)					日	7.7			DBK19070 管理費区分 無 単-47号	
諸雑費					式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計										

参考資料（１）

単-32号 DB106230

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かごマット工（多段積型）				単位	m2	数量	100	単価	
規格	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 7段 1段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 175m2/100m2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										
J01	かご形式	B型								
J02	かご本体材質	亜鉛アルミメッキ鉄線								
J03	法勾配	1:0.5以下								
J04	積段数（実数入力）	7 段								
J05	根固め段数（実数入力）	1 段								
J06	中詰用石材種類	割栗石								
J07	中詰用石材規格	15～20cm								
J08	中詰用石材使用数量（m3/100m2）	標準（90m3）								
J10	吸出し防止材使用数量（実数入力）	175 m2/100m2								

WB824010

名称	構造物とりこわし					単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1					Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 構造物区分		無筋構造物									
J02 工法区分		機械施工									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 夜間作業の有無		無し									
J05 低騒音・低振動対策		不要									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		14.4km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単 -35号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)			m3	100			ZA10650740 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号 CB210550

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
山土		盛土用（現場渡し）	%						ZA10030420 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ブルドーザ[湿地]	7 t 級				%				L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量 1 1 ~ 1 2 t				%				L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	4.0m以上									
J02 施工数量	20,000m3未満									
J03 障害の有無	無し									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 クラッシャー C-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
クラッシャーラン		C - 4 0	%						Z002120003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 クラッシャー C-40 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		クラッシャー C-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-39号

WB252730

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工			袋			
規格	製作・設置 購入土 6m以下			単位		数量	10
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.278			R0125 管理費区分 無
	特殊作業員		人	0.278			R0101 管理費区分 無
	普通作業員		人	0.278			R0102 管理費区分 無
	大型土のう	110cm(丸型) × 108cm	袋	10			ZA10833580 管理費区分 無
	山土	盛土用（現場渡し）	m3	10			ZA10030420 管理費区分 無
	バックホウ運転	作業区分 = 製作・設置：設置作業半径 = 6m以下：	日	0.278			WK250500 管理費区分 無 単-48号
	諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
	計						
	単価						
	J01 作業区分	製作・設置					
	J02 袋詰土区分	購入土					
	J03 設置作業半径	6m以下					

参考資料（１）

単-40号 WB252730

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去 6m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.069			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.069			R0101 管理費区分 無			
バックホウ運転		作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6m以下：	日	0.069			WK250500 管理費区分 無 単-49号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分 J03 設置作業半径		撤去 6m以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB210110

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 5.0km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 5.0km以下							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB210110

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 5.0km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	5.0km以下								

参考資料（１）

単-43号 WB252320

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転			日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-50号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（１）

単-44号 WB252310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上40（m3／h）未満 常時排水								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.17			R0101 管理費区分 無		
工事用水中ポンプ運転		排水量区分 = 0以上40（m3／h）未満：排水方法 = 常時排水：	日	1			WK250400 管理費区分 無 単-51号		
発動発電機運転		同上	日	1			WK250410 管理費区分 無 単-52号		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40（m3／h）未満 常時排水							

参考資料 (1)

単-45号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		11.0km以下							

参考資料 (2)

単-47号 DBK19070

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 (土地改良)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	63			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3)	日	1.24			L001010007 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-48号 WK250500

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				日				
規格	製作・設置 6m以下				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	104				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.39				L001010004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分 J02 設置作業半径		製作・設置 6m以下							

参考資料（２）

単-49号 WK250500

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	78			Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日	1.26			L001010004 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分 J02 設置作業半径		撤去 6m以下								

参考資料（２）

単-50号 WK250540

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	65			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日	1.16			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-51号 WK250400

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転				日	数量	1	単価	
規格	0以上40 (m3 / h) 未満 常時排水				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m		日	1.1			L001100005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 排水量区分		0以上40 (m3 / h) 未満							
J02 排水方法		常時排水							

参考資料 (2)

単 - 52号 WK250410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転				日				
規格	0以上40 (m3 / h) 未満 常時排水				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L	67				Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1.1				L001110008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 排水量区分		0以上40 (m3 / h) 未満							
J02 排水方法		常時排水							

工事数量総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その4）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
築堤・護岸				式		1		
河川土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し ;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		300		
床堀			土砂	m3		160		
埋戻			流用土	m3		230		
盛土			流用土	m3		80		
表土はぎ				m3		70		

工事数量総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その4）			当初	事業区分	河川改修
							工事区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		220		
法面工				式		1		
張芝工			野芝	m2		160		
人工張芝工				m2		250		
法面整形(盛土部)			法面締固め有り;現場制約無し	m2		410		
法覆護岸工				式		1		
かご工				式		1		
多段積かごマット				式		1		

工事数量総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その4）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		92		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		92		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		92		
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その4）			当初	事業区分	河川改修	
							工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事中道路盛土			施工幅員4.0m以上	m3		341			
敷砂利				m2		306			
土のう			大型土のう規格1.10*1.08	袋		112			
土のう			大型土のう規格1.10*1.08	袋		112			
土砂運搬			現場から仮置き土場へ	m3		703			
土砂運搬			仮置き土場から現場へ	m3		250			
水替工				式		1			
ポンプ排水			排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法常時排水	式		1			

工事数量総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その4）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
現場発生品処理				式		1		
廃プラスチック類運搬				t		0.24		
廃プラスチック処分費				t		0.24		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		

工事数量総括表

		工事名	外城田川災害防止対策工事（その4）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		