

## 交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

[illegible]

# 交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
		かごマット工（多段積型）	かご形式=B型；かご本体材質=亜鉛アルミメッキ鉄線；法勾配=1:0.5以下；積置数量（仮設工事）：2段；相対法5段	341	m2			0	1	0	1			
構造物撤去工														
構造物取壊し工														
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物；工法区分機械施工													
		構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物；工法区分=機械施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；低騒音・低振動対策	92	m 3			0	1	0	1			
仮設工														
工事用道路工														
工事用道路盛土	施工幅員4.0m以上													
		土材料		341	m 3			0	1	0	1			
		路体（築堤）盛土	施工幅員=4.0m以上；施工数量=20,000m3未満；障害の有無=無し	341	m 3			0	1	0	1			
敷砂利														
		下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）=100mm；施工区分=1層施工；材料=クラッシュラン C-40；費用含み型・含み含費用	306	m 2			0	1	0	1			
土のう	大型土のう規格1.10*1.08													
		大型土のう工	作業区分=製作・設置；袋詰土区分=購入土；設置作業半径=6m以下	112	袋			0	1	0	1			
土のう	大型土のう規格1.10*1.08													
		大型土のう工	作業区分=撤去；設置作業半径=6m以下	112	袋			0	1	0	1			
水替工														
ポンプ排水	排水量0以上40(m3/h)未満；排水方法常時排水													
		ポンプ設置・撤去		1	箇所			0	1	0	1			
						計								