

令和	7	年度	見積用	工 事 設 計 書
設計書名	町道田丸宮古線道路改良工事（その2）			
施工場所				
設 計 額	(うち消費税等相当額)			
工 期	契約の日から令和 8年 3月31日まで			
工 事 概 要				
施 工 理 由				



【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号		507-461t000-00066-11(0)		設 計 者 名		
費 目		本工事費		工 事 名		町道田丸宮古線道路改良工事（その２）
所 属 名		玉城町 建設課				
適 用 単 価		一般土木				
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 7年11月 1日				
単 価 適 用 年 月 日		令和 7年11月 1日				
適用単価 地 区	一 般 材 料		M00：伊勢 1			
	生 コ ン		M01：伊勢A			
	石 材		M01：伊勢 1			
適 用 工 種		道路改良工事				

## 諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.7基準)
共通仮設費	主たる工種	04:道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事（その２）			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			式	1						
道路土工			式	1						
掘削工			式	1						
路体盛土工			式	1						
路床盛土工			式	1						
法面工			式	1						
防草対策工			式	1						
アスファルト舗装工			式	1						
路床安定処理工			式	1						
区画線工			式	1						
排水構造物工			式	1						
側溝工			式	1						
集水桝・マンホール工			式	1						

## 設計総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事（その２）			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠工			式	1						
付帯工			式	1						
防護柵工			式	1						
路側防護柵工			式	1						
構造物撤去工			式	1						
防護柵撤去工			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
運搬処理工			式	1						
仮設工			式	1						
交通管理工			式	1						
直接工事費			式	1						
共通仮設			式	1						
共通仮設費			式	1						

## 設計総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事（その２）			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
スクラップ ヘビーH3			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

## 設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事（その２）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
オープン掘削		土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	9					単-1号 週休有
路体盛土工			式	1					
歩道盛土		購入土	m3	41					単-2号 週休有
路床盛土工			式	1					
土材料			m3	32					単-3号 週休有
法面工			式	1					
防草対策工			式	1					
防草コンクリート(1)		コンクリート規格18-8-40(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	76					単-4号 週休有



## 設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事（その２）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草コンクリート(5)		m2	149					単-5号 週休有
アスファルト舗装工		式	1					
表層(車道・路肩部) 本線舗装		m2	442					単-6号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		m2	446					単-7号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)		m2	450					単-8号 週休有
表層(車道・路肩部) 路肩舗装		m2	52					単-9号 週休有
路盤(車道・路肩部)		m2	49					単-10号 週休有
表層(歩道部)		m2	262					単-11号 週休有
路盤(歩道部)		m2	262					単-12号 週休有
舗装準備工		m2	756					単-13号 週休有
路床安定処理工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事（その２）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（２） - ２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安定処理		混合深さ0.6mを超え1m以下;固化材100m2あたり使用量12.77t/100m2;固化材の種類生石灰	m2	369					単-14号 週休有
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	180					単-15号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	45					単-16号 週休有
区画線消去		施工方法区分削取り式	m	111					単-17号 週休有
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
街渠(1)			m	77					単-18号 週休有
街渠(4)			箇所	1					単-19号 週休有
集水柵・マンホール工			式	1					
街渠柵(1)		柵規格340×400×620	箇所	4					単-20号 週休有

## 設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事（その２）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠工			式	1					
管渠（ 200）		管規格外圧管1種	m	21					単-21号 週休有
付帯工			式	1					
農排間詰工			箇所	2					単-22号 週休有
防護柵工			式	1					
路側防護柵工			式	1					
ガードレール		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模100m以上;曲線部補正無	m	40					単-23号 週休有
ガードパイプ		Gp-Cp-2E	m	20					単-24号 週休有
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
防護柵撤去(ガードレール)			m	4					単-25号 週休有

## 設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事（その２）	当 初	事業区分			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路新設・改築	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（２） - ２
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1					
無筋コンクリート	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	0.1					単-26号 週休有
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	53					単-27号 週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚5cm	m2	351					単-28号 週休有
運搬処理工		式	1					
コンクリート殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.1					単-29号 週休有
コンクリート殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.1					単-30号 週休有
アスファルト殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	18					単-31号 週休有
アスファルト殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	18					単-32号 週休有
現場発生品運搬	発生材種類ヘビーH3	t	0.06					単-33号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事（その２）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２） - ２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			式	1					単-34号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-35号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ ヘビーH3			式	1					

# 設計内訳書

工事名	町道田丸宮古線道路改良工事（その２）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（２） - ２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	オープン掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-36号			
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩道盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：		m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単-37号
計										
単価										



1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土材料				m 3	1.2				CB210550 管理費区分 無 単-38号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防草コンクリート(1)				単位	m2	数量		単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);コンクリート夜間割増無し				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート打設工		対象構造物 = 防草コンクリート：施工区分 = クレーン機能付きバックホウ：生コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し：生コンクリート使用量 = 10m3/100m2：目地材の有無 = 有り：	m2	1					WB240730 管理費区分 無 単-39号 Z1	
養生工		対象構造物 = 防草コンクリート：	m2	1					WB240740 管理費区分 無 単-40号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防草コンクリート(5)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);コンクリート夜間割増無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート打設工		対象構造物 = 防草コンクリート: 施工区分 = クレーン機能付きバックホウ: 生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉): 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し: 生コンクリート使用量 = 10m3/100m2: 目地材の有無 = 有り:	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-39号 Z1			
養生工		対象構造物 = 防草コンクリート:	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単-40号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部) 本線舗装				単位 単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚140mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力) = 140mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-43号			
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部) 路肩舗装			単位 単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-41号	
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツタエ RC-40;仕上り厚100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツタエ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-44号			
計										
単価										



1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用 の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB410261 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-40;仕上り厚100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-46号			
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装準備工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	不陸整正				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正		補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-47号			
計										
単価										

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安定処理				単位	m2	数量	1	単価	
規格	混合深さ0.6mを超え1m以下;固化材100m2あたり使用量12.77t/100m2;固化材の種類生石灰				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
安定処理		使用機種 = スクレーパー : 混合深さ = 0.6mを超え 1m以下 : 固化材100m2当り使用量 ( 実数 ) = 1 2.77t/100m2 : 混合回数 = 1回 :		m 2	1				CB211410 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-49号			
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線消去				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分削取り式				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線消去		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 削取り式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821220 管理費区分 無 単-51号
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	街渠(1)				単 位	m	数 量		10	単 価	
規 格											
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付		標準用 L=2000 629kg		m	10						WYB00001 管理費区分 無 単-52号 Z1
側溝		PL5-2型150 標準用		本	5						WYB00002 管理費区分 無 単-53号 Z1
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	7.7						CB221110 管理費区分 無 単-54号 Z1
基面整正				m 2	7.7						CB210080 管理費区分 無 単-55号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											



1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	街渠(4)	単位	箇所	数量	10	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付	L=1000 286kg/本	m	10			WYB00003 管理費区分 無 単-56号 Z1	
側溝	PL5-13 2型150斜	本	10			WYB00004 管理費区分 無 単-57号 Z1	
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	7.49			CB221110 管理費区分 無 単-54号 Z1	
基面整正		m 2	7.5			CB210080 管理費区分 無 単-55号 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	街渠柵(1)	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	柵規格340 × 400 × 620						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵	作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-58号 Z1	
プレキャスト集水柵（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-59号 Z1	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有 無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.2			CB240010 管理費区分 無 単-60号 Z1	
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置：ブロック規格 = 各種（600mm以 下、50kg未満）：m当り歩車道境界ブロック使用 量 = 1.65個/m：基礎碎石規格 = 無し：均し基 礎コンクリート規格 = 無し：	m	7			CB422510 管理費区分 無 単-61号 Z1	
基面整正		m 2	6.4			CB210080 管理費区分 無 単-55号 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管渠( 200)				単位	m	数量		単価		
規格	管規格外圧管1種				単位		数量	10	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ヒューム管 ( B形管 )		作業区分 = 据付 : 管径 = 200mm : 固定基礎 = 90° 巻き : 基礎碎石の有無 = 有り : 規格 = 外圧管1種 : 生コンクリート規格 = 18-8-25 ( 20 ) ( 高炉 ) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	10						CB222860 管理費区分 無 単-62号 Z1
基面整正				m 2	6						CB210080 管理費区分 無 単-55号 Z1
諸雑費 ( まるめ )				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	農排間詰工				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.08			CB240010 管理費区分 無 単-63号 Z1		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	1.25			CB240210 管理費区分 無 単-64号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール				単位	m	数量	10	単価	
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模100m以上;曲線部補正無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分 = 土中建込：規格・仕様 = Gr - C - 4 E 塗装品：施工規模による加算 = 100m以上（標準）：夜間作業の補正 = 無：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：曲線部補正 = 無：加算額の有無 = 加算無し：		m	10					WB810510 管理費区分 無 単-65号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ				m				
規格	Gp-Cp-2E				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分 = 土中建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 2m：根巻きコンクリートの有無 = 無：施工規模による加算 = 50m未満：夜間作業の補正 = 無：	m	1					WB810760 管理費区分 無 単-66号
計									
単価									

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去(ガードレール)				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分 = 土中建込・標準型：規格・仕様 = Gr - C - 4E：夜間作業の補正 = 無：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：		m	1					WB810530 管理費区分 無 単-67号
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無筋コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-68号	
計										
単価										



1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-69号		
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-70号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-71号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 ( m3 )				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-72号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-73号	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 ( m3 )				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-74号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				t				
規格	発生材種類ヘビーH3				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 ( km ) DID 無 = 2.0km以下 :	t	1				CB010410 管理費区分 無 単-75号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :	t	1				CB010420 管理費区分 無 単-76号	
計									
単価									

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人日	24			WB010211 管理費区分 無 単-77号 Z1			
交通誘導警備員 B			人日	12			WB010212 管理費区分 無 単-78号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										



1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分 = スタビライザ（路床改良用）D1.2mW2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 16.9 km：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料(損料)の有無 = 有：		台	1					WB010010 管理費区分 無 単-79号
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m 3		%					M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	オープンカット								
J03 押土の有無	無し								
J04 障害の有無	無し								
J05 施工数量	5,000m3未満								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB210510

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ）	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号                      CB210550

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
山土		盛土用（現場渡し）	%						ZA10030420 管理費区分 無	

## 参考資料(1)

単-39号

WB240730

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年11月 1日  
 令和 7年11月 1日  
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.9			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	12.1			Z002012010 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89			WK240050 管理費区分 無 単-80号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

参考資料（１）

単-40号                      WB240740

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 対象構造物	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)				%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用				%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号                      CB410260

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ ホイール型 ] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [ マカダム ]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M - 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3 . 1 m				%				M000701021 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号                      CB410040

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [ マカダム ]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１m	%						M000701021 管理費区分 無	

CB410030

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB410030

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年11月 1日  
 令和 7年11月 1日  
 1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１m	%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号                      CB410030

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [ マカダム ]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュ RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

CB410261

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ]		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0．0 9 m 3		%					M000201100 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号                      CB410031

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号                      CB410010

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB211410

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安定処理			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	スタライザ 0.6mを超え1m以下 12.77t/100m2 1回								
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
固化材		各種		%					Y001601000-004 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
スタビライザ [ 路床改良用・排ガス型（第2次） ]		処理深さ 1 . 2 × 幅 2 . 0 m		%					M000702018 管理費区分 無
バックホウ（クローラ） [ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%					L001010005 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号                      CB211410

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ｽﾁﾗｲｸﾞ 0.6mを超え1m以下 12.77t/100m2 1回				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ブルドーザ [ 湿地 ]		7 t 級	%						L001005006 管理費区分 無	
J01 使用機種		ｽﾁﾗｲｸﾞ								
J03 混合深さ		0.6mを超え1m以下								
J04 固化材100m2当り使用量（実数）		12.77 t/100m2								
J05 混合回数		1回								

## 参考資料(1)

単-49号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無					m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白					kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm					kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用					kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油						L	40			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)						式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無	無し										
J02 施工方法区分	熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	実線 15cm										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%										

参考資料（１）

単-49号                      WB821210

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									



## 参考資料(1)

単-50号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無					m	1,000			Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白					kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm					kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用					kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油						L	44			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)						式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無	無し										
J02 施工方法区分	熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	破線 15cm										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%										

参考資料（１）

単-50号                      WB821210

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）

単-51号                      WB821220

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線消去	単位	m	数量		単価	
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位		数量	1,000	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000			Q001038001 管理費区分 無	
軽油		L	62			Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	35			Z006704001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	削取り式						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）

単-52号                      WYB00001

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付				単位	m	数量	10	単価	
規格	標準用 L=2000 629kg				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.2				R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.2				R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.4				R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊	日	0.2				L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 ( 率 + まるめ )		4%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

WYB00002

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	側溝				単位	本	数量	1	単価	
規格	PL5-2型150 標準用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
L型街渠(防草タイプ) : サイ外認定製品		標準(セミフラット型) 厚150mm 長2.0m	本	1				ZAR0065850 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号                      CB210080

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	



参考資料（１）

単-56号                      WYB00003

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付				単位	m	数量	10	単価	
規格	L=1000 286kg/本				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.3			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.3			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.6			R0102 管理費区分 無 Z1			
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊	日	0.3			L001120001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 ( 率 + まるめ )		4%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

WYB00004

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝					本	数量	1	単価	
規格	PL5-13 2型150斜									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
L型街渠(防草タイプ) : サイカ認定製品		切下(セミフラット型) 厚150 長1.0m	本	1				ZAR0065900 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数量	1	単 価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン 機能付き ]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無		据付 400kgを超え600kg以下 有り						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号                      CB222800

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-59号                      CB222810

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
集水桝			%						Y000302000-002 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB422510

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 7年11月 1日

令和 7年11月 1日

1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 無し			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
歩車道境界ブロック			%						Y000283000-006 管理費区分 無
J01 作業区分		設置							
J02 ブロック規格		各種（600mm以下、50kg未満）							
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65 個/m							
J04 基礎砕石規格		無し							
J05 均し基礎コンクリート規格		無し							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB222860

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管( B形管 )				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200mm 90°巻き 有り 外圧管1種 18-8-25(20)(高炉) 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
型わく工					%				R0133 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
ヒューム管(外圧管1種)B形	200×27×2000				%				Z002500002 管理費区分 無	
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号                      CB222860

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（Ｂ形管）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200mm 90°巻き 有り 外圧管1種 18-8-25（20）（高炉） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回・クレーン付 ]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）吊 2 . 9 t	%					L001010013 管理費区分 無		
J01 作業区分		据付								
J02 管径		200mm								
J03 固定基礎		90°巻き								
J04 基礎碎石の有無		有り								
J05 規格		外圧管1種								
J08 生コンクリート規格		18-8-25（20）（高炉）								
J10 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB240010

単価適用年月日

令和 7年11月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年11月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号                      CB240210

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

WB810510

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 100m以上（標準） 無 無 無 加算無し				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用		Gr - C - 4 E 塗装		m	1			Q001101003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 規格・仕様		Gr - C - 4E 塗装品								
J03 施工規模による加算		100m以上（標準）								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 曲線部補正		無								
J07 加算額の有無		加算無し								

参考資料（１）

単-66号                      WB810760

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単 位	m	数 量	100	単 価	
規 格	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 50m未満 無				単 位					
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要		
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100				Q001150004 管理費区分 無		
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - C P - 2 E 土中建込 塗装	m	100				Z004230003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単 価										
J01 施工区分	土中建込									
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式									
J03 支柱間隔	2m									
J04 根巻きコンクリートの有無	無									
J05 施工規模による加算	50m未満									
J07 夜間作業の補正	無									

WB810530

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB430510

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 7年11月 1日

令和 7年11月 1日

1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3 ）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB227010

単価適用年月日

令和 7年11月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年11月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		5.7km以下 全ての費用							

参考資料 ( 1 )

単 -72号                      WB020051

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 ( m3 )				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 ( 無筋Con塊 )				m3	100				ZA10650740 管理費区分 T	
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		6.5km以下 全ての費用								

参考資料 ( 1 )

単 -74号                      WB020051

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 ( m3 )				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 ( As塊 )				m3	100				ZA10650750 管理費区分 T	
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		2.0km以下							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB010420

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 7年11月 1日

令和 7年11月 1日

1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							

参考資料 ( 1 )

単-77号                      WB010211

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人	1			R0803 管理費区分 無			
諸雑費 ( まるめ )			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										



参考資料 ( 1 )

単-78号                      WB010212

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-79号                      WB010010

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				単位	台	数量	1	単価	
規格	スタビライザ（路床改良用）D1.2mW2.0m 16.9km 無 有				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無			
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料（損料）			台	1			Y007400003- 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 運搬区分	スタビライザ（路床改良用）D1.2mW2.0m									
J02 片道運搬距離（実数入力）	16.9 km									
J03 その他の諸料金の有無	無									
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	有									
J06 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)										

参考資料 ( 2 )

単-80号 WK240050

単価適用年月日	令和 7年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	37			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	日	1.6			L001010008 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事（その２）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
オープン掘削			土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し ;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		9		
路体盛土工				式		1		
歩道盛土			購入土	m3		41		
路床盛土工				式		1		
土材料				m3		32		

## 工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事（その２）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
法面工				式		1		
防草対策工				式		1		
防草コンクリート(1)			コンクリート規格18-8-40(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2		76		
防草コンクリート(5)			コンクリート規格18-8-40(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2		149		
アスファルト舗装工				式		1		
表層(車道・路肩部) 本線舗装			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		442		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2		446		
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚140mm	m2		450		

## 工事数量総括表

	工事名	町道田丸宮古線道路改良工事（その２）			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部) 路肩舗装	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		52			
路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚100mm	m2		49			
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m2		262			
路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚100mm	m2		262			
舗装準備工	不陸整正	m2		756			
路床安定処理工		式		1			
安定処理	混合深さ0.6mを超え1m以下;固化材100m2あたり使用量12.77t/100m2;固化材の種類生石灰	m2		369			
区画線工		式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事（その２）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		180		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		45		
区画線消去			施工方法区分削取り式	m		111		
排水構造物工				式		1		
側溝工				式		1		
街渠(1)				m		77		
街渠(4)				箇所		1		
集水桝・マンホール工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事（その２）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
街渠柵(1)			柵規格340×400×620	箇所		4		
暗渠工				式		1		
管渠( 200)			管規格外圧管1種	m		21		
付帯工				式		1		
農排間詰工				箇所		2		
防護柵工				式		1		
路側防護柵工				式		1		
ガードレール			ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模100m以上;曲線部補正無	m		40		



## 工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事（その２）			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ガードパイプ			Gp-Cp-2E	m		20		
構造物撤去工				式		1		
防護柵撤去工				式		1		
防護柵撤去(ガードレール)				m		4		
構造物取壊し工				式		1		
無筋コンクリート			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		0.1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		53		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		351		

## 工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事（その２）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬処理工				式		1		
コンクリート殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		
コンクリート殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		
アスファルト殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		18		
アスファルト殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		18		
現場発生品運搬			発生材種類ヘビーH3	t		0.06		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事（その２）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				台		2		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	町道田丸宮古線道路改良工事（その２）			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
スクラップ　ヘビーH3				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		