

| | | | | |
|---------|---------------------|----|-----|-----------|
| 令和 | 7 | 年度 | 見積用 | 工 事 設 計 書 |
| 設計書名 | 町道田丸土羽線舗装補修工事 | | | |
| 施工場所 | | | | |
| 設 計 額 | (うち消費税等相当額) | | | |
| 工 期 | 契約の日から令和 7年11月25日まで | | | |
| 工 事 概 要 | | | | |
| | | | | |
| 施 工 理 由 | | | | |
| | | | | |

【試算】

積 算 情 報

| | | | | |
|---------------|---------|-------------------------|---------|---------------|
| 設 計 書 番 号 | | 507-461t000-00034-11(0) | 設 計 者 名 | |
| 費 目 | | 本工事費 | 工 事 名 | 町道田丸土羽線舗装補修工事 |
| 所 属 名 | | 玉城町 建設課 | | |
| 適 用 単 価 | | 一般土木 | | |
| 歩 掛 適 用 年 月 日 | | 令和 7年 6月 6日 | | |
| 単 価 適 用 年 月 日 | | 令和 7年 6月 6日 | | |
| 適用単価 地 区 | 一 般 材 料 | M00：伊勢 1 | | |
| | 生 コ ン | M01：伊勢A | | |
| | 石 材 | M01：伊勢 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 適 用 工 種 | | 舗装工事 | | |

諸経費情報

| | | |
|---------|------------|-------------------|
| 共通仮設費 | I C T補正 | しない |
| | 週休2日制の補正 | 4週8休以上(月単位) |
| | 主たる工種 | 06：舗装工事 |
| | 施工地域補正 | 一般交通影響有り(2) - 1 |
| 現場環境改善費 | 除雪工事補正 | 補正無 |
| | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地以外 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り(2) - 1 |
| | 緊急工事補正 | しない |
| 一般管理費等 | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | 35%を超えるものもしくは 対象外 |
| | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |

設計総括表

| | | 工事名 | 町道田丸土羽線舗装補修工事 | | | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------|--|-----|---------------|----|----|-----|------|---------|----|--|
| | | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路維持 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 舗装工 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 舗装打換え工 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 区画線工 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 共通仮設 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | | |

設計總括表

| | | 工事名 | 町道田丸土羽線舗装補修工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|------------|--|-----|---------------|-----|------|---------|------|------|----|
| | | | | | 工事区分 | 共通仮設費 | | | |
| 工事区分・工種・種別 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 町道田丸土羽線舗装補修工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 舗装工事 | | | |
|---------------|---------------|-------------------------------------|------|---------|-------|-------------------|------|------|-------------|
| | | | 工事区分 | 道路維持 | 施工地域 | 一般交通影響有り（ 2 ） - 1 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路維持 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装打換え工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版切断 | | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm | m | 828 | | | | | 単-1号 週休有 |
| 舗装切断時発生濁水処分費用 | | | 式 | 1 | | | | | 単-2号 週休有 |
| 舗装版破碎 | | 舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm | m2 | 2,238 | | | | | 単-3号 週休有 |
| 殻運搬 | | 殻種別舗装版破碎 | m3 | 112 | | | | | 単-4号 週休有 |
| 殻処分 | | 殻種別アスファルト殻 | m3 | 112 | | | | | 単-5号 週休有 |
| 表層 | | 材料種類再生密粒度アコ(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超 | m2 | 2,238 | | | | | 単-6号 週休有 |
| 不陸整正 | | | m2 | 2,238 | | | | | 単-7号 週休有 |
| 区画線工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 溶融式区画線 | | 白色,実線,W=15cm | m | 800 | | | | | 単-8号 週休有 |

設計内訳書

| 工事名 | 町道田丸土羽線舗装補修工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 舗装工事 | | | |
|---------------|---------------|-----------------|------|---------|-------|-------------------|------|------|--------------|
| | | | 工事区分 | 道路維持 | 施工地域 | 一般交通影響有り（ 2 ） - 1 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 溶融式区画線 | | 白色,文字・記号 | m | 45 | | | | | 単-9号 週休有 |
| 溶融式区画線 | | 黄色,文字・記号,W=15cm | m | 40 | | | | | 単-10号 週休有 |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | 式 | 1 | | | | | 単-11号 週休有 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-----|------|---------|----|-------|-----------------|------|----|
| 工事名 | 町道田丸土羽線舗装補修工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 舗装工事 | | |
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | | 施工地域 | 一般交通影響有り（２） - １ | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|---|--|----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称 | 舗装版切断 | | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm | | | | 単位 | | 数量 | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | | m | 1 | | | | CB430510 管理費区分 無 単-12号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称 | 舗装切断時発生濁水処分費用 | | | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | 単位 | | 数量 | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 舗装切断時発生濁水処分費用 | | | | 式 | 1 | | | | WYB00004 管理費区分 T | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|--|-----|----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称 | 舗装版破碎 | | | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | | | CB430310 管理費区分 無 単-13号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|-----|----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称 | 殻運搬 | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 殻種別舗装版破碎 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 6.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【 | m 3 | 1 | | | | | CB227010 管理費区分 無 単-14号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|---------|--|----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称 | 殻処分 | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 殻種別アスファルト殻 | | | | 単位 | | 数量 | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | | m3 | 1 | | | | WB020051 管理費区分 有 単-15号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--|--|-----|----|----|----|----|------------------------------|--|
| 名称 | 表層 | | | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | 摘要 | |
| 表層（車道・路肩部） | | 平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度ｱｽｺﾝ（ 1 3 ）：瀝青材料種類 =ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳 = 全ての費用： | | m 2 | 1 | | | | CB410260 管理費区分 無 単-16号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|--------------------------------|--|-----|----|----|----|---|----|------------------------------|
| 名称 | 不陸整正 | | | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | 単位 | | 数量 | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | | 単価 | | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | | 補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 : | | m 2 | 1 | | | | | CB410010 管理費区分 無 単-17号 |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|--|----|----|----|---|----|---|------------------------------|--|
| 名称 | 溶融式区画線 | | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 白色,実線,W=15cm | | | | 単位 | | 数量 | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | | | WB821210 管理費区分 無 単-18号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--|----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称 | 溶融式区画線 | | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 白色,文字・記号 | | | | 単位 | | 数量 | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | | m | 1 | | | | WB821210 管理費区分 無 単-19号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|---|--|----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称 | 溶融式区画線 | | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 黄色,文字・記号,W=15cm | | | | 単位 | | 数量 | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | | m | 1 | | | | WB821210 管理費区分 無 単-20号 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|----|----|----|----|------------------------------|----|--|
| 名称 | 交通誘導警備員 | | | | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | 単位 | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人日 | 25 | | | WB010211 管理費区分 無 単-21号 | | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人日 | 37 | | | WB010212 管理費区分 無 単-22号 | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 6日
 令和 7年 6月 6日
 1.000-00000020

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------|----|------|------|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称 | 舗装版切断 | | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | % | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | % | | | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 土木一般世話役 | | | % | | | | | | R0125 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | | % | | | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | | % | | | | | | | |
| コンクリートカッタ （ブレード） | | 径 1 8 インチ | % | | | | | | Z006540009 管理費区分 無 | |
| ガソリン | | レギュラー | % | | | | | | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | | % | | | | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）] | | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m | % | | | | | | M001161013 管理費区分 無 | |
| J01 舗装版種別 | | アスファルト舗装版 | | | | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | | 15cm以下 | | | | | | | | |
| J05 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 6日
 令和 7年 6月 6日
 1.000-00000020

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称 | 舗装版破碎 | | | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | % | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | % | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手（特殊） | | | % | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | | % | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | % | | | | | | |
| 軽油 | | | % | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | % | | | | | | |
| バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型] | | 山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3 ） | % | | | | | | L001010012 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | | アスファルト舗装版 | | | | | | | |
| J02 障害等の有無 | | 無し | | | | | | | |
| J03 騒音振動対策 | | 不要 | | | | | | | |
| J04 舗装版厚 | | 15cm以下 | | | | | | | |
| J06 積込作業の有無 | | 有り | | | | | | | |
| J07 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称 | 殻運搬 | | | | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用 | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | |
| 運転手（一般） | | | | % | | | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | |
| 軽油 | | | | % | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | | 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】 | | % | | | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 | | 舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し | | | | | | | | |
| J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳 | | 6.5km以下 全ての費用 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単 - 15号 WB020051

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|---------|----|-----|----|----|-----------------------|-----|----|--|
| 名称 | 処分費 (m3) | | | | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 規格 | | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | | m3 | 100 | | | ZA10650750 管理費区分 T | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称 | 表層（車道・路肩部） | | | | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3 全ての費用 | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 運転手（特殊） | | | | % | | | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | | 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） | | % | | | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | | P K - 3 プライムコート用 | | % | | | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | | % | | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | |

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|----|------|------|----------------|-----------------------|---|----|--|
| 名称 | 表層（車道・路肩部） | | | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用 | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| アスファルトフィニッシャー | | [ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m | % | | | | L001210002 管理費区分 無 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | | 運転質量 8 ~ 20 t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 | | | |
| ロードローラ [マカダム] | | 運転質量 10 ~ 12 t | % | | | | L001050002 管理費区分 無 | | | |
| J01 平均幅員 | 3.0m超 | | | | | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 50 mm | | | | | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン（１３） | | | | | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|----|--|
| 名称 | 不陸整正 | | | | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 無し 全ての費用 | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | | | % | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | % | | | | R0114 管理費区分 無 | | |
| 特殊作業員 | | | | % | | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | | | % | | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 土木一般世話役 | | | | % | | | | R0125 管理費区分 無 | | |
| 材料構成比率 | | | | % | | | | | | |
| 軽油 | | | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| 機械構成比率 | | | | % | | | | | | |
| モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] | | ブレード幅3.1m | | % | | | | M000701015 管理費区分 無 | | |
| ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] | | 運転質量10t 締固め幅2.1m | | % | | | | M000801009 管理費区分 無 | | |

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号 CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称 | 不陸整正 | | | | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 無し 全ての費用 | | | | 単位 | | 数量 | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | | 単価 | | 摘要 | |
| タイヤローラ [普通型] | | 運転質量 8 ~ 2 0 t | % | | | | | | L001060003 管理費区分 無 | |
| J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳 | | 無し 全ての費用 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-18号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 6日
 令和 7年 6月 6日
 1.000-00000020

| 名称 | 区画線設置 | | | | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | |
|---------------------|--|--|--|--|----|-------|----|-------|-----------------------|--|
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 実線15cm 制約無 | | | | m | 1,000 | | | Q001036001 管理費区分 無 | |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ピーズ15～18 白 | | | | kg | 570 | | | Z004350001 管理費区分 無 | |
| ガラスピース | 0.106～0.850mm | | | | kg | 25 | | | Z004352001 管理費区分 無 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | | | | kg | 25 | | | Z004354001 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | | | | L | 40 | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | | | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 実線 15cm | | | | | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15～18% | | | | | | | | | |

参考資料（１）

単-18号 WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|--|----|----|----|----|-------|----|--|
| 名称 | 区画線設置 | | | | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | |
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| J11 塗料区分 | | 白 | | | | | | | | |
| J12 プライマー規格 | | アスファルト舗装 | | | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-19号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 6日
 令和 7年 6月 6日
 1.000-00000020

| 名称 | 区画線設置 | | | | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | |
|---------------------|--|--|--|--|-----|-------|----|-------|-----------------------|--|
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | | | | m | 1,200 | | | Q001036073 管理費区分 無 | |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ピーズ15～18 白 | | | | k g | 684 | | | Z004350001 管理費区分 無 | |
| ガラスピース | 0.106～0.850mm | | | | k g | 30 | | | Z004352001 管理費区分 無 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | | | | k g | 30 | | | Z004354001 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | | | | L | 120 | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | | | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 矢印・記号・文字 15cm換算 | | | | | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15～18% | | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-19号 WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|----|----|----|----|----|-------|----|--|
| 名称 | 区画線設置 | | | | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | |
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | | |
| J11 塗料区分 | | 白 | | | | | | | | |
| J12 プライマー規格 | | アスファルト舗装 | | | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-20号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 6日
 令和 7年 6月 6日
 1.000-00000020

| 名称 | 区画線設置 | | | | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | |
|---------------------|---|--|--|--|----|-------|----|-------|-----------------------|--|
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | | | | m | 1,200 | | | Q001036073 管理費区分 無 | |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー | | | | kg | 684 | | | Z004350009 管理費区分 無 | |
| ガラスピース | 0.106～0.850mm | | | | kg | 30 | | | Z004352001 管理費区分 無 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | | | | kg | 30 | | | Z004354001 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | | | | L | 120 | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | | | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 矢印・記号・文字 15cm換算 | | | | | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15～18% | | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-20号 WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|----|----|----|----|----|----|-------|----|--|
| 名称 | 区画線設置 | | | | | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | |
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| J11 塗料区分 | | 黄 鉛・クロムフリー | | | | | | | | | |
| J12 プライマー規格 | | アスファルト舗装 | | | | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-21号 WB010211

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|----|----|----|----|----|---|----------------------|--|
| 名称 | 交通誘導警備員 A | | | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | 単位 | | 数量 | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人 | 1 | | | | | R0803 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単 -22号 WB010212

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月 6日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|----|----|----|----|----|---|----------------------|--|
| 名称 | 交通誘導警備員 B | | | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | 単位 | | 数量 | | | |
| 名称 | | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | | 金額 | | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人 | 1 | | | | | R0804 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 町道田丸土羽線舗装補修工事 | | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | |
|---------------|--|-----|------------------------|----|------|-------|------|---------|--|
| | | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 | |
| 道路維持 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装打換え工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装版切断 | | | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm | m | | 828 | | | |
| 舗装切断時発生濁水処分費用 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装版破碎 | | | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm | m2 | | 2,238 | | | |
| 殻運搬 | | | 殻種別舗装版破碎 | m3 | | 112 | | | |
| 殻処分 | | | 殻種別アスファルト殻 | m3 | | 112 | | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 町道田丸土羽線舗装補修工事 | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--|-----|-------------------------------------|----|------|---------|------|----|
| | | | | | 工事区分 | 道路維持 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 表層 | | | 材料種類再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 | m2 | | 2,238 | | |
| 不陸整正 | | | | m2 | | 2,238 | | |
| 区画線工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 熔融式区画線 | | | 白色,実線,W=15cm | m | | 800 | | |
| 熔融式区画線 | | | 白色,文字・記号 | m | | 45 | | |
| 熔融式区画線 | | | 黄色,文字・記号,W=15cm | m | | 40 | | |
| 仮設工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 町道田丸土羽線舗装補修工事 | | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | |
|---------------|--|-----|---------------|----|------|------|------|---------|--|
| | | | | | | | 工事区分 | 道路維持 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 直接工事費 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 町道田丸土羽線舗装補修工事 | | | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | |
|---------------|--|-----|---------------|----|------|------|------|------|---------|--|
| | | | | | | | | 工事区分 | 共通仮設費 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 | | |
| 工事価格 | | | | 式 | | 1 | | | | |
| 消費税相当額 | | | | 式 | | 1 | | | | |
| 工事費計 | | | | 式 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |