

令和	8	年度	見積用	工 事 設 計 書
設計書名	令和8年度町道萱町元町線法面補修工事			
施工場所				
設 計 額	(うち消費税等相当額 )			
工 期	契約の日から令和 8年12月 2日まで			
工 事 概 要				
施 工 理 由				



【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号		507-461t000-00079-11(0)		設 計 者 名			
費 目		本工事費		工 事 名		令和8年度町道萱町元町線法面補修工事	
所 属 名		玉城町 建設課					
適 用 単 価		一般土木					
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 8年 5月 1日					
単 価 適 用 年 月 日		令和 8年 5月 1日					
適用単価 地 区	一 般 材 料	M00：伊勢 1					
	生 コ ン	M01：伊勢A					
	石 材	M01：伊勢 1					
適 用 工 種		道路改良工事					

## 諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.7基準)
共通仮設費	主たる工種	04:道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計総括表

		工事名	令和8年度町道萱町元町線法面補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
路体盛土工			式	1					
法面整形工			式	1					
法面工			式	1					
植生工			式	1					
付帯工			式	1					
付帯工			式	1					
舗装工			式	1					
車道舗装工			式	1					
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					

## 設計総括表

		工事名	令和8年度町道萱町元町線法面補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1					
運搬処理工			式	1					
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計總括表

		工事名	令和8年度町道萱町元町線法面補修工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計			式	1						

## 設計内訳書

工事名	令和8年度町道萱町元町線法面補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1						
道路土工		式	1						
掘削工		式	1						
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	240						単-1号 週休有
路体盛土工		式	1						
盛土		m3	310						単-2号 週休有
土材料		m3	40						単-3号 週休有
法面整形工		式	1						
法面整形(盛土部)		法面締固め有り;現場制約無し	m2	750					単-4号 週休有
法面工		式	1						
植生工		式	1						
張芝		芝種類張芝工;施工規模500m2以上	m2	620					単-5号 週休有



## 設計内訳書

工事名	令和8年度町道萱町元町線法面補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り ( 2 ) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工			式	1					
付帯工			式	1					
防草コンクリート工		t=10cm, 18-8-25BB	m	176					単-6号 週休有
重力式擁壁工		18-8-40BB	式	1					単-7号 週休有
ガードレール復旧工		Gr-C-4E, 現場発生品使用	m	176					単-8号 週休有
吐口工(A)		18-8-25BB	箇所	3					単-9号 週休有
吐口工(B)			m	7					単-10号 週休有
舗装工			式	1					
車道舗装工			式	1					
表層		再生密粒度アスコン, top13, t=4cm	m2	176					単-11号 週休有
不陸整正			m2	176					単-12号 週休有
構造物撤去工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和8年度町道萱町元町線法面補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工			式	1					
防護柵撤去(ガードレール)			m	176					単-13号 週休有
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	0.4					単-14号 週休有
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	0.2					単-15号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	178					単-16号 週休有
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚4cm	m2	176					単-17号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.4					単-18号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.2					単-19号 週休有
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	7					単-20号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.4					単-21号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和8年度町道萱町元町線法面補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.2					単-22号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	7					単-23号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-24号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

# 設計内訳書

工事名	令和8年度町道萱町元町線法面補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-25号			
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	盛土				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分 = 盛土：施工区分 = まき出し：土質 区分 = 砂・砂質土：締固め区分 = 振動コンパ クタ（1）：	m 3	1				DB101020 管理費区分 無 単-26号	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土材料				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土材料				m 3	1					CB210550 管理費区分 無 単-27号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め有り;現場制約無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 有り : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-28号	
計										
単価										



1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	張芝				単位	m2	数量	1	単価	
規格	芝種類張芝工;施工規模500m2以上				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
人力施工による植生工		工種区分 = 張芝工 : 施工規模 = 500m2以上 (標準) : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :		m2	1					WB810870 管理費区分 無 単-29号
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防草コンクリート工				単位	m	数量	10	単価	
規格	t=10cm, 18-8-25BB				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = バックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-12-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1.5					CB240010 管理費区分 無 単-30号	
基面整正			m2	4.7					WB240710 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	重力式擁壁工				単位	式	数量	1	単価	
規格	18-8-40BB									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	24.85			CB240010 管理費区分 無 単-32号			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型 構造物：	m 2	115.16			CB240210 管理費区分 無 単-33号			
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10：	m 2	1.91			CB224710 管理費区分 無 単-34号			
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ガードレール復旧工				単位	m	数量	10	単価	
規格	Gr-C-4E,現場発生品使用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
部材設置 ( レール設置 )		材料費区分 = 手間のみ : 規格・仕様 = 路側用 A・B・C種 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 曲線部補正 = 無 :	m	10					WB810560 管理費区分 無 単-35号	
部材撤去 ( レール撤去 )		規格・仕様 = 路側用 A・B・C種 ( 旧 Ap・Bp・Cp種 ) : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 :	m	10					WB810580 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	吐口工(A)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	18-8-25BB									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	5.44					CB240010 管理費区分 無単-37号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	37.41					CB240210 管理費区分 無単-38号	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-5-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.5					CB240010 管理費区分 無単-39号	
基面整正			m 2	14.95					CB210080 管理費区分 無単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	吐口工(B)				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.5					CB240010 管理費区分 無単-37号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	12					CB240210 管理費区分 無単-38号	
基面整正			m 2	13					CB210080 管理費区分 無単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン , top13, t=4cm	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = ヲツコト PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-41号
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-42号
計										
単価										



1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵撤去(ガードレール)				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
部材撤去 ( レール撤去 )		規格・仕様 = 路側用A・B・C種 ( I旧Ap・Bp・Cp種 ) : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 :		m	1					WB810580 管理費区分 無 単-36号
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-44号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-45号
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-46号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-48号		
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										



1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 ( m3 )				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-50号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 ( m3 )				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-51号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 ( m3 )				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-52号
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	72			WB010211 管理費区分 無 単-53号		
交通誘導警備員 B			人日	36			WB010212 管理費区分 無 単-54号		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号                      CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 施工数量	小規模（標準）									

参考資料（１）

単-26号 DB101020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土・埋戻（土地改良）				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（１）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.2				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.68				R0102 管理費区分 無	
諸雑費				式	1				ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		盛土								
J02 施工区分		まき出し								
J03 土質区分		砂・砂質土								
J04 締固め区分		振動コンパクタ（１）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号                      CB210550

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
山土		盛土用（現場渡し）	%						ZA10030420 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB220010

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日  
 令和 8年 5月 1日  
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部							
J02 法面締固めの有無		有り							
J03 現場制約の有無		無し							
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土							
J05 費用の内訳		全ての費用							



WB810870

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 500m2以上（標準） 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m2	1					Q001416001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 工種区分		張芝工								
J02 施工規模		500m2以上（標準）								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB240010

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務等調整

令和 8年 5月 1日  
令和 8年 5月 1日  
00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-12-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉		%						ZA10042240 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 ( 1 )

単-31号                      WB240710

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.2			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3.2			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 ( まるめ )			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB240010

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日  
 令和 8年 5月 1日  
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号                      CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	小型構造物									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号                      CB224710

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 m m	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板 t=10								



WB810560

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	部材設置（レール設置）			単位	m	数量		単価	
規格	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無			単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール部材設置工 レール（耐雪型含）		路側用 A・B・C種	m	1			0001125001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 材料費区分	手間のみ								
J02 規格・仕様	路側用A・B・C種								
J03 夜間作業の補正	無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J05 曲線部補正	無								

WB810580

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

度会郡 玉城町

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

CB240010

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号                      CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB240010

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日  
 令和 8年 5月 1日  
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-5-40(高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012008 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3 ) 2 . 9 t 吊				%				L001010004 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		18-5-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号                      CB210080

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無		
								</		



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB410260

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日  
 令和 8年 5月 1日  
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号                      CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [ 前進型 ]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB410010

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日  
 令和 8年 5月 1日  
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		%				M000701021 管理費区分 無			
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t		%				L001050002 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号                      CB410010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

WB824010

[illegible]

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

度会郡 玉城町

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB430510

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日  
 令和 8年 5月 1日  
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB430310

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日  
 令和 8年 5月 1日  
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積 0.45m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> )	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）無し 11.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		11.5km以下 全ての費用								

参考資料 ( 1 )

単 - 50号                      WB020051

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 ( m3 )				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 ( 無筋Con塊 )				m3	100				ZA10650740 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-51号                      WB020051

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 ( m3 )				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 ( 鉄筋Con塊 )			m3	100			ZA10650730 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単 - 52号                      WB020051

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 ( m3 )				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 ( As塊 )				m3	100				ZA10650750 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-53号                      WB010211

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人	1			R0803 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 ( まるめ )			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単 -54号                      WB010212

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 ( まるめ )			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										



## 工事数量総括表

		工事名	令和8年度町道萱町元町線法面補修工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		240		
路体盛土工				式		1		
盛土				m3		310		
土材料				m3		40		
法面整形工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	令和8年度町道萱町元町線法面補修工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
法面整形(盛土部)			法面締固め有り;現場制約無し	m2		750		
法面工				式		1		
植生工				式		1		
張芝			芝種類張芝工;施工規模500m2以上	m2		620		
付帯工				式		1		
付帯工				式		1		
防草コンクリート工			t=10cm,18-8-25BB	m		176		
重力式擁壁工			18-8-40BB	式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	令和8年度町道萱町元町線法面補修工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ガードレール復旧工			Gr-C-4E, 現場発生品使用	m		176		
吐口工(A)			18-8-25BB	箇所		3		
吐口工(B)				m		7		
舗装工				式		1		
車道舗装工				式		1		
表層			再生密粒度アスコン, top13, t=4cm	m2		176		
不陸整正				m2		176		
構造物撤去工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	令和8年度町道萱町元町線法面補修工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
防護柵撤去工				式		1		
防護柵撤去(ガードレール)				m		176		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		0.4		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3		0.2		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		178		
舗装版破砕			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2		176		
運搬処理工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	令和8年度町道萱町元町線法面補修工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.4		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.2		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		7		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.4		
殻処分			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.2		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		7		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	令和8年度町道萱町元町線法面補修工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

工事数量総括表

		工事名	令和8年度町道萱町元町線法面補修工事				当初	事業区分	道路新設・改築
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			