

令和 8 年度	工 事 設 計 書
設計書名	町道栄町久保線舗装改良工事
施工場所	玉城町 久保 地内
設計額	(うち消費税等相当額)
工期	契約の日から令和 8年12月15日まで
工 事 概 要	
施 工 理 由	

【試算】

積算情報

設計書番号	508-461t000-00015-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	町道栄町久保線舗装改良工事
所属名	玉城町 建設課		
適用単価	一般土木		
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 6月 1日		
適用単価 地区	一般材料	M00 : 伊勢 1	
	生コン	M01 : 伊勢A	
	石材	M01 : 伊勢 1	
適用工種	舗装工事		

2026/06/11 15:12:42

諸経費情報

現場環境改善費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外

諸経费率按分

令和 8 年度	見積用	工 事 設 計 書
設計書名	町道栄町久保線舗装改良工事（補助分）	
施工場所	玉城町 久保 地内	
設計額	（うち消費税等相当額 ）	
工期	契約の日から令和 8年12月15日まで	
工 事 概 要		
施 工 理 由		

【試算】

積算情報

設計書番号	508-461t000-00015-11-01(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	町道栄町久保線舗装改良工事(補助分)
所属名	玉城町 建設課		
適用単価	一般土木		
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 6月 1日		
適用単価 地区	一般材料	M00 : 伊勢 1	
	生コソ	M01 : 伊勢A	
	石材	M01 : 伊勢 1	
適用工種	舗装工事		

2026/06/11 15:12:42

諸経費情報

現場環境改善費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外

諸経费率按分

諸経費情報（全体）

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
共通仮設費	主たる工種	0 6：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）- 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）- 1
	施工時期補正	冬期日数 45日 工期日数 143日 積雪寒冷地域区分 無し
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

諸経费率按分

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	道路新設・改築	数量増減	金額増減	摘要
					工事区分	舗装			
町道栄町久保線舗装改良工事									
舗装	式	1							
道路土工	式	1							
掘削工	式	1							
舗装工	式	1							
アスファルト舗装工	式	1							
仮設工	式	1							
交通管理工	式	1							
直接工事費	式	1							
共通仮設	式	1							
共通仮設費	式	1							
運搬費	式	1							
共通仮設費(率計上)	式	1							
純工事費	式	1							

設計総括表

		工事名 町道栄町久保線舗装改良工事			当 初		事業区分 道路新設・改築	
					工事区分		共通仮設費	
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	町道栄町久保線舗装改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装				式		1					
道路土工				式		1					
掘削工				式		1					
掘削			土質土砂;施工方法オフカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		160					単-1号 週休有
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		160					単-2号 週休有
舗装工				式		1					
アスファルト舗装工				式		1					
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クワッチャレン RC-40;仕上り厚120mm	m2		720					単-3号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2		720					単-4号 週休有
安定処理工法				m2		720					単-5号 週休有
仮設工				式		1					

設計内訳書 <01>

工事名	町道栄町久保線舗装改良工事	当 初	事業区分		主たる工種	舗装工事		摘要
			道路新設・改築	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-6号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
建設機械運搬費		台	2					単-7号 週休有
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	町道栄町久保線舗装改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	工事価格		式	1						
	消費税相当額		式	1						
	工事費計		式	1						

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-8号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハック クハ山積0.45m3 (平積0.35m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-9号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚120mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-10号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-11号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安定処理工法				単位	m2	数量	1	単価	金額	摘要
規格					単位		数量				
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理	使用機種 = ス外ライザ : 混合深さ = 0.6mを超え 1m以下 : 固化材100m2当り使用量 (実数) = 1 2.155t/100m2 : 混合回数 = 1回 :				m 2	1			CB211410 管理費区分 無 単-12号		
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人日	7			WB010211 管理費区分 無 単-13号
交通誘導警備員 A			人日	32			WB010211 管理費区分 無 単-14号 2交代
交通誘導警備員 B			人日	18			WB010212 管理費区分 無 単-15号
交通誘導警備員 B			人日	32			WB010212 管理費区分 無 単-16号 2交代
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				台	数量	1	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分 = スタビライザ (路床改良用) D1.2mW2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) = 16.1 km : その他の諸料金の有無 = 無 : 運搬中の賃料(損料)の有無 = 有 :	台	1			WB010010 管理費区分 無 単-17号	
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-8号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オブソカット 無し 無し 5,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オブソカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-9号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	10.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-10号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-10号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 再生クランパン RC-40 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%				L001060004 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚(実数入力)	120 mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生クランパン RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-11号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-11号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	m 2		単価
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用					1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%				L001060004 管理費区分 無	
J01 材料	粒度調整碎石 M-30						
J06 全仕上り厚(実数入力)	100 mm						
J07 施工区分	1層施工						
J09 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-12号

CB211410

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
安定処理	スタビライザ 0.6mを超え1m以下 12.155t/100m ² 1回	m ²	1				
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
固化材	各種		%				Y001601000-003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
スタビライザ [路床改良用・排ガス型(第2次)]	処理深さ1.2×幅2.0m		%				M000702018 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊		%				L001010005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-12号

CB211410

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	m 2		単価	摘要
安定処理	ｽﾌﾟﾗｲﾌﾞ 0.6mを超え1m以下 12.155t/100m2 1回					1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ブルドーザ [湿地]	7 t級	%				L001005006 管理費区分 無		
J01 使用機種	ｽﾌﾟﾗｲﾌﾞ							
J03 混合深さ	0.6mを超え1m以下							
J04 固化材100m2当り使用量(実数)	12.155 t/100m2							
J05 混合回数	1回							

参考資料(1) <01>

単-13号

WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-14号

WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.1090 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A	2交代	人日	1			
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-15号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-16号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.1090 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B	2交代	人日	1			
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-17号

WB010010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ(路床改良用) D1.2mW2.0m 16.1km 無 有	台	1			
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無 Z1
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)		台	1			Y007400003- 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 運搬区分	スタビライザ(路床改良用) D1.2mW2.0m					
J02 片道運搬距離(実数入力)	16.1 km					
J03 その他の諸料金の有無	無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	有					
J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)						

工事数量総括表

		工事名 町道栄町久保線舗装改良工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装			式		1			
道路土工			式		1			
掘削工			式		1			
掘削		土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し; 障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		160			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		160			
舗装工			式		1			
アスファルト舗装工			式		1			
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り 厚120mm	m2		720			

工事数量総括表

	工事名	町道栄町久保線舗装改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2		720			
安定処理工法		m2		720			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表

		工事名	町道栄町久保線舗装改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
運搬費			式		1			
建設機械運搬費			台		2			
共通仮設費（率計上）			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			

工事数量総括表

		工事名 町道栄町久保線舗装改良工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			

工事数量総括表

	工事名	町道栄町久保線舗装改良工事（補助分）			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m		156			
舗装切断濁水処分費		式		1			
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m ²		720			
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m ³		36			
殻処分	殻種別アスファルト殻	m ³		36			

工事数量総括表

		工事名 町道栄町久保線舗装改良工事（補助分）			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層		材料種類再生密粒度AS11(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		m2		720		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		m		120		
道路付属施設工				式		1		
道路付属物工				式		1		
道路鋏(撤去)		道路鋏規格 ;施工区分小型鋏;施工規模10個未満		個		3		
道路鋏(設置)		道路鋏規格 ;施工区分小型鋏;施工規模10個未満		個		3		

工事数量総括表

		工事名	町道栄町久保線舗装改良工事（補助分）			当初		事業区分	道路新設・改築
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
仮設工			式		1				
交通管理工			式		1				
交通誘導警備員			式		1				
直接工事費			式		1				
共通仮設			式		1				
共通仮設費（率計上）			式		1				
純工事費			式		1				
現場管理費			式		1				

工事数量総括表

		工事名 町道栄町久保線舗装改良工事（補助分）			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
町道栄町久保線舗装改良工事（補助分）									
舗装	式	1							
舗装工	式	1							
舗装打換え工	式	1							
区画線工	式	1							
区画線工	式	1							
道路付属施設工	式	1							
道路付属物工	式	1							
仮設工	式	1							
交通管理工	式	1							
直接工事費	式	1							
共通仮設	式	1							
共通仮設費（率計上）	式	1							
純工事費	式	1							

設計総括表

	工事名	町道栄町久保線舗装改良工事（補助分）			当 初	事業区分	道路新設・改築				
		工事区分・工種・種別	単位	数量		単価	金額	工事区分	共通仮設費	数量増減	金額増減
現場管理費	式		1								
工事原価	式		1								
一般管理費等	式		1								
工事価格	式		1								
消費税相当額	式		1								
工事費計	式		1								

設計内訳書 <02>

工事名	町道栄町久保線舗装改良工事（補助分）	当初	事業区分		主たる工種	舗装工事			
			道路新設・改築	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚50mm	m	156					単-1号 週休有
舗装切断濁水処分費			式	1					単-2号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚5cm	m2	720					単-3号 週休有
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	36					単-4号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	36					単-5号 週休有
表層		材料種類再生密粒度アソク(13)；舗装厚50mm；平均幅員3.0m超	m2	720					単-6号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	町道栄町久保線舗装改良工事（補助分）	当 初	事業区分		主たる工種	舗装工事		摘要
			道路新設・改築	工事区分		舗装	施工地域	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	120					単-7号 週休有
道路付属施設工		式	1					
道路付属物工		式	1					
道路鋏(撤去)	道路鋏規格 ;施工区分小型鋏;施工規模10個未満	個	3					単-8号 週休有
道路鋏(設置)	道路鋏規格 ;施工区分小型鋏;施工規模10個未満	個	3					単-9号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-10号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費(率計上)		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	町道栄町久保線舗装改良工事（補助分）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 ; 舗装厚50mm	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-11号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装切断濁水処分費				式	数量	1	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装切断濁水処理費		式	1			WYB00001 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-12号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-13号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-14号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	溶融式区画線	m				
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
道路鋏(撤去)	道路鋏規格 ; 施工区分小型鋏; 施工規模10個未満	個		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(道路鋏設置)	小型鋏 手間のみ 小型鋏 両面反射 穿孔 アル ミ幅15cm 10個未満 無 無	個	1			WYB00006 管理費区分 無 単-17号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋳 (設置)	道路鋳規格 ; 施工区分小型鋳; 施工規模10個未満	個	1			WB812340 管理費区分 無 単-18号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (道路鋳設置)	施工区分 = 小型鋳 : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 小型鋳 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm : 施工規模 = 10個未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	個	1			
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	6			WB010211 管理費区分 無 単-19号	
交通誘導警備員 B		人日	14			WB010212 管理費区分 無 単-20号	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-11号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-12号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-13号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離(km)(DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-14号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650750 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-15号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-15号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-16号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全		単位						
規格	での費用								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			Z004350009 管理費区分 無 Z1			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1			
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	実線 15cm								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%								

参考資料(1) <02>

単-16号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-17号

WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	道路付属物設置工(道路鋸設置)		単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	小型鋸 手間のみ 小型鋸 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm 10個未満 無 無		単位						
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路鋸設置工 小型鋸 穿孔式	両面反射 アルミ 設置幅15cm	個	0.5			Q001332005 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計								
	単価								

参考資料(1) <02>

単-18号

WB812340

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	道路付属物設置工(道路鋳設置)		単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	小型鋳 手間 + 材料費 小型鋳 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm 10個未満 無 無		単位						
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路鋳設置工 小型鋳 穿孔式	両面反射 アルミ 設置幅15cm	個	1			Q001332005 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計								
	単価								
	J01 施工区分	小型鋳							
	J02 材料費区分	手間 + 材料費							
	J03 規格・仕様	小型鋳 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm							
	J04 施工規模	10個未満							
	J05 夜間作業の補正	無							
	J06 時間制約を受ける場合の補正	無							

参考資料(1) <02>

単-19号

WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-20号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						