

令和 8 年度	工 事 設 計 書
設計書名	片塩橋維持修繕工事
施工場所	玉城町 矢野 地内
設計額	(うち消費税等相当額 )
工期	契約の日から令和 9年 1月18日まで
工 事 概 要	
施 工 理 由	



## 【試算】

## 積算情報

設計書番号	508-461t000-00020-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	片塩橋維持修繕工事
所属名	玉城町 建設課		
適用単価	一般土木		
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 6月 1日		
適用単価 地区	一般材料	M00 : 伊勢 1	
	生コン	M01 : 伊勢A	
	石材	M01 : 伊勢 1	
適用工種	橋梁保全工事		

2026/06/24 10:27:47

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
共通仮設費	主たる工種	1 2 : 橋梁保全工事
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	道路維持・修繕	数量増減	金額増減	摘要
					工事区分	橋梁保全工事			
橋梁保全工事	式	1							
橋梁補修工	式	1							
コンクリート舗装打ち替え工	式	1							
伸縮目地設置工	式	1							
断面修復工	式	1							
水切り設置工	式	1							
遊離石灰除去工	式	1							
モルタル注工	式	1							
仮設工	式	1							
足場工	式	1							
交通管理工	式	1							
直接工事費	式	1							
共通仮設	式	1							

## 設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	道路維持・修繕	数量増減	金額増減	摘要
					工事区分	共通仮設費			
共通仮設費	式	1							
技術管理費	式	1							
共通仮設費（率計上）	式	1							
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							
一般管理費等	式	1							
工事価格	式	1							
消費税相当額	式	1							
工事費計	式	1							

## 設計内訳書

工事名	片塩橋維持修繕工事	当初	事業区分		主たる工種	橋梁保全工事		摘要	
			事業区分	道路維持・修繕		工事区分	橋梁保全工事		施工地域
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1					
橋梁補修工			式	1					
コンクリート舗装打ち替え工			式	1					
舗装版破碎	コンクリート舗装版;舗装版厚平均10cm	m2		63					単-1号 週休有
コンクリート殻積込・運搬		m3		6					単-2号 週休有
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		6					単-3号 週休有
コンクリート舗装	t=100mm(平均)	m2		57					単-4号 週休有
伸縮目地設置工			式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		18					単-5号 週休有
舗装版破碎	アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		18					単-6号 週休有
コンクリートとりこわし	平均厚10cm	m2		7					単-7号 週休有
殻運搬	アスファルト	m3		0.9					単-8号 週休有

## 設計内訳書

工事名	片塩橋維持修繕工事			当初	事業区分	主たる工種		橋梁保全工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	殻処分			アスファルト	m3	0.9					単-9号 週休有
	コンクリート殻積込・運搬				m3	0.7					単-10号 週休有
	殻処分			コンクリート殻(無筋)	m3	0.7					単-11号 週休有
	コンクリート			24-12-25BB	m3	1					単-12号 週休有
	型枠			一般型枠	m2	6					単-13号 週休有
	伸縮目地			ES型 W=10mm	m	20					単-14号 週休有
	コンクリートアンカーボルト設置				本	320					単-15号 週休有
	鉄筋			SD345 D13	kg	90					単-16号 週休有
	注入式目地材			シリコーン #70相当品	L	20					単-17号 週休有
	表層			(再)密粒度As(13) t=50mm	m2	18					単-18号 週休有
	不陸整正			粒調碎石 M-30 t=30mm	m2	18					単-19号 週休有
	断面修復工				式	1					

## 設計内訳書

工事名	片塩橋維持修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事	概要		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減
左官工法	1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋丸・鉄筋防錆処理有り			構造物	1						単-20号 週休有
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)				m3	0.003						単-21号 週休有
殻処分	コンクリート殻(無筋)			m3	0.003						単-22号 週休有
水切り設置工				式	1						
水切り				m	22						単-23号 週休有
遊離石灰除去工				式	1						
遊離石灰除去				m2	1						単-24号 週休有
モルタル注入工				式	1						
モルタル注入				m	13						単-25号 週休有
モルタル材料費	ポリマーセメントモルタル			m3	0.003						単-26号 週休有
仮設工				式	1						

## 設計内訳書

工事名	片塩橋維持修繕工事	当 初	事業区分		主たる工種		橋梁保全工事		
			道路維持・修繕	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工			式	1					
単管パイプ足場			式	1					内-1号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	39.8					単-27号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
鉄筋探査		極小規模作業(1/2 x/ D<1)	m2	13					単-28号 週休有
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

## 設計内訳書

工事名	片塩橋維持修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第1号内訳書	単管パイプ足場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
単管足場	単管パイプ足場	式	1					Y000800002-001 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版;舗装版厚平均10cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	平均はつり厚 = 3cmを超え6cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB224250 管理費区分 無 単-29号 Z1
コンクリートはつり	同上	m 2	1			CB224250 管理費区分 無 単-29号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬			m3	1			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)	DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 = 11.5km以下 : ダンプトラックタイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1			WB229220 管理費区分 無 単-30号
計							
単価							

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-31号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装	t=100mm(平均)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設	平均舗設厚 = 20cm未満 :	m 2	1			WB410820 管理費区分 無 単-32号 Z1
コンクリート舗装工 (材料)		m 2	1			WYB00015 管理費区分 無 単-33号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版厚15cm以下	m	1			
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版厚5cm	m2	1			
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cmを超え10cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートとりこわし	平均厚10cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	平均はつり厚 = 3cmを超え6cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB224250 管理費区分 無 単-29号 Z1
コンクリートはつり	同上	m 2	1			CB224250 管理費区分 無 単-29号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト	m3	1			WYB00021 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穀処分	アスファルト	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-37号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)	DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 = 11.5km以下 : ダンプトラックタイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			WB229220 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 規 格	殻処分 コンクリート殻(無筋)	単 位	m3	数 量	1	単 価
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-31号
計						
単価						

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	24-12-25BB	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮目地	ES型	m	1			WYB00017 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートアンカーボルト設置				単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
	コンクリートアンカーボルト設置	足場の有無 = 有り :	本	1			CB473310 管理費区分 無 単-41号				
計											
単価											

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	単価
鉄筋	SD345 D13						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [ 市場単価 ]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 ( 鉄 筋割合10%未満含む ) : 構造物種別による補 正 = 補正無 ( 一般構造物 ) :	kg	1			DXK27005 管理費区分 無 単-42号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式目地材	シリコン #70相当品	L	1			WYB00019 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	(再)密粒度As(13) t=50mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	粒調碎石 M-30 t=30mm	m2	1			
不陸整正	補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 28mm以上34mm未満：補足材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官工法	1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り	構造物	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法)	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 = 有り : 1 構造物当り修復延べ体積区分 = 0.1m3未満 : 1 構造物当り修復延べ体積 (実数) = 0.003m 3 :	構造物	1			WB229210 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 = 11.5km以下 : ダンプトラックタイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			WB229220 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-31号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水切り		m			1	
水切り設置		m	1			WYB00007 管理費区分 無 単-47号 Z1
水切り材料費		m	1			WYB00008 管理費区分 無 単-48号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
遊離石灰除去		m2	1			WYB00020 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル注入				単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
	モルタル注入		m	1			WYB00010 管理費区分 無 単-50号				
計											
単価											

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル材料費	ポリマーセメントモルタル	m3	1			WYB00024 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1			
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査	下向き 極小規模作業(1/2 x/D < 1)	m2	1			WYB00002 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB224250

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]	吐出量 5 . 0 m <sup>3</sup> / m i n	%					L001090004 管理費区分 無
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳	3cmを超え6cm以下 全ての費用						

## 参考資料(1)

単-30号

WB229220

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)			人	1.299			R0102 管理費区分 無 Z1
無し 11.5km以下 良好	ダンプトラックタイヤ損耗費 = 良好 :		日	1.06			WK220710 管理費区分 無 単-54号 Z1
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 DID区間の有無	無し						
J02 運搬距離	11.5km以下						
J04 ダンプトラックタイヤ損耗費	良好						

## 参考資料(1)

単-31号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650680 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-32号

WB410820

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.08			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	3.35			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.38			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均舗設厚	20cm未満					

## 参考資料(1)

単-33号

WYB00015

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務等調整

 令和 8年 6月 1日  
 令和 8年 6月 1日  
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート舗装工(材料)				単位	m 2	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-25N	m 3	10.4			Y000800003-002 管理費区分 無 Z1		
	鉄筋金網(SD295)	D6×150×150	m2	97.4			WYB00025 管理費区分 無 単-55号 Z1		
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計								
	単価								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m <sup>3</sup> / m i n	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機 ( コンクリートブレーカ )	2 0 k g 級	%				M000603016 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-36号

WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト殻	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 損料 + 損耗費 : 良好 軽作業 敷き均し 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	91			K0301002 管理費区分 無 単-56号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-37号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3	100			
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10650690 管理費区分 T
計								
単価								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012005 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料(1)

単-40号

WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮目地	ES型	m	1			
伸縮継手	ES型 W=10mm	m	1			Y000800001-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB473310

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートアンカーボルト設置				本	数量	単価	
規格	有り				単位	1	単価	
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	労務構成比率		%					
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
	材料構成比率		%					
	打込み式アンカー	M12	%				Y000116000-001 管理費区分 無	
J01	足場の有無	有り						

## 参考資料(1)

単-42号

DXK27005

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	kg	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無(鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無(一般構造物) :	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

## 参考資料(1)

単-43号

WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式目地材	シリコン#70相当品	L	1			Y000800010-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%				L001060004 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	28mm以上34mm未満					
J03 補足材料	粒度調整碎石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-46号

WB229210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)	有り 0.1m3未満 0.003m3				1	
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	5.3			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.8			R0102 管理費区分 無 Z1
ポリマーセメントモルタル		m3	0.004			Y000800003-003 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	有り					
J02 1 構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3未満					
J03 1 構造物当り修復延べ体積(実数)	0.003 m3					

## 参考資料(1)

単-47号

WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水切り設置				単位	m	数量	60	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
	普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計								
	単価								

## 参考資料(1)

単-48号

WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水切り材料費		m			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水切り	水切りアイドリップ 相当品	m	1			Y000800001-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-49号

WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遊離石灰除去		m2			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.005			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.01			R0101 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-50号

WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル注入		単位	m	数量	12	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
	特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
	諸雑費(率+まるめ)	12%	式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
	計						
	単価						

## 参考資料(1)

単-51号

WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリマーセメントモルタル		m3	1			Y000800003-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-52号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-53号

WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査	下向き 極小規模作業(1/2 x/D<1)	m2	13			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 ( A )	直接人件費	人	1			R0403 管理費区分 無 Z1
技師 ( B )	同上	人	2			R0404 管理費区分 無 Z1
技師 ( C )	同上	人	2			R0405 管理費区分 無 Z1
諸雑費 ( 率 + まるめ )	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(2)

単-54号

WK220710

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	運転手(一般)		人	0.89			R0115 管理費区分 無 Z1
		軽油		L	19.2			Z006702002 管理費区分 無 Z1
		ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	4 t 積級	供用日	1.02			M000301002 管理費区分 無 Z1
		タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.02			Z010020045 管理費区分 無 Z1
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
		計						
		単価						
		J01 ダンプトラックタイヤ損耗費	良好					

## 参考資料(2)

単-55号

WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋金網 (SD295)	D6 × 150 × 150	m2			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋金網	SD295 D6 150 × 150	kg	3.49			Y000800007-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(2)

単-56号

K0301002

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		時間				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料 + 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替制を適用しない 0 しない		単位			1	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)			人	0.17			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油			L	5.4			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	4 t 積級		時間	1			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好		時間	1			Z010020042 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	損料 + 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

## 参考資料(2)

単-57号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事区分						
橋梁保全工事						
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
コンクリート舗装打ち替え工		式		1		
舗装版破碎	コンクリート舗装版;舗装版厚平均10cm	m2		63		
コンクリート殻積込・運搬		m3		6		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		6		
コンクリート舗装	t=100mm(平均)	m2		57		
伸縮目地設置工		式		1		

## 工事数量総括表

		工事名 片塩橋維持修繕工事			当初		事業区分 道路維持・修繕	
							工事区分 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下		m		18		
舗装版破碎		アスファルト舗装版;舗装版厚5cm		m2		18		
コンクリートとりこわし		平均厚10cm		m2		7		
殻運搬		アスファルト		m3		0.9		
殻処分		アスファルト		m3		0.9		
コンクリート殻積込・運搬				m3		0.7		
殻処分		コンクリート殻(無筋)		m3		0.7		
コンクリート		24-12-25BB		m3		1		

## 工事数量総括表

		工事名	片塩橋維持修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
型枠		一般型枠	m2		6			
伸縮目地		ES型 W=10mm	m		20			
コンクリートアンカーボルト設置			本		320			
鉄筋		SD345 D13	kg		90			
注入式目地材		シリコーン #70相当品	L		20			
表層		(再)密粒度As(13) t=50mm	m2		18			
不陸整正		粒調砕石 M-30 t=30mm	m2		18			
断面修復工			式		1			

## 工事数量総括表

		工事名 片塩橋維持修繕工事			当初		事業区分 道路維持・修繕	
							工事区分 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
左官工法		1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満; 材料種類ポリマーセメントモルタル; 鉄筋有・鉄筋防錆処理有り	構造物		1			
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)			m3		0.003			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3		0.003			
水切り設置工			式		1			
水切り			m		22			
遊離石灰除去工			式		1			
遊離石灰除去			m2		1			
モルタル注入工			式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	片塩橋維持修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
モルタル注入				m		13		
モルタル材料費		ポリマーセメントモルタル		m <sup>3</sup>		0.003		
仮設工				式		1		
足場工				式		1		
単管パイプ足場				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				人日		39.8		
直接工事費				式		1		

## 工事数量総括表

		工事名	片塩橋維持修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
共通仮設			式		1			
共通仮設費			式		1			
技術管理費			式		1			
鉄筋探査		極小規模作業(1/2 x/D<1)	m2		13			
共通仮設費(率計上)			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			

## 工事数量総括表

		工事名	片塩橋維持修繕工事			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			